





	PLUG KW-8/4X45 KLIMAS	EXTENDER USB-EX-50	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP-RECORDER XVR5816S-I3 WizSense 16 KANALEN DAHUA	PATCH PANEL POE-8/R10
				
	0.07 EUR 0.08 EUR	8.92 EUR 10.79 EUR	1156.80 EUR 1399.73 EUR	37.63 EUR 45.53 EUR
Uitgangsspanning	max. 60 V
Aantal inputs	8 st. (RJ-45)
Connector	...	<ul style="list-style-type: none"> • USB 1.1 • RJ45
Aantal outputs	8 st. (RJ-45)
Bereik	...	50 m
Materiaal	<ul style="list-style-type: none"> • Plug, Polypropyleen • Schroef, Verzinkt staal
Maximale uitgangsstroom	550 mA / Uitgang
Boordiameter	8 mm
Standaard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Lengte van de plug	40 mm
Video-ingang	16 st. BNC	...
UTP-categorie	...	5 / 5e / 6
Video-uitgang	2 st. HDMI 1 st. VGA	...
Afmetingen van de schroef	Ø 4 x 45 mm, PZ-2
Toepassing	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Massieve keramische steen • Massieve silicaatsteen
Belangrijkste kenmerken	Nummers van de pinnen van de RJ-45-aansluiting <ul style="list-style-type: none"> • DATA 1, 2 en 3, 6 • Voeding 4, 5 (+) en 7, 8 (-) • Ondersteunde transmissiesnelheid 10 / 100 Mbps • Maximale belasting per poort 550 mA
Audio-ingang	1 st. - BNC-aansluiting - Microfoon 16 st. - BNC-aansluiting 16 - Audio-ondersteuning via een coaxkabel, alleen HD-CVI	...
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • Kortsluitbeveiliging • Overbelasting
Audio-uitgang	1 st. BNC-aansluiting	...
Signaaldiodes	Voeding
Behuizing	1 U Rack 10"

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Beeldcompressiemethode	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Werktemperatuur / relatieve luchtvochtigheid	-10 °C ... 55 °C / < 95 %
Resolutie van het opgeslagen beeld	AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , AHD / HD-TVI : 3M-N 1024 x 1536 , CVBS : 960H - 960 x 576 IP : max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160	...
Regeling opslagsnelheid	8.3 Mpx IP @ 1 ... 25 b/s 5M-N @ 1 ... 10 b/s 4M-N @ 1 ... 15 b/s 1080p @ 1 ... 15 b/s 1080N @ 1 ... 25 b/s 720p @ 1 ... 25 b/s 960H @ 1 ... 25 b/s voor toewijzing aan ieder kanaal	...
Werkingsmodi	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP	...
Opnamemodi	Handmatig, bewegingsdetectie, rooster	...
Ondersteunde harde schijven	• 8 x 16 TB SATA • 1 x eSATA-poort	...
Archivering op externe dragers	Enkele beelden of hele opnamen naar de USB-drive	...




Zoeken en afspelen van opnames	<p>Zoeken van opnames op tijd + tijdlijn met opnametype. Afspelen: vooruit, versneld, vertraagd, in stappen Geavanceerd zoeken (tot op de seconde)</p> <p>Intelligent zoeken naar gezichten AI - gelijktijdig zoeken in het archief van gezichtsoptnames op basis van max 8 foto's, rekening houdend met de overeenkomstdrempel (voor elke foto afzonderlijk) Synchroon afspelen, onderverdeeld in 1/4/9/16 kanalen</p>	...
Netwerkfuncties	<p>Volledige ondersteuning via het netwerk, Kopiëren van opnamen op afstand, Ingebouwde webserver max. 128 online gebruikers</p>	...
Toegang vanaf de mobiele telefoon	<p>Poort: 37777 of toegang via de cloud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis app DMSS • iOS (iPhone): Gratis app DMSS <p>Bekijk de video over het configureren van P2P in Dahua-recorders en over het inschakelen van de mobiele applicatie</p>	...
Alarmingangen/uitgangen	16 / 6	...
PTZ besturing	<p>Sneldraaiende IP-camera's (speeddome) Besturing conform coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P</p>	...
Bewegingsdetectie	Opdeling van het scherm in	...



Belangrijkste functies	<ul style="list-style-type: none"> • Samenwerking met apparaten van het merk Dahua die werken volgens het concept internet der dingen (IoT), • POS - samenwerking met apparaten die zijn geïnstalleerd in de verkooppunten en gegevens daaruit weergeven in de vorm van over het beeld geprojecteerde tekst in het geselecteerde kanaalvenster, • SMD PLUS - zoeken naar een object dat is geclassificeerd als: mens, motorvoertuig • Ondersteuning van Coax Audio/Alarm, • Intelligente beeldanalyse : overschrijden van lijnen, binnendringing, classificatie van mensen en voertuigen • geavanceerde gezichtsherkennings- en -zoekfuncties • Gebruik van 10 databanken met gezichten, inclusief 10 000 foto's van gezichten • Detectie van gezichten die niet in de databank van het apparaat zijn opgenomen • Zoeken in gezichtsoptnames op basis van max 8 geselecteerde beelden met de mogelijkheid om voor elk beeld afzonderlijk een gelijkenisdrempel in te stellen • RS-232-interface 	...
USB	2 st. USB 2.0 2 st. USB 3.0	...
Muisbediening	✓	...
IR-afstandsbediening meegeleverd	—	...
Voeding	230 V AC	...
Kleur	Zwart	...
Gewicht	...	0.05 kg (totaal)	6.7 kg	0.175 kg
Afmetingen	...	54 x 32 x 22 mm	440 x 463 x 95 mm	256 x 44 x 35 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Ondersteunde talen	Pools, Engels, Tsjechisch, Deens, Fins, Frans, Grieks, Spaans, Nederlands, Duits, Portugees, Russisch, Roemeens, Servisch, Slowaaks, Sloveens, Hongaars, Italiaans	...
Land van herkomst	China	...
Producent / Merk	KLIMAS	...	DAHUA	DELTA
Garantie	2 jaar	2 jaar	5 jaar	3 jaar



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00