



	REGISTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR1B04-I 4 KANALI DAHUA	ANTENSKI NAPAJALNIK 12V/100MA/S-KEM
		
	122.47 EUR 122.47 EUR	3.31 EUR 3.31 EUR
Izhodna napetost	...	230 V / 50 Hz
Izhodna napetost	...	12 V stabilizirane
Maksimalna zmogljivost	...	100 mA
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Izhodi video	4 kosov BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Izhodi video	1 kosov HDMI 1 kosov VGA	...
Vhodi audio	<ul style="list-style-type: none"> • 1 kosov CINCH, • 4 - Avdio podpora po koaksialnem kablu, samo HD-CVI 	...
Izhodi audio	1 kosov CINCH	...
Metoda kompresije slike	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Ločljivost shranjenih slik	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 720 x 576 , • IP : 1080p - 1920 x 1080 	...
Regulacija hitrosti zapisa	1080p IP @ 1 ... 25 sl./s 1080N @ 1 ... 25 sl./s 720p @ 1 ... 25 sl./s 960H @ 1 ... 25 sl./s za dodelitev vsakemu kanalu	...
Načini dela	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 1 x IP	...
Načini snemanja	Ročni, detekcija gibanja, harmonogram	...
Podpirani trdi diski	1 x 6 TB SATA	...

Arhiviranje na zunanjih nosilcih	Shranitev posameznih kadrov ali celotnih posnetkov iz arhiva na pomnilnik USB	...
Iskanje in predvajanje posnetkov	Iskanje posnetkov po času ter po času in tipu posnetka. Predvajanje: naprej, hitro, počasi, po korakih Napredno iskanje (do sekunde natančno)	...
Mrežne funkcije	Program stranke in pregledovalnik IE: pogled live, predvajanje in arhiviranje posnetkov, delna konfiguracija parametrov registratorja	...
Mrežni vmesnik	1 x RJ-45 - 100BASE-TX	...
Pretočnost (bitrate)	32 ... 4096 kbps	...
Mrežni protokoli	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search	...
Dostop iz mobilnega telefona	Port: 37777 ali dostop prek oblaka <ul style="list-style-type: none"> • Android: Brezplačna aplikacija DMSS • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS <p>Oglejte si kratki film o tem, kako nastaviti P2P v snemalnikih Dahua in o tem, kako vklopiti mobilno aplikacijo</p>	...
Alarmni vhodi / izhodi	—	...
Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ	Kamere IP - hitrovrtiljive (Speed Dome) Krmiljenje skladno s coax PTZ HD-CVI	...
Detekcija gibanja	Razdelitev zaslona na : 22 x 18 polja detekcije	...
USB	2 x USB 2.0	...

Izbrane funkcije	SMD PLUS - iskanje objekta, klasificiranega kot: človek, motorno vozilo, nemotorno vozilo	...
Podpora miške	✓	...
V kompletu IR daljinski upravljalnik	—	...
Napajanje	12 V DC / 1.5 A (Napajalnik v kompletu)	...
Barva	Črn	...
Teža	0.54 kg	0.05 kg
Dimenzije	198 x 203 x 42 mm	70 x 63 x 25 mm
Podpirani jeziki	poljski, angleški, bolgarski, češki, finščina, grščina, romunski, srbski, slovenščina, madžarski	...
Država izvora	Kitajska	...
Proizvajalec / Znamka	DAHUA	...
Garancija	3 leta	2 leta