

	ДОМАШНЯЯ СИСТЕМА WI-FI DECO-M4(2-ПАК) 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mbps + 867 Mbps TP-LINK	ЭКСТЕНДЕР VGA + USB CE-100
		
	132.83 CAD 132.83 CAD	220.98 CAD 220.98 CAD
Количество устройств в комплекте	2 шт.	...
Частотный диапазон	2.4 GHz, 5 GHz	...
Тип антенны	2 x Всенаправленная антенна - встроенная	...
Стандарты	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...
Скорость трансляции	300 Mbps + 867 Mbps	...
Индикаторы LED	✓	...
DDNS	✓	...
Сервер DHCP	✓	...
Обновление ПО	Автоматическая	...
Защита	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Защита от нападения DoS, сетевое заграждение SPI, фильтрование доменов, IP-адресов и MAC, связывание IP-адресов и MAC	...
Порты LAN	2 x 10/100/1000 Mbps 2 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45. UTP/STP)	...
Интерфейс управления	Интернет-браузер ,	...
Тип устройства	...	Активное / Передатчик Активное / Приемник
Мощность передатчика	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz	...
Количество каналов.	...	1 x VGA 2 x USB 1 x VGA 2 x USB
Питание	12 V DC / 1.2 A (блок питания в комплекте)	5 V / 1000 mA 5 V USB

Дальность передачи видеосигнала	...	max. 100 m max. 100 m
Тип соединений	...	1 x VGA Гнездо HDB-15 2 x USB-A Гнездо 1 x VGA Вилка HDB-15 1 x USB-B Гнездо
Тип симметричного соединения	...	RJ-45 (8-pin, 4 пар) Гнездо RJ-45 (8-pin, 4 пар) Гнездо
Системные требования	<ul style="list-style-type: none"> • Андроид 4.3 или новее • iOS 9.0 или новее 	...
Рабочая температура	0 °C ... 40 °C	...
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • DECO-M4(2-PAK) обеспечивает стабильное соединение со скоростью до 1.167 Gb/с совместим со всеми кабельными модемами, а вся система может обслужить даже до 100 беспроводных устройств в сети • Технология TP-Link Mesh: MU-MIMO, Автоматический выбор маршрута, Контроль точки доступа, Контроль полосы пропускания, Формирование луча • Переадресация портов • Режим роутера / Режим точки доступа • Совместимость с Amazon Alexa, IFTTT • IPv4/IPv6 • Гостевая сеть - отдельная и безопасная сеть для гостей • Черный список • Фаервол • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Фильтрация доступа к Интернету • Контроль доступа, родительский контроль • Дистанционное управление • Статическая / динамическая маршрутизация • Статистики беспроводной передачи • Совместимость со всеми моделями Deco 	<ul style="list-style-type: none"> • Обслуживание коммуникации DDC в реальном времени • Встроенная защита от электростатического разряда 8 / 15 kV • Ручное регулирование компенсации • Возможность установки на стену

Допустимая относительная влажность	10 % ... 90 % (без образования конденсата)	...
Вес	0.36 kg	0.170 kg 0.170 kg
Размеры	Ø 91 x 190 mm	91 x 56 x 25 mm 91 x 56 x 25 mm
Производитель/ Марка	TP-LINK	...
Разрешение	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1920 x 1080 / 60 Hz @ 30 m • 1920 x 1200 / 60 Hz @ 30 m • 1280 x 1024 / 60 Hz @ 100 m
Гарантия	3 года	2 года