



	KAMERAS KRONŠTEINS PFA121-BLACK-V2 DAHUA	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP REJESTRATORS BCS-V-XVR1602-AI 16 KANĀLI BCS View
		
	36.54 EUR 44.21 EUR	453.13 EUR 548.29 EUR
Piemērots kamerām	DAHUA - dokumentāciju iespējams lejupielādēt zemāk.	...
Materiāls	Alumīnijs	...
Attālums no montāžas virsmas	55 mm	...
Standarts	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Video ieejas	...	16 gab. BNC
Video izejas	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 gab. HDMI • 1 gab. VGA • 1 gab. CVBS - Ligzda BNC
Audio ieeja	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 gab. CINCH, • 16 gab. Coaxial audio - Audio atskaņošana, izmantojot koaksiālo kabeli
Audio izeja	...	1 gab. CINCH
Attēla kompresijas metode	...	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Ierakstītā attēla izšķirtspēja	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • HD-TVI : 3 Mpx - 1920 x 1536 tikai 1,2,3,4 CH , • PAL : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048
Ierakstīšanas ātruma regulāciju	...	<ul style="list-style-type: none"> 6 Mpx IP @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums 4M-N @ 1 ... 15 kadru nomaiņas ātrums 3 Mpx @ 1 ... 15 kadru nomaiņas ātrums 1080p @ 1 ... 15 kadru nomaiņas ātrums 1080N @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums 720p @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums 960H @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums katram no kanāliem
Darba režīms	...	16 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 8 x IP
Ierakstīšanas režīmi	...	Manuāla, kustības noteikšana, grafiks
Atbalstītie cietie diski	...	2 x 10 TB SATA
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem	...	Rezerves pārkopēšana USB (pendrive, ārējo disku)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Ierakstu meklēšana un atskaņošana	...	Ierakstu meklēšana laika līnijā vai failu sarakstā: atskaņošana uz priekšu, ātrāk, lēnāk. 1/4/8/16 kanālu sinhronā atskaņošana
Tīkla interfeiss	...	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-TX
Tīkla funkcijas	...	Pilnīgs tīkla atbalsts, Ierakstu kopēšanas tālvadība, Iebūvēts tīmekļa serveris max. 128 on-line lietotāji
Tīkla protokoli	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Default adrese IP	...	DHCP vai 192.168.1.64
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	...	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Pieklūve mobilajam telefonam	...	Ports: 8000 vai pieklūve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija BCS Manager • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija BCS Manager
Pārlika pieklūves porti	...	80
Pieklūves porti, izmantojot PC aplikāciju	...	554 RTSP, 8000 - aplikācija CMS
Pieklūves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	...	8000
ONVIF ports	...	80
RTSP URL	...	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Galvenā plūsma • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Blakus plūsma
USB	...	• 1 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	...	—
PTZ galviņu rotācijas kontrole	...	• Vadība saderīga ar coax HD-TVI • RS-485 - PELCO-D/P
Kustības atklāšana	...	Ekrāna sadale : 22 x 18 kustības zonās
Izvēlētās funkcijas	...	• Intelīgenta attēla analīze : ielaušanās, līnijas šķēršošana • SMD PLUS - objekta meklēšana, kas klasificēts kā: cilvēks, mehānisks transportlīdzeklis
Peles apkalpe	...	✓
Komplektā IR tālvadības pults	...	—
Energoapgādes avots	...	12 V DC / 3.33 A (komplektā strāvas adapteris)
Patērētā jauda	...	max. 40 W
Krāsa	Melns	Melns
Svars	0.59 kg	1.87 kg
Izmērs	134 x 134 x 55 mm	380 x 326 x 50 mm
Valodu izvēle	...	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, vācu, norvēģu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ungāru, itāļu

Ražotājs / Marka	DAHUA	BCS View
Garantija	3 gadi	3 gadi



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmidiena - Piektdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00