




	PANEL INTERNO VTH5422HB IP / 2-Wire DAHUA	ENRUTADOR MÓVIL, MODEM 4G LTE CAT. 6 DWR-933 Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mbps + 867 Mbps D-Link	BATERÍA LI-ION BAT-ICR18650CIL/EP 3.6 V EUROPOWER
			
	330.09 CHF 399.41 CHF	146.70 CHF 177.51 CHF	3.89 CHF 4.71 CHF
Voltaje nominal	3.6 V
Compatibilidad	DAHUA
Capacidad de la batería	2.4 Ah
Pantalla	7 " pantalla táctil capacitiva
Tensión de carga de la batería	max. 4.2 V
Resolución	1024 x 600
Memoria interna	—
Ranura para tarjeta de memoria	Es compatible con tarjetas Micro SD hasta 64GB (posibilidad de grabación local)
Corriente de carga de la batería	1.2 A - carga estándar 2.4 A - carga rápida
Corriente máxima de salida	7.2 A
Tensión mínima permitida de la batería	2.75 V
Tipo de batería	Li-Ion
Tamaño	18650
Rango de frecuencia	...	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz	...
Protección	—
Tipo de antena	...	2 x WiFi - Antena interior , 1 x 4G LTE - Antena interior, 1 x 2 MIMO	...

Características principales	<ul style="list-style-type: none"> • Micrófono integrado, • Altavoces incorporados, • Comunicación bidireccional, • Ajuste continuo de los parámetros del monitor: brillo, volumen del timbre y volumen de la conversación, • Capacidad de captura automática y almacenamiento de imágenes en ausencia de respuesta al timbre, • Capacidad de grabación automática de un corto mensaje de vídeo en ausencia de respuesta al botón del timbre, • Soporte para cámaras IP Dahua ,
Control	pantalla táctil capacitiva
Estándares	...	IEEE 802.11 b/g/n/ac, 4G LTE, 3G DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS, 2G GSM	...
Entradas de alarma	6 (1 - como timbre)
Salidas de alarma	1
Consumo de energía	≤ 6 W (operación) ≤ 2 W (standby)
Velocidad de transmisión	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 300 Mbps + 867 Mbps, • LTE Cat. 6 : 300 Mbps / 50 Mbps 	...
Color	Negro
Idiomas compatibles	polaco, inglés
Tipo de red	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4G : FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 - 2100 / 1800 / 2600 / 900 / 800 MHz • 4G : TDD-LTE B38 - 2600 MHz • 3G : DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS - 2100 / 1900 / 900 / 850 MHz • 2G : GSM - 1900 / 1800 / 900 / 850 MHz 	...
Puertos LAN	...	—	...
Puertos	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x micro USB - Carga de la batería, PC • 1 x Puerto SIM - Soporte para tarjetas microSIM • 1 x Puerto microSD - Soporte para tarjetas microSD - max. 64 GB 	...

LTE	...	✓	...
QSS	...	—	...
WDS	...	—	...
Protecciones	...	<ul style="list-style-type: none"> • WEP 64/128-bit, WPA/WPA2 • Firewall NAT 	...
Algunas características	...	<ul style="list-style-type: none"> • Botón ON/OFF • Botón WPS • 1 " Pantalla OLED 128 x 64 px : Tipo de red, Indicador de señal, Roaming, SMS, INTERNET, WiFi, Batería • Redirección de puertos : UPnP, DMZ • Número máximo de dispositivos soportados : 32 • Duración de la batería max. 14 h 	...
Alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • Interfaz 2-Wire IP 	<ul style="list-style-type: none"> • 3000 mAh Batería Li-Ion • 5 V DC / 1 A Carga a través del puerto USB 	...
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 40 °C	...
Humedad relativa del ambiente admisible	...	10 % ... 90 % (sin condensación)	...
Peso	0.36 kg	0.13 kg	0.044 kg
Dimensiones	189 x 130 x 26 mm	98 x 71 x 19 mm	...
Fabricante / Marca	DAHUA	D-Link	EUROPOWER
Garantía	3 años	2 años	2 años