

Kods: XVR5108HS-I2

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP REJESTRATORS **XVR5108HS-I2 8** KANĀLI DAHUA

Neto: **2 617.85 NOK** Bruto: **3 167.60 NOK**

Digitālais videoierakstītājs XVR5108HS-I2 ar interfeisu AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP un CVBS, tā ir profesionāla ierīce, kas tiek izmantota videonovērošanas instalācijās s.

Izvēlne ir izstrādāta viesiem lietotājiem saprotamā veidā, pat iesācēji spēj viegli operēt un ievadīt video ierakstītāja iestatījumu izmaiņas.



SPECIFIKĀCIJA

Standarts:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Video ieejas:	8 gab. BNC
Video izejas:	1 gab. HDMI 1 gab. VGA
Audio ieeja:	• 1 gab. - CINCH • 8 - Audio atskaņošana, izmantojot koaksiālo kabeli, tikai HD-CVI
Audio izeja:	1 gab. CINCH
Attēla kompresijas metode:	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Ierakstītā attēla izšķirtspēja:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048
Ierakstīšanas ātruma regulāciju:	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums 5M-N @ 1 ... 10 kadru nomaiņas ātrums 4M-N @ 1 ... 15 kadru nomaiņas ātrums 1080p @ 1 ... 15 kadru nomaiņas ātrums 1080N @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums 720p @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums 960H @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums katram no kanāliem
Darba režīms:	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 4 x IP
Ierakstīšanas režīmi:	Manuāla, kustības noteikšana, grafiks
Atbalstītie cietie diski:	1 x 10 TB SATA
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem:	Attēla vai ieraksta kadra konvertēšana no arhīva uz USB diskdzeni

Ierakstu meklēšana un atskaņošana:	Ierakstu meklēšana: pēc laiks + laika grafiks ar ieraksta tipu. Atskaņošana: uz priekšu, ātri, lēni, soli pa solim Advancēta meklēšana (līdz pat sekunde) Inteliģenta sejas meklēšana AI - vienlaicīga sejas ierakstu meklēšana arhīvā, pamatojoties uz max 8 fotogrāfijām, ņemot vērā līdzības sliekšni (katrai fotogrāfijai atsevišķi) 1, 4 vai 9 kanālu sinhronā atskaņošana, Smart Search funkcija (1/4 ar ieslēgtām AI funkcijām)
Tīkla funkcijas:	Pilnīgs tīkla atbalsts, Ierakstu kopēšanas tālvadība, Iebūvēts tīmekļa serveris max. 128 on-line lietotāji
Pieklūve mobilajam telefonam:	Ports: 37777 vai pieklūve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS Noskatieties video, kā veikt P2P konfigurācijas Dahua ierakstītājos un kā ieslēgt mobilo lietotni
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	—
PTZ galviņu rotācijas kontrole:	IP Speed Dome kameras Vadība saderīga ar coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Kustības atklāšana:	Ekrāna sadale : 22 x 18 kustības zonās
Izvēlētās funkcijas:	• Saderīga ar markas Dahua ierīcēm, kas darbojas (IoT) lietiskā interneta koncepcijā, • POS - saderīgs ar tirdzniecības vietās instalētām ierīcēm un datu attēlošanu pārklāta teksta veidā noteiktā kanāla, • SMD PLUS - objekta meklēšana, kas tiek klasificēts kā: cilvēks, mehāniskais transportlīdzeklis, nemehāniskais transportlīdzeklis • Saderīga ar Coax Audio/Alarm, • Inteliģenta attēla analīze : līnijas šķērsošana, līnijas šķērsošana, pamests/iztrūkstošs objekts, personu un transportlīdzekļu klasifikācija • advancētas sejas atpazīšanas un meklēšanas funkcijas • Izmanto līdz 10 sejas datu bāzēm, ieskaitot 10 000 sejas attēlus • Seju noteikšana, kas nav iekļautas ierīces datu bāzē • Seju meklēšana ierakstos, pamatojoties uz max 8 atlasītām fotogrāfijām ar iespēju patstāvīgi noteikt līdzības sliekšni katram fotoattēlam
USB:	2 gab. USB 2.0
Peles apkalpe:	✓
Komplektā IR tālvadības pults:	—
Energoapgādes avots:	12 V DC / 2 A (komplektā strāvas adapteris)
Krāsa:	Melns
Svars:	0.91 kg
Izmērs:	260 x 236 x 48 mm
Valodu izvēle:	poļu, angļu, čehu, dāņu, somu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, vācu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, ungāru, itāļu
Izcelsmes valsts:	Ķīna
Ražotājs / Marka:	DAHUA
Garantija:	3 gadi

PREZENTĀCIJA

Priekšējais panelis:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60





Mugurskats:



Komplektā:



Ierīces interfeisa tveršanas piemēri:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------

