

HD-CVI КАМЕРА **DH-HAC-HDW1400RP-036** 0B - 3.7 Mpx 3.6 mm DAHUA

Нето: 17 830.19 HUF Бруто: 21 396.23 HUF

Мегапикселова камера с матрица 1/3" CMOS и интерфейс HD-CVI (High Definition Composite Video Interface).

Обхватът на осветителя според производителя, зависи от условията на околната среда (прозрачност на въздуха, околната среда, цвета на стените, тоест т. нар. коефициент на отражение на сцената).

Интерфейсът HD-CVI позволява на аналогова трансмисия на композитен видео сигнал посредством коаксиален кабел. Благодарение на това е възможна трансмисия на изображенията с резолюция HD на разстояние даже 500 m запазвайки ниски разходи за инсталация. По време на трансмисията няма закъснения, и се запазва оригиналното, високо качество на изображението.

Внимание! В 4 Mpx резолюция, камерата работи само с DAHUA записващи устройства, поддържащи тази резолюция.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Стандарт:	HD-CVI, PAL
Матрица:	1/3 " CMOS
Размер на матрицата:	4.1 Mpx
Резолюция:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL
Обхват на IR осветителя:	20 m
Регулиране на мощността на IR осветителя:	Автоматична
Обектив:	3.6 mm
Ъгъл на виждане:	• 85 ° (данни на производителя) • 77 ° (нашите тестове)
Съвместна работа с IR осветител:	ICR - Механичен IR филтър
Отношение сигнал/шум (S/N):	> 65 dB
Видео изход:	HD-CVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Аудио:	—
Избрани функции:	• D-WDR - Широк динамичен обхват на осветлението • 2D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • BLC/HLC - компенсация на фоновата светлина / силна светлина • ICR - Механичен IR филтър • Sharpness - Изостряне на контурите на изображението • AGC - Автоматичен контрол на амплитудата на видеосигнала • Зони за секретност • Mirror - Огледален образ • Автоматичен баланс на бялото

Екранно OSD меню:	OSD меню достъпно чрез рекордер DAHUA
Захранване:	12 V DC / 260 mA
Консумация на мощност:	≤ 3.2 W
Корпус:	Dome, Пластмасова
Цвят:	Бял
Вандалоустойчива:	—
Работна температура:	-40 °C ... 60 °C
Тегло:	0.12 kg
Размери:	Ø 85 x 69 mm
Производител / Марка:	DAHUA
Гаранция:	3 години

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Камерата е извадена от фиксиращия пръстен:



Изглед от страна на закрепването:



В комплект:



НАШИТЕ ТЕСТОВЕ

Изображение от камерата при изкуствено осветление (около 30 Lux):



Изображение от камерата при работа през нощта с включен, вграден IR осветител:



Изображение от камерата при силна насрещна светлина:



ОПАКОВКА

Размери (Дъл. x Шир. x Вис.): 0x0x0 mm	Тегло бруто: 0 kg
--	-------------------