

VANDALSÄKER HD-CVI-KAMERA **HAC-EBW3802-0250B** - 8.3 Mpx, 4K UHD

2.5 mm - Fish Eye DAHUA

Netto: **510.77 EUR** Brutto: **510.77 EUR**

Megapixel-kamera med 1/2" CMOS-sensor och HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) / PAL-gränssnitt.

IR-belysningens räckvidd enligt tillverkarens uppgifter beror på miljöförhållanden (luftens transparens, omgivning, väggfärger, dvs. reflektans).

HD-CVI-gränssnitt gör det möjligt att sända över analog videosignal genom koaxialkabel med 3840 x 2160 - 8.3 Mpx upplösning. Under överförning finns det inga fördröjningar och den ursprungliga, höga kvaliteten av bilden bibehålls.




SPECIFIKATION

Standard:	HD-CVI
Matris dimension:	8.3 Mpx
Omvandlare:	1/2 " CMOS
Upplösning:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 960 x 576 - 960H, CVBS
IR-belysning räckvidd:	15 m
IR-belysningens effektinställning:	Automatisk
Objektiv:	2.5 mm - Fish Eye, F2.0
Vidvinkel:	180 °
Samarbete med IR-belysning:	ICR - Mekanisk IR-filter
Signal-brusförhållande (S/N):	> 65 dB
Videoutgång:	• HD-CVI, 1 Vpp / 75 Ω • CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Utvalda funktioner:	• 2D-DNR / 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik • Fisheye-Dewarping - korrigering av "fish eye"-vy till perspektivvy • BLC - inställbar kompensering av backljus • HLC - Kompensation av starkt ljus (spotligt) • AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering • Automatisk vitbalans
OSD-skärmmeny:	Tillgång till OSD-menyn genom -registrator
Strömförsörjning:	12 V DC / 620 mA
Effektförbrukning:	≤ 7.4 W
Hölje:	Dome, Metall
Täthetsklass:	IP67
Vandalsäker:	IK10
Färg:	Vit

Drifttemperatur:	-30 °C ... 60 °C
Vikt:	0.57 kg
Dimension:	Ø 150 x 48 mm
Tillverkare/Varumärke:	DAHUA
Garanti:	5 år

PRESENTATION

Vy från kamerans monteringssida:



Kamerans anslutningar:



Anslutningarnas beskrivning:



Ingår:



FÖRPACKNING

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm	Brutto vikt: 0 kg
----------------------------	-------------------