

Codice: IPC-HFW1431S-0360B-S4

TELECAMERA IP **IPC-HFW1431S-0360B-S4** 4 Mpx 3.6 mm DAHUA

Netto: **96.52 GBP** Lordo: **117.75 GBP**

Telecamera IP della serie Entry con algoritmo efficiente di compressione dell'immagine H.265 / H.264 che garantisce uno streaming video fluido a una risoluzione massima di 4 MPx.

Il raggio dell'illuminatore specificato dal costruttore dipende dalle condizioni ambientali (trasparenza dell'aria e dell'intorno, colore delle pareti, cioè, il fattore di riflettanza della scena).

La possibilità di alimentazione PoE, compatibile con lo standard 802.3af, rende il dispositivo ancora più versatile e più facile da installare.



SPECIFICHE

Standard:	TCP/IP
Sensore:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Dimensioni dello schermo:	4 Mpx
Sistema di scansione:	Progressivo
Risoluzione:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiettivo:	3.6 mm
Angolo di visione:	• 81 ° (dati del costruttore) • 80 ° (i nostri test)
Gamma di illuminazione IR:	30 m
Interfaccia RS-485:	—
Slot per scheda di memoria:	—
Metodo di compressione dell'immagine:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Ingressi / uscite di allarme:	—
Audio:	—
Velocità di trasmissione del flusso principale:	20 fps @ 4 Mpx 25 fps @ 3.7 Mpx
Interfaccia di rete:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolli di rete:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, SFTP, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

WEB Server:	Incorporato
Numero massimo di utenti online:	20
ONVIF:	19.06
Accesso da cellulare:	Porta: 37777 o accesso via cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Applicazione gratuita DMSS • iOS (iPhone): Applicazione gratuita DMSS
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore:	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio
Indirizzo IP predefinito:	192.168.1.108
Porte di accesso via browser:	80, 37777
Porte di accesso via applicazione PC:	37777
Porte di accesso via applicazione mobile:	37777
Porta ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flusso principale rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sottoflusso
Caratteristiche selezionate:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte • Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate • Rilevazione di movimento • Zone di privacy configurabili • Mirror - Immagine speculare
Alimentazione:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Consumo di energia:	≤ 6 W
Custodia:	Compact - Alluminio
Colore:	Bianco
Grado di protezione:	IP67
Temperatura di funzionamento:	-40 °C ... 60 °C
Peso:	0.4 kg
Dimensioni:	Ø 70 x 165 mm
Lingue supportate:	polacco, inglese, ceco, francese, spagnolo neerlandese, tedesco, portoghese, russo, italiano
Costruttore / Marca:	DAHUA
Garanzia:	3 anni

PRESENTAZIONE



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Vista laterale:



Vista dal lato di montaggio telecamera:






Scopri come inizializzare le telecamere DAHUA:

:

Fornita in dotazione:



Esempi di catture d'immagine dell'interfaccia del dispositivo:



I NOSTRI TEST

Immagine della telecamera a illuminazione artificiale (circa 30 Lux):



Immagine della telecamera di notte con illuminatore IR integrato attivato:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Immagine della telecamera a una forte luce diretta di fronte alla telecamera:



CONFEZIONE

Dimensioni (L x P x A): 0x0x0 mm	Peso lordo: 0 kg
----------------------------------	------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60