

Κωδικός: DH-IPC-HFW2231RP-ZS-

ΚΑΜΕΡΑ IP **DH-IPC-HFW2231RP-ZS-** IRE6 - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

Χωρίς ΦΠΑ: **2 395.83 NOK** Με ΦΠΑ: **2 970.83 NOK**

Κάμερα IP με αποτελεσματικό αλγόριθμο συμπίεσης εικόνας H.264 / H.265 για καθαρό και ομαλό video streaming σε μέγιστη ανάλυση 1080p. Χάρη στα παραπάνω είναι η τέλεια λύση για συστήματα παρακολούθησης που απαιτούν αναγνώριση ατόμων ή οχημάτων.

Η χρήση του φακού motozoom με εστιακό μήκος 2.7 ... 13.5 mm επιτρέπει την εξ αποστάσεως ρύθμιση της οπτικής γωνίας.

Η δυνατότητα τροφοδοσίας PoE, σύμφωνα με τα πρότυπα 802.3af, καθιστά τη συσκευή ακόμη πιο ευέλικτη και πιο εύκολη στην εγκατάσταση. Η κάμερα είναι σύμφωνη με το πρότυπο Δείκτη Προστασίας IP67.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πρότυπο:	TCP/IP
Αισθητήρας:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Μέγεθος matrix:	2.1 Mpx
Ανάλυση:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Φακός:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Οπτική γωνία:	• 102 ° ... 29 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 101 ° ... 28 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)
Συμπίεση:	H.265 / H.264 / MJPEG
Λόγος S/N:	> 50 dB
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR):	60 m
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού:	—
Δυναμικότητα (bitrate):	24 ... 9472 kbps - H.264 14 ... 5632 kbps - H.265
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής:	25 fps - 1080p
Διεπαφή δικτύου:	10/100 Base-T (RJ-45)
Πρωτόκολλα δικτύου:	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Ήχος (audio):	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

WEB Server:	Ενσωματωμένος, Συμμόρφωση NVR
Υποδοχή κάρτας μνήμης:	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 128GB (δυνατή τοπική εγγραφή)
Μεγ. αριθμός online χρηστών:	20
ONVIF:	16.12
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων:	Θύρα: 37777 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δωρεάν εφαρμογή DMSS , Android: Δωρεάν εφαρμογή IMOU • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή DMSS , iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή IMOU
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή:	admin / admin
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP:	192.168.1.108
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου:	80, 37777
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC:	37777
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής:	37777
Θύρα ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Main stream rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sub stream
Διεπαφή RS-485:	—
Κύρια χαρακτηριστικά:	• Φακός μηχανοκίνητου ζουμ (motozoom) • WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • BLC - αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (φόντο) • HLC - Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού (spot) • AGC - Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής • Αυτόματη Ισορροπία Λευκού
Παροχή ισχύος:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 1080 mA
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-30 °C ... 60 °C
Περίβλημα:	Compact, Μεταλλικό
Χρώμα:	Λευκό
"Δείκτης Προστασίας":	IP67
Υποστηριζόμενες γλώσσες:	Αγγλικά, Πολωνικά
Βάρος:	0.71 kg
Διαστάσεις:	213 x 80 x 72 mm
Κατασκευαστής / Μοντέλο:	DAHUA
Εγγύηση:	3 ετών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Μπροστινή άποψη:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Αποψη του κάτω μέρους (μετά την αφαίρεση του καλύμματος):



Πλάγια όψη:



Πλάγια όψη τοποθέτησης:



Στο σετ:



Δείτε τις δυνατότητες λειτουργίας στο νέφος imou:

ΟΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΑΣ

Εικόνα της κάμερας με τεχνητό φωτισμό (περίπου 30Lux):



Εικόνα κάμερας σε νυχτερινές συνθήκες με ανοικτή την εσωτερική ενσωματωμένη διάταξη φωτισμού IR:



Εικόνα κάμερας σε άμεσο δυνατό φως απέναντι από την κάμερα:



Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ



- Φακός μηχανοκίνητου ζουμ (motozoom).

ΠΑΚΕΤΟ

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 0x0x0 mm	Μικτό βάρος: 0 kg
----------------------------------	-------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60