


Code: LE-412909

BOUTON D'APPUI UNIQUE MONOSTABLE **LE-412909** 1X NC 20 A LEGRAND

Net: **76.06 PLN** Brut: **91.27 PLN**

Les boutons d'appui sont conçus pour commander manuellement les circuits électriques. Les dispositifs sont équipés d'une petite fenêtre de description qui permet une identification facile. Le dispositif LE-412909 est conçu pour être fixé sur une barre DIN TS-35.



SPECIFICATION

Type d'appareil:	Bouton d'appui unique monostable, 1x NC
Courant nominal:	20 A
Tension nominale:	250 V AC, 50/60 Hz
Tension nominale de tenue au choc:	4 kV
Tension nominale de l'isolation:	500 V
Catégorie d'utilisation:	AC12
Type de connecteurs:	bornes vissées
Caractéristiques principales:	<ul style="list-style-type: none">• Possibilité de connexion à l'aide de barres de type broches• Espace prévu pour une étiquette avec la description• Compatibles avec les lampes fluorescentes (20 AX)
Boitier:	Plastique, montage sur une rail DIN, TS-35
Largeur en modules 17.5 mm:	1
Poids:	0.048 kg
Dimensions:	94.9 x 67.3 x 17.8 mm
Fabricant/Marque:	LEGRAND
Garantie:	2 ans

PRESENTATION

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Vue du devant:



Vue de coté:



Vue de coté de la fixation:



Vue du bas:



EMBALLAGE

Dimensions (long. x larg. x h): 0x0x0 mm	Poids brut: 0 kg
--	------------------