

Code: IPC-S21FAP

# CAMÉRA IP ROTATIVE EXTÉRIEURE **IPC-S21FAP** - 1080p 3.6 mm IMOU

Net: **56.24 EUR** Brut: **67.49 EUR**

Les caméras de série IMOU sont spécialement conçues pour simplifier le processus de configuration et leur utilisation. En plus, grâce à une plateforme IMOU agréable pour l'utilisateur, les dispositifs de la série IMOU permettent à tout le monde de construire un système de vidéosurveillance facile et efficace.

Utilisation très facile via des appareils mobiles (Android / iOS), permet aux utilisateurs de s'en servir de manière confortable et à distance ainsi qu'elle rend possible la gestion de la caméra. La caméra est conforme à la classe d'étanchéité IP66.

De plus, la caméra est équipée d'une fonction de dissuasion active des intrus au moyen d'un projecteur LED de lumière blanche mis en active par le mouvement.

**Attention !** Les appareils de la série IMOU n'ont pas d'interface WEB. Pour optimiser les performances des caméras de série IMOU, il est recommandé d'utiliser des cartes mémoires Micro SD de DAHUA.



## SPECIFICATION

Standard:	TCP/IP
Transducteur:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Taille de la matrice:	2.1 Mpx
Résolution:	1920 x 1080 - 1080p
Objectif:	3.6 mm
Angle de vue:	86 °
Portée de l'illuminateur IR:	30 m
L'étendue de la rotation à l'horizontale:	0 ° ... 355 ° - Rotation de la tête est limitée par une fin de course
L'étendue de la rotation à la verticale:	0 ° ... 90 °
Audio:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Microphone intégré,</li><li>• Transmission audio via le réseau</li></ul>
Méthode de compression d'images:	H.265 / H.264
Vitesse de transmission du flux principal:	25 images/sec. @ 4 Mpx
Protocoles réseau:	TCP, DHCP, ONVIF
Interface de réseau:	Ethernet : 100 Mbps
WEB Server:	—
Accès du téléphone portable:	Accès via un nuage (P2P) <ul style="list-style-type: none"><li>• Android: Application gratuite <a href="#">IMOU</a></li><li>• iOS (iPhone): Application gratuite <a href="#">IMOU</a></li></ul>

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur:	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage
Adresse IP par défaut:	DHCP
Ports d'accès via www:	—
Ports d'accès via un logiciel PC:	—
Port d'accès via un logiciel mobile:	—
Port ONVIF:	—
RTSP URL:	—
Prise de carte mémoire:	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 256GB (enregistrement local possible)
Fonctions sélectionnées:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Détection de mouvements</li> <li>• Détection des personnes</li> <li>• Suivi intelligent des objets</li> <li>• Fonction de dissuasion active - Réflecteurs LED</li> <li>• Alertes d'urgence - Transmission des alertes instantanées activées par le mouvement sur votre téléphone mobile</li> <li>• D-ZOOM - Zoom numérique : 16x</li> <li>• Full Color - mode nuit couleur</li> <li>• Projecteur LED</li> <li>• Alarme lumineuse</li> <li>• Fonction de dissuasion active</li> <li>• Cloud IMOU</li> <li>• Touche RESET</li> </ul>
Alimentation:	PoE (802.3af)
Consommation d'énergie:	< 6.2 W
Classe d'étanchéité:	IP66
Poids:	0.41 kg
Dimensions:	136 x 144 x 110 mm (avec support)
Langues:	—
Fabricant/Marque:	DAHUA / IMOU
Garantie:	2 ans

## PRESENTATION

Vue du devant:



Vue de coté:



Touche RESET:



Fente de carte mémoire et bouton "Reset":



Vue de coté de la fixation:



Dimensions de montage de la caméra:



Dans le kit:



## EMBALLAGE

Dimensions (long. x larg. x h): 0x0x0 mm	Poids brut: 0 kg
--	------------------

