

Kód: AWO-250

KRYT POPLACHOVÉ CENTRÁLY AWO-250

Netto: 60.79 EUR Brutto: 60.79 EUR



SPECIFIKACE

Transformátor:	50 VA
Napájení:	230 V AC
Místo pro baterii:	17 Ah / 12 V
Ochrana proti sabotáži:	Detekce sabotáže - otevření krytu
Zatížitelnost výstupu TAMPER:	max. 500 mA @ 50 V DC
"Index of Protection":	IP20
Použití:	INTEGRA, VERSA, CA-6-P, CA-10-P
Napájecí adaptér přiložen:	✓
Provozní teplota:	-10 °C ... 40 °C
Hmotnost:	3.76 kg
Rozměry:	320 x 395 x 120 mm
Výrobce / Značka:	PULSAR
Záruka:	2 roky

PREZENTACE

Pohled zepředu:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Vzhled vnitřku pouzdra:



Pohled ze strany připevnění:



Rozměry:



BALENÍ

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnost: 0 kg
---------------------------	------------------------