

Postcode: TOL-32

OPTISCHE LNB TOL-32

Netto: 134.96 GBP Bruto: 163.30 GBP

De optische LNB TOL-32 is een universele LNB met een hoge capaciteit, die werkt in het 1310 nm venster, en levert een optische breedbanduitgang, waarin alle vier polarisaties zijn opgenomen in de frequentieband 950-5450 Mhz.

Door toepassing van moderne glasvezeltechnologie kan de satellietband over lange afstanden worden verzonden via een glasvezelkabel, en vervolgens verdeeld over max. 32 groepen. Hierdoor kan een systeem worden opgezet dat met passieve optische (PON)- netwerken kan worden bestuurd voordat het signaal wordt verdeeld over virtuele LNB's voor de traditionele coax-installatie.

Het apparaat wordt gevoed door een coaxkabel.



SPECIFICATIE

Ingangsfrequentie:	10.7 GHz ... 12.75 GHz
Polarisatie:	Verticaal / Horizontaal
Vermogen op de optische uitgang:	6.5 dBm
Optisch vermogensbudget:	max. 19 dB (PON)
Veelvoud verdeling van het optische signaal:	max. x32 (PON)
Type LNB:	Universele LNB, volbands
Soort optische connector:	FC/PC
Voeding:	12 V DC / 450 mA (adapter meegeleverd) Het apparaat wordt gevoed door een coaxkabel
Gewicht:	0.44 kg
Afmetingen:	175 x 69 x 110 mm
Garantie:	2 jaar



PRESENTATIES

Zijaanzicht:



Onderaanzicht:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



VERPAKKING

Afmetingen (L X B X H): 0x0x0 mm	Bruto gewicht: 0 kg
----------------------------------	---------------------

