

Kód: VD65-2812/2

VANDÁLBIZTOS PAL KAMERA VD65-2812/2 650 TVL 2.8 ... 12 mmNettó: **160.00 PLN** Bruttó: **203.20 PLN**

Vandálbiztos kamera fém borításban nagy felbontású Sony Super HAD II z érzékelővel és széles látószög szabályozási tartománnyal. Beépített infravörös megvilágítóval rendelkezik, melyet az alkonyatkapcsoló kapcsol be elégtelen megvilágítás esetén.

A kamera bűrája a beszerelés közbeni leeséstől védő láncsal ellátott. OSD menü vezérlővel ellátott, mely lehetővé teszi a paraméterek beállítását vagy módosítását a kamera levétele vagy áthelyezése nélkül.

**SPECIFIKÁCIÓ**

Szabvány:	PAL
Átalakító:	1/3 " Sony Super HAD II CCD
Vonalak száma:	650 TVL
Objektív:	2.8 ... 12 mm (csavarhúzóval szabályozható, borításon belül)
Látószög:	81 ° ... 23 ° (gyártó adatai) 85 ° ... 29 ° (tesztjeink)
Infravörös megvilágító hatótávja:	20 m
Jel-zaj viszony (S/N):	> 52 dB
Video kimenet:	1 Vpp / 75 Ω
Táplálás:	12 V / 300 mA
Kiválasztott funkciók:	• D-WDR - Széles megvilágítási tartomány • 2-DNR - Digitális zajcsökkentés • HLC - Erős fény kompenzáció (spot) • BLC - konfigurálható háttérfény kompenzáció • AGC Mozgás érzékelés - max. 4 konfigurálható övezet • Magán övezetek - max. 8 • Nappal/éjjel üzemmód - kézi/auto • Monitor típus korrekció - LCD/CRT • Sharpness - Kép kontúr élesítés
Vandálbiztos:	✓
Megengedett környezeti relatív páratartalom:	max. 95 %
Védelmi osztály:	IP66
Borítás:	Dome - Fém
Szín:	Fehér
Működési hőmérséklet:	-10 °C ... 50 °C
Súly:	0.74 kg
Méretek:	Ø 140 x 93 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Támogatott nyelvek:	angol, kínai, francia, spanyol, japán, német, portugál, orosz
Garancia:	2 év

PREZENTÁCIÓ


Kamera a fedél levétele után:



Nézet a rögzítési oldalról:



Készlet tartalma:



TESZTJEINK


Kamera kép mesterséges megvilágításnál (ok. 30 Lux):



Kamera kép éjszakai üzemmódban bekapcsolt beépített IR megvilágítóval:



Kamera kép kamerával szemben beállított erős fénnel:



VÉLEMÉNYEINK

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



- A kábelben elhelyezett OSD szabályozó nagyban megkönnyíti a kamera konfigurációját.

CSOMAGOLÁS

Méreték (Hossz. x Szél. x Mag.): 0x0x0 mm	Bruttó súly: 0 kg
---	-------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60