

Kode: DHI-NVR1104-P

NVR **DHI-NVR1104-P** 4 KANALER + 4-PORT SWITCH POE DAHUA

Netto: **217.33 AUD** Brutto: **217.33 AUD**



SPECIFIKATION

Standard:	TCP/IP
Understøttede opløsninger:	4 @ 1920 x 1080 px, 4 @ 1280 x 720 px, 4 @ 704 x 576 px
Video udgange:	1 stk. HDMI 1 stk. VGA
Audio betjening:	4 Kanaler - Lyd fra kameraer
Audio indgange:	1 stk. CINCH - Ekstern mikrofonindgang
Audio udgange:	1 stk. CINCH
Billede komprimeringsmetode:	H.264 / MJPEG
Samlet maksimal optagelseshastighed:	100 fps @ 1920 x 1080 px, 100 fps @ 1280 x 720 px, 100 fps @ 704 x 576 px
Understøttede harddiske:	1 x 4 TB SATA
Optagelsesmodes:	Manuel, Bevægelse detektion, Diagram
Netværksprotokoller:	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.), SNMP, P2P, ONVIF 2.3
Eksterne lagerenheder backup:	Arkivering til USB drev (pendrive, eksternt drev)
Live-visning for 4 kameraer:	2 @ 1080p 4 @ 720p
Afspilning af optagelser:	2 @ 1080p 4 @ 720p
Søgning og afspilning af optagelser:	Søgning af optagelser: efter tid og begivenhedstype. Afspilning af optagelser: forlæns, baglæns, hurtigt, langsomt Avanceret søgning (med en sekund nøjagtighed) Synkron afspilning af alle kanaler, Smart Search funktion
Netværksfunktioner:	Fuld understøttelse via netværk, Fjernkopiering af optagelser, Indbygget Web Server max. 128 online brugere
Bithastighed (bitrate):	max. 56 Mbps

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Mobiltelefon support:	Port nr.: 37777 eller adgang til en sky • Android: Gratis program DMSS • iOS (iPhone): Gratis program DMSS Der er også betalte versioner af mobile applikationer: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
Alarm indgange/udgange:	—
PTZ kontrol:	IP Speed Dome kameraer
Bevægelsesdetektering:	22 x 18 detektionsfelter - efter bevægelsesdetektering kun optagelse af detekterede kanaler
Mus betjening:	✓
IR fjernbetjening i sættet:	—
Switch PoE:	Indbygget 4-port PoE Switch, 25.5 W / Kanal, PoE (802.3af/at)
Maksimal total switch belastning:	40 W (ved fuld belastning) NVR=10W + HDD=10W
Strømforsyning:	48 V DC / 1.5 A
Vægt:	0.42 kg
Dimensioner:	206 x 205 x 44 mm
Understøttede sprog:	engelsk, polsk
Oprindelsesland:	Kina
Producent / Mærke:	DAHUA
Garanti:	3 år

PRÆSENTATION

Udsigt ovenfra:




Bagpanel:




I sættet:



Eksempler på screenhots af enhedens interface:





VORES MENINGER



- Audiotransmission via netværk.

PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm	Bruttovægt: 0 kg
---	------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60