

Koda: BCS-V-NVR1602-A-4K-AI(2)

## REGISTRATOR IP **BCS-V-NVR1602-A-4K-AI(2)** 16 KANALOV BCS View

Neto: **708.60 CHF** Bruto: **708.60 CHF**

Digitalni registrator BCS-V-NVR1602-A-4K-AI(2) je profesionalna naprava, rabljena v napeljavah monitoringa IP. Registracija se odvija v standardu kompresije H.265 / H.264, omogočajočem sliko najboljše kakovosti pri izkoristku minimalne prepustnosti mreže in zmogljivosti diska.



### SPECIFIKACIJA

|                                                |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                      | TCP/IP                                                                                                                                                   |
| Omogočane ločljivosti:                         | max. 32 Mpx                                                                                                                                              |
| Izhodi video:                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 kosov HDMI 4K</li><li>• 1 kosov VGA</li><li>• 1 kosov CVBS - Vtičnica BNC</li></ul>                            |
| Podpora audio:                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 16 Kanalov - Avdio s kamer,</li><li>• Podpora dvosmernega audio</li></ul>                                        |
| Vhodi audio:                                   | 1 kosov CINCH                                                                                                                                            |
| Izhodi audio:                                  | 1 kosov CINCH                                                                                                                                            |
| Metoda kompresije slike:                       | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                                                          |
| Pretočnost (bitrate):                          | max. 160 Mbps                                                                                                                                            |
| Podpirani trdi diski:                          | 2 x 14 TB SATA                                                                                                                                           |
| Načini snemanja:                               | Ročni, alarmni, detekcija gibanja, harmonogram                                                                                                           |
| Arhiviranje na zunanjih nosilcih:              | Arhiviranje na pomnilnik USB (pendrive, zunanji disk)                                                                                                    |
| Iskanje in predvajanje posnetkov:              | Iskanje posnetkov po času in tipu dogodka. Predvajanje: naprej, nazaj, pospeševanje, upočasnjevanje predvajanja<br>Sinhrono predvajanje 1/4/9/16 kanalov |
| Mrežni vmesnik:                                | 2 x RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps                                                                                                                           |
| Mrežne funkcije:                               | Pogled na živo sliko, Predvajanje posnetkov, Arhiviranje posnetkov<br>Vgrajen Web Server, aplikacija CMS<br>max. 128 on-line uporabnikov                 |
| Mrežni protokoli:                              | TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS                                                     |
| ONVIF:                                         | ✓                                                                                                                                                        |
| Privzeto prijavno ime / geslo administratorja: | admin / -<br>Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom                                                                                     |
| Privzeti naslov IP:                            | 192.168.1.64                                                                                                                                             |
| Porti dostopa prek strani www:                 | 80                                                                                                                                                       |
| Porti dostopa prek aplikacije PC:              | Port: 8000 ali dostop prek oblaka                                                                                                                        |
| Porti dostopa prek mobilne aplikacije:         | 8000                                                                                                                                                     |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dostop iz mobilnega telefona:         | Port: 8000 ali dostop prek oblaka<br>• Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">BCS Manager</a><br>• iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija <a href="#">BCS Manager</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RTSP URL:                             | • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Glavni tok<br>• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Pomožni tok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| USB:                                  | 1 kosov USB 2.0<br>1 kosov USB 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zaporedni porti:                      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alarmni vhodi / izhodi:               | 4 / 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ: | Kamere IP - hitrovrtljive (Speed Dome)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Detekcija gibanja:                    | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inteligentna Analiza Slike:           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Izbrane funkcije:                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna Analiza Slike : prečkanje linije, vdor, zaznavanje objektov (človek, avtomobil), zaznavanje obraza</li> <li>• Prepoznavanje obraza</li> <li>• Podpora do 16 baz podatkov o obrazu, vključno s 50 000 fotografijami obrazov</li> <li>• POS - delovanje skupaj z napravami, nameščenimi na prodajnih mestih, in prikaz podatkov iz njih v obliki besedila, naloženega v izbranem oknu kanala</li> </ul> <p>Funkcije, ki se izvajajo z delovanjem snemalnika skupaj s kamerami, ki te funkcije podpirajo :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• štetje ljudi</li> <li>• Prepoznavanje registrskih tablic</li> </ul> |
| Podpora miške:                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V kompletu IR daljinski upravljalnik: | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Switch PoE:                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Napajanje:                            | 12 V DC / 3.33 A (Napajalnik v kompletu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poraba moči:                          | ≤ 30 W (brez HDD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Delovna temperatura:                  | -10 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Teža:                                 | 1.79 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimenzije:                            | 380 x 325 x 52 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Podpirani jeziki:                     | poljski, angleški, bolgarski, hrvaščina, češki, danščina, estonski, francoski, grščina, španski, nizozemski, litvanski, latvijski, nemški, norveški, portugalsčina, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, švedski, turščina, madžarski, italijanski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Proizvajalec / Znamka:                | BCS View                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Garancija:                            | <b>3 leta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## PREDSTAVITEV

Sprednja plošča:



Zadnja plošča:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60



V kompletu:



## PAKIRANJE

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dimenzije (Dolż. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm | Bruto teža: 0 kg |
|-------------------------------------------|------------------|