

Kód: AGD-100-BR

BEZDRÁTOVÝ DETEKTOR ROZBITÍ SKLA **AGD-100-BR** SATEL

Netto: **44.65 CHF** Brutto: **44.65 CHF**

Čidlo signalizuje poplach, pokud zaregistruje nízko frekvenční tón (zvuk dopadu), následovaném vysoko frekvenčním tónem (zvuk rozbitého skla). Čidlo začne analyzovat vysokofrekvenční kanál po přijetí nízko frekvenční zvukové vlny, vyvolané dopadem.

AGD-100-BR spolupracuje se zařízeními kompatibilními s bezdrátovým systémem ABAX.



SPECIFIKACE

Detekce:	detektor roztříštění tabulového, laminovaného nebo tvrzeného skla
Spolupráce:	Satel ABAX
Poplachová signalizace:	Signál do poplachové centrály
Frekvenční pásmo:	868 MHz ... 868.6 MHz
Dosah rádiové komunikace (na otevřeném prostranství):	~ 500 m
Baterie:	CR123A 3 V - 3.0 V (součást balení)
Doba zálohy:	~ 2 roky
Vybrané vlastnosti:	• pokročilá mikroprocesorová dvoucestná analýza signálu • Konfigurace na dálku • Ochrana proti sabotáži
Provozní teplota:	-10 °C ... 55 °C
Barva:	Hnědá
Hmotnost:	0.03 kg
Rozměry:	26 x 112 x 28 mm
Výrobce / Značka:	SATEL
Záruka:	2 roky

PREZENTACE


Vzhled po sejmutí krytu:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Popis jednotlivých částí zařízení:



1. mikrofon
2. kontakt chráněný proti neoprávněné manipulaci
3. Baterie

Pohled ze strany připevnění:



V sadě:



BALENÍ

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnost: 0 kg
---------------------------	------------------------