

Code: PCC-60K9

## IMPULSNETZTEIL PCC-60K9

Netto: 10 117.92 HUF Brutto: 12 040.32 HUF

Das Netzteil besitzt ein ästhetisches und solide ausgeführtes Metallgehäuse und dient der Energieversorgung von 9 Kameras mit einer Maximalbelastung von 500mA auf jedem Ausgang. Das Netzteil ist für kleine Überwachungsinstallationen bestimmt, die einen Standard-Digitalrecorder nutzen. Es garantiert den Benutzern Kontrolle über jede Kameraleitung.

Achtung! Wenn das Netzteil für den Dauerbetrieb (24H) bestimmt ist, sollte der Nennstrom des Netzteils 80 % des maximalen Stroms nicht überschreiten. Es ist besonders wichtig, auf die richtige Kühlung des Netzteils während des Betriebs zu achten!



### SPEZIFIKATION

Netzteilart:	Impuls
Zahl der Ausgänge:	9
Ausgangsspannung:	12 V DC
Einstellung der Ausgangsspannung:	10.8 ... 13.2 V
Max. (Gesamt-) Ausgangsstrom:	4.5 A
Max. Ausgangsstrom eines Ausganges:	0.5 A
LED-Anzeige:	✓
Eingangsspannung:	100 ... 240 V AC
Frequenzbereich der Spannung:	50 ... 60 Hz
Leistung:	54 W
Verbindungstyp:	Kabelklemmen
Art des Gehäuses:	Metall, an der Wand montiert
Schutzklasse:	Klasse I
Überlastungsschutz:	✓
Überspannungsschutz:	✓
Kurzschluss-Sicherung:	✓
Mit Schlüssel verschlossen:	✓
Arbeitstemperatur/Relative Luftfeuchtigkeit:	0 °C ... 50 °C / 20 % ... 90 %

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Gewicht:	1.3 kg
Maße:	235 x 205 x 50 mm
Garantie:	1 Jahr

## PRÄSENTATION

Ansicht von hinten:



Innenansicht:





## VERPACKUNG

Maße(Länge x Breite x Höhe): 0x0x0 mm	Bruttogewicht: 0 kg
---------------------------------------	---------------------