

Kód: 12V/1.71A/COTEK

PŘEPÍNAČÍ ADAPTÉR 12V/1.71A/COTEK

Netto: 7 718.87 HUF Brutto: 7 718.87 HUF

Přepínací adaptér instalovaný na kolejnici TS35/7.5 nebo 15 DIN, odolný vůči vysokým provozním teplotám (až do 70°C).



SPECIFIKACE

Druh adaptéru:	Impulsový
Napájecí napětí:	88 ... 264 V AC
Výstupní napětí:	12 V DC
Nastavení výstupního napětí:	10.8 ... 13.2 V
Tolerance napětí:	± 1 %
Maximální zatížení:	1.71 A
Výstupní výkon:	20.4 W
Počet výstupů:	1 ks.
Účinnost:	83 %
Typ pouzdra:	DIN
MTBF (Střední doba mezi poruchami):	120400 hod
Odolnost proti otřesům:	10 ... 500 Hz max. 2 G přes 60 minut
Ochrany:	• Protizkratový • Proti přepětí • Ochrano proti přetížení
Provozní tep. / Relativní vlhkost:	-20 °C ... 70 °C / 20 ... 90 %
Hmotnost:	0.14 kg
Rozměry:	99 x 90 x 23 mm

Záruka:

2 roky

PREZENTACE


Přední panel:



Zadní panel (instalace kolejnice DIN):



Rozměry:



BALENÍ

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnost: 0 kg
---------------------------	------------------------