

Kodas: HY-SA300A-5T

DŪMŲ JUTIKLIS HY-SA300A-5T DAHUA

Neto: 145.00 PLN Bruto: 175.45 PLN

HY-SA300A-5T aukštos kokybės įrengimas skirtas uždaru patalpų stebėjimui, matomų dūmų ar gaisro pirmos stadijos aptikimui.

Dūmų jutiklis yra skirtas naudoti daugelyje namų, tačiau netinka naudoti išorėje, ne pastato viduje arba aukštuose pastatuose dėl neišėjimo galimybės gaisro grėsmės.

The built-in communication bus enables the connection of up to 16 HY-SA300A-5T detectors in different rooms. Thanks to this, the audible alarm is triggered in all connected detectors, while the light signaling is activated only in devices that have detected smoke. Such a solution significantly facilitates the location and identification of the source of smoke and taking appropriate actions.

Dėmesio! Įrenginys skirtas autonominiam darbui, negali veikti su signalizacijos sistemomis.



SPECIFIKACIJA

Detekcija:	dūmai
Pavojaus signalizacija:	• LED diodas • garsinė (zumeris)
Kameros užteršimo signalizavimas:	✓
Baterinis maitinimas:	1 x Baterijos tipas CR123A 3 V (pridedami)
Pagrindinės savybės:	• Baterijos ilgaamžiškumas : 5 metų • Garsinė signalizacija 85 dB / 3 m • Test mygtukas - su nutildymo funkcija • Mažo baterijos likučio signalas • Possibility to connect up to 16 HY-SA300A-5T detectors using the communication bus
Darbo temperatūra:	0 °C ... 45 °C
Svoris:	0.11 kg
Matmenys:	Ø 102 x 36 mm
Gamintojas / Markė:	DAHUA
Garantija:	5 metai

PREZENTACIJA

Vaizdas iš priekio:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Vaizdas iš tvirtinimo pusės:




Vaizdas nuėmus galinį panelį:



Vieta skirtas 1 x 3V CR123A baterijoms:



Komplekte:



PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------