

Код: XVR5216AN-4KL-X-16P

ЦИФРОВ ВИДЕОРЕКОРДЕР AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **XVR5216AN-4KL-X-16P** 16 КАНАЛА DANUA

Цифровият рекордер XVR5216AN-4KL-X-16P с интерфейс AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP и CVBS са професионални устройства, използвани в системи за мониторинг.

Менюто е така проектирано, че да улеснява всеки, даже и начинаещ потребител при навигация и въвеждане на промени в настройките на рекордера.

Технологията, използвана в устройството PoC (Power over Coaxial) ви позволява да захранвате камери, съвместими с този стандарт, по коаксиален кабел директно от рекордера, като елиминирате нуждата от допълнителни кабели или захранващи устройства.



Стандарт:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Видео входове:	16 бр. BNC
Видео изходи:	• 1 бр. HDMI • 1 бр. VGA • 1 бр. BNC
Аудио входове:	• 1 бр. CINCH, • 16 бр. BNC - Аудио поддръжка чрез коаксиален кабел, само HD-CVI
Аудио изходи:	1 бр. CINCH
Метод за компресия на образа:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Брой нива на компресиране:	6

Резолуции на записаното изображение:	• HD-CVI : 8 Мрх - 3840 x 2160 , 6 Мрх - 2880 x 1920 5 Мрх - 2592 x 1944 4 Мрх - 2560 x 1440 1080p - 1920 x 1080 4M-N - 1280 x 1440 720p - 1280 x 720 • AHD : 5 Мрх - 2592 x 1944 , 4 Мрх - 2560 x 1440 3 Мрх - 2048 x 1536 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 • HD-TVI : 5 Мрх - 2592 x 1944 , 4 Мрх - 2560 x 1440 3 Мрх - 2048 x 1536 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8 Мрх - 3840 x 2160
Регулиране на скоростта на записване:	8 Мрх IP @ 1 ... 25 кадри/сек (fps) 8 Мрх @ 1 ... 7 кадри/сек (fps) 6 Мрх @ 1 ... 10 кадри/сек (fps) 5 Мрх @ 1 ... 12 кадри/сек (fps) 4 Мрх @ 1 ... 15 кадри/сек (fps) 3 Мрх @ 1 ... 15 кадри/сек (fps) 1080p @ 1 ... 25 кадри/сек (fps) 4M-N @ 1 ... 25 кадри/сек (fps) 720p @ 1 ... 25 кадри/сек (fps) 960H @ 1 ... 25 кадри/сек (fps) за разпределяне на всеки канал
Режим на работа:	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP
Режими на запис:	Ръчен, детекция на движение, разписание
Поддържани твърди дискове:	2 x 10 TB SATA
Архивиране на външни носители:	Прехвърляне на единичен кадър или запис от архива на диск USB
Търсене и възпроизвеждане:	Търсене на записи по време + времева линия с тип запис. Възпроизвеждане: напред, ускоряване, забавяне, стъпково Разширено търсене (до секунда)
Мрежови функции:	Клиентски софтуер и IE браузър: live преглед на живо, възпроизвеждане и архивиране на записи, частична конфигурация на параметрите на рекордера
USB:	• 1 бр. USB 2.0 • 1 бр. USB 3.0
Достъп от мобилен телефон:	Порт: 37777 или достъп чрез облака • Android: Безплатно приложение DMSS • iOS (iPhone): Безплатно приложение DMSS Вижте филма как да конфигурирате P2P в рекордерите Dahua и как да активирате мобилното приложение
Алармени Входи / Изходи:	—

Управление на PTZ роторни глави:	Високоскоростни IP камери (Speed Dome) Контролен режим в съответствие с соах PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Детекция на движение:	Разделяне на екрана на зони : 22 x 18 зони на движение
Избрани функции:	- Технологията, използвана в устройството PoC (Power over Coaxial) ви позволява да захранвате камери, съвместими с този стандарт, по коаксиален кабел директно от рекордера, като елиминирате нуждата от допълнителни кабели или захранващи устройства - Поддържа до 8/16 канала за входове на PoC камери от серията Lite или 4/8 канала за входове на PoC камери от серията Pro - Интелигентен Анализ на Изображението : пресичане на линията, проникване, изоставен/липсващ обект, разпознаване на лице
Цвят:	Черен
Обслужване с мишка:	✓
IR дистанционно управление в комплекта:	—
Захранване:	54 V DC / 2.22 A (в комплект с адаптер)
Тегло:	2 kg
Размери:	375 x 287 x 53 mm
Поддържани езици:	полски, английски, чешки, датски, финландски, френски, гръцки, испански, холандски, немски, португалски, руски, румънски, сръбски, словашки, словенски, унгарски, италиански
Страна на произход:	Китай
Производител / Марка:	DANUA
Гаранция:	3 години