

Kód: XVR5216AN-4KL-16P

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DVR **XVR5216AN-4KL-16P** 16 KANÁLŮ DAHUA

Digitální zapisovač XVR5216AN-4KL-16P s rozhraním AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP a CVBS je profesionální zařízení používané v monitorovacích instalacích.

Menu bylo navrženo způsobem usnadňujícím každému, i začínajícímu, uživateli navigaci a zavádění změn v nastavení zapisovače.

Technologie použitá v zařízení PoC (Power over Coaxial) umožňuje napájet kamery kompatibilní s tímto standardem po koncentrickém kabelu přímo z rekordéru, eliminujíc tak zároveň nutnost použití dalších kabelů nebo adaptérů.



Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Video výstupy:	16 ks. BNC
Video výstupy:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ks. HDMI • 1 ks. VGA Existuje možnost nakonfigurovat na jednom z výstupů funkce SPOT
Audio vstupy:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ks. CINCH, • 16 - Podpora audia po koncentrickém kabelu, pouze HD-CVI
Audio výstupy:	1 ks. CINCH
Metoda komprese obrazu:	H.264 / H.264+
Počet úrovní komprese:	6

Rozlišení obrazových záznamů:	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 4 Mpx - 2560 x 1440 1080p - 1920 x 1080 4M-N 1280 x 1440 720p - 1280 x 720 • AHD : 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 3 Mpx - 2048 x 1536 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 • HD-TVI : 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 3 Mpx - 2048 x 1536 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Nastavení rychlosti záznamu:	<p>8 Mpx IP @ 1 ... 25 políček/s 8 Mpx @ 1 ... 7 políček/s 6 Mpx @ 1 ... 10 políček/s 5 Mpx @ 1 ... 12 políček/s 4 Mpx @ 1 ... 15 políček/s 3 Mpx @ 1 ... 15 políček/s 1080p @ 1 ... 25 políček/s 4M-N @ 1280 x 1440 720p @ 1 ... 25 políček/s 960H @ 1 ... 25 políček/s k přidělení pro každý kanál</p>
Provozní režimy:	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP
Režim záznamu:	Ruční, detekce pohybu, harmonogram
Podporované pevné disky:	2 x 8 TB SATA
Externí paměťové zařízení pro zálohu dat:	Ukládání jednotlivých snímků nebo nahrávek z archivu na disk USB
Vyhledání a přehrání záznamů:	Vyhledání nahrávek: podle času + časová osa s druhem záznamu. Přehrávání: dopředu, rychle, pomalu, krokově Pokročilé vyhledávání (co se času týče)
Sítové funkce:	Program zákazníka a prohlížeč IE: live náhled, přehrávání a archivování nahrávek, částečná konfigurace parametrů zapisovače.
USB:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ks. USB 2.0 • 1 ks. USB 3.0
Podpora mobilních telefonů:	<p>Port: 37777 nebo přístup přes cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Aplikace zdarma DMSS • iOS (iPhone): Aplikace zdarma DMSS </p> <p>Podívejte se na video, jak nakonfigurovat P2P v zapisovačích Dahua a jak spustit mobilní aplikaci</p>
Vstupy/výstupy alarmů:	—

Ovládání PTZ:	Kamery IP rychlootáčivé (Speed Dome) Ovládání shodné s coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Detekce pohybu:	Rozdělení obrazovky na zóny : 22 x 18 pól detekce
Hlavní vlastnosti:	Inteligentní analýza obrazu : překročení linie, narušení, odhozený/chybějící předmět, detekce obličeje
Obsluha myši:	✓
Součástí sady je IR dálkové ovládání:	—
Vybrané vlastnosti:	Technologie použitá v zařízení PoC (Power over Coaxial) umožňuje napájet kamery kompatibilní s tímto standardem po koncentrickém kabelu přímo z rekordéru, eliminující tak zároveň nutnost použití dalších kabelů nebo adaptéru.
Napájení:	<ul style="list-style-type: none">• 48 V DC / 2.5 A (adaptér je součástí balení)• Podpora PoC (Power over Coaxial)
Barva:	Černý
Hmotnost:	2 kg
Rozměry:	375 x 287 x 53 mm
Podporované jazyky:	polština, angličtina, bulharsky, čeština, dánština, finština, řečtina, norština, rumunština, srbština, slovinsky, maďarština
Země původu:	Čína
Výrobce / Značka:	DAHUA
Záruka:	3 roky