

Код: NVR2104-P-4KS2+2TB

РЕКЛАМНЫЙ НАБОР РЕКОРДЕР + ЖЕСТКИЙ ДИСК **NVR2104-P-4KS2+2TB** 4 КАНАЛА, 4 PoE, 4K UHD DAHUA

Promotional set for the NVR2104-P-4KS2 recorder with the HDD-WD21PURX hard disk.



Стандарт:	TCP/IP
Поддерживаемые разрешения:	max. 8.3 Мрх - 3840 x 2160 рх, 4K UHD
Выходы видео:	1 шт. HDMI 1 шт. VGA
Поддержка аудио:	4 Каналы - Звук с камер
Входы аудио:	1 шт. CINCH - Вход на внешний микрофон
Выходы аудио:	1 шт. CINCH
Метод сжатия изображения:	H.265, H.264
Поддерживаемые жесткие диски:	1 x 6 TB SATA
Режимы записи:	Ручной, детектор движения, график
Сетевые протоколы:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, FTP, IP Search, ONVIF 2.4
Архивация на внешних носителях данных:	Архивация на USB (pendrive, внешний диск)
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске
Адрес по умолчанию IP:	192.168.1.108
Порты доступа через веб-сайт:	80, 37777



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Порты доступа через приложение на PC:	37777
Порт доступа через мобильного приложения:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток
Поиск и воспроизведение звукозаписей:	Поиск по времени и событиям типа. Воспроизведение: вперед, назад, быстро, медленно Расширенный поиск (одна секунда) Все каналы синхронно воспроизводятся, функция «Smart Search»
Поток (bitrate):	max. 80 Mbps
Сетевые функции:	Полная поддержка через сеть, Удаленное копирование записи, Встроенный Веб-сервер max. 128 он-лайн пользователи
Switch PoE:	Встроенный 4-портовый свитч PoE, 25.5 W / Канал - PoE (802.3af/at)
Доступ с мобильного телефона:	Порт: 37777 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение DMSS • iOS (iPhone): Бесплатное приложение DMSS Посмотрите фильм о том, как настроить P2P в регистраторах Dahua и как включить мобильное приложение
Тревожные входы / выходы:	—
Управление оборотными наконечниками PTZ:	Быстрооборотные (Speed Dome) камеры IP
Детектор движения:	22 x 18 зоны движения - при обнаружении движения запись только на камеру с детекцией
USB:	2 шт. USB 2.0
Поддержка мыши:	✓
Пульт IR в комплекте:	—
Питание:	48 V DC / 1.25 A (блок питания в комплекте)
Вес:	0.48 kg
Размеры:	205 x 205 x 46 mm
Поддерживаемые языки:	польский, английский, болгарский, чешский, финский, греческий, румынский, сербский, словенский, венгерский
Страна изготовления:	Китай
Производитель/ Марка:	DAHUA
Гарантия:	3 года

ДИСК ДЛЯ РЕГИСТРАТОРА:

Емкость:	2 TB
Интерфейс:	Serial ATA/600
Формат ширины:	3.5 "
Предназначен для непрерывной работы 24/7:	✓
Вес:	0.45 kg



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Производитель/ Марка:	Western Digital
Гарантия:	2 года