

Kód: NVR5816-R-16P-4KS2E

NVR **NVR5816-R-16P-4KS2E** 16 KANÁLOV, 16 PoE DAHUA



Štandard:	TCP/IP
Podporované rozlíšenia:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Video výstupy:	2 ks. HDMI 2 ks. VGA
Podpora audia:	16 Kanálov - Audio z kamier
Audio vstupy:	1 ks. CINCH
Audio výstupy:	2 ks. CINCH
Metóda kompresie obrazu:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
USB:	2 ks. USB 2.0 2 ks. USB 3.0
Podporované pevné disky:	8 x 10 TB SATA III + 1 eSATA
Režim záznamu:	Ručný, núdzový, detekcia pohybu, harmonogram
Sieťové protokoly:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, ONVIF 2.4
Externé pamäťové zariadenie na zálohu dát:	Archivácia na USB disk (pendrive, externý disk)
Vyhľadávanie a prehranie záznamov:	Vyhľadávanie nahrávok podľa času a typu udalosti. Prehrávanie: dopredu, dozadu, zrýchlenie, spomalenie nahrávky Pokročilé vyhľadávanie (čo sa času týka) Synchronizácia prehrávania všetkých kanálov, funkcia Smart Search
Prenosová rýchlosť (bitrate):	max. 320 Mbps
Sieťové funkcie:	Plná podpora po sieti, Ďialkové kopírovanie nahrávok, Zabudovaný web server max. 128 užívateľov on-line

Podpora mobilných telefónov:	Port: 37777 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo DMSS • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo DMSS Pozrite sa na video, ako nakonfigurovať P2P v zapisovačoch Dahua a ako spustiť mobilnú aplikáciu
Prednastavená adresa IP:	192.168.1.108
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu:	admin / - Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu
Porty prístupu cez www:	80, 37777
Porty prístupu cez aplikácie na PC:	37777
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavný prúd rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný prúd
Vstupy/výstupy alarmov:	16 / 6
Ovládanie PTZ:	RS-485, PELCO-D/P Kamery IP rýchlootočné (Speed Dome)
Detekcia pohybu:	22 x 18 pól detekcie - po odhalení pohybu nahrávajú len kamery s detekciou
Inteligentná analýza obrazu:	✓
Hlavné vlastnosti:	Funkcie realizované spoluprácou zapisovača s kamerami podporujúcimi tieto funkcie • Pokročilé funkcie obvodovej ochrany: vtrhnutie, prekročenie línie zohľadnením zvláštnych pravidiel pre vozidlá a chodcov • klasifikácia osôb a vozidiel • detekcia tváre - podporuje 6 druhov extrakcie atribútov tváre • Rozoznávanie osôb na základe charakteristických prvkov oblečenia (druh odevu, farba odevu, doplnky) • počítanie osôb • odhaľovanie veľkosti zhromaždeného davu • SMD PLUS - hľadanie objektu klasifikovaného ako: človek, motorové vozidlo, bezmotorové vozidlo • ANPR - Rozoznávanie registračných značiek • tepelná mapa • ANR - ukladanie obrazu na kartu v prípade absencie spojenia s rekordérom (porucha siete) a neskoršia synchronizácia • Zóny súkromia • Fisheye-Dewarping - korekcia pohľadu „rybie oko“ na perspektívny pohľad • Možnosť práce diskov v matici RAID 0/1/5/10
Obsluha myšou:	✓
Súčasťou sady je IR diaľkové ovládanie:	—
Switch PoE:	• Zabudovaný 16 portový switch PoE, 25.5 W / Kanál, PoE (802.3af/at), max. 150 W (celkom) • ePoE - 800 m : Porty 1 ... 8
Napájanie:	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Hmotnosť:	6.79 kg
Rozmery:	440 x 452 x 95 mm

Podporované jazyky:	polština, angličtina, bulharsky, čeština, dánština, fínština, francúzština, gréčtina, španielčina, holandčina, nemčina, portugalčina, ruština, rumunština, srbština, slovensky, slovinsky, maďarčina, taliančina
Krajina pôvodu:	Čína
Výrobca / Značka:	DAHUA
Záruka:	3 roky