ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Код: IPC-HDW2541TM-S-0280B-BLACK

IP-КАМЕРА **IPC-HDW2541TM-S-0280B-BLACK** WizSense - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA

Камера IP с производительным алгоритмом компрессии изображения H.264 / H.265 что дает чистое изображение, мягкую пересылку изображения при максимальном разрешении 5 MPx.

Возможность питания PoE, согласно со стандартом 802.3af делает устройство еще более универсальным и простым в установке. Диапазон ИК подсветки в зависимости от производителя, зависит от естественных условий (прозрачности воздуха, окружения, цвета стен, то есть так называемой отражательной способности сцены).

Благодаря используемой технологии "Starlight", камере достаточно слабого освещения для получения четкого изображения.

Стандарт:	TCP/IP
Сенсор:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Размер матрицы:	5 Mpx
Разрешение:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Объектив:	2.8 mm
Угол обзора:	• 97 ° (данные производителя) • 92 ° (наши испытания)
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	30 m
Слот для карты памяти:	Обслуживание карт Micro SD до 256GB (возможна локальная запись)
Метод сжатия изображения:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Тревожные входы / выходы:	—
Аудио:	• Встроенный микрофон • Обнаружение звука
Скорость передачи главного потока:	• 20 кадров в секунду @ 5 Мрх • 25 кадров в секунду @ 4 Мрх
Сетевой интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
Сетевые протоколы:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server:	Встроенный
Макс. количество он-лайн пользователей:	20
ONVIF:	21.12
Выбранные функции:	• WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения • Поддержка NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света • Возможность изменения разрешения, качества и скорости передачи • AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения • Mirror - Зеркальное отражение изображения • ICR - Механический инфракрасный фильтр • Режим День / Ночь • Автоматический баланс белого • Детектор движения - макс. 4 зоны • Зоны конфиденциальности - макс. 4 • SSA - англ. Smart Scene Adaptive - интеллектуальная адаптация сцены через автоматическую настройку параметров экспозиции с целью получения лучшего изображения • SMD PLUS - поиск объекта, классифицированного как: человек, автомобиль • Анализ IVS : вторжение, превышение линии - классификация людей и транспортных средств, смена сцены, саботаж видео
Доступ с мобильного телефона:	Порт: 37777 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение DMSS • iOS (iPhone): Бесплатное приложение DMSS
Адрес по умолчанию IP:	192.168.1.108
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске
Порты доступа через веб-сайт:	80, 37777
Порты доступа через приложение на PC:	37777
Порт доступа через мобильного приложения:	37777
Порт ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток
Корпус:	Dome - Металл + Пластик
Цвет:	Черный
Класс плотности:	IP67

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Питание:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 510 mA
Потребляемая мощность:	max. 6.7 W @ PoE max. 6.1 W @ 12 V DC
Рабочая температура:	-40 °C ... 60 °C
Вес:	0.55 kg
Размеры:	Ø 122 x 99 mm
Поддерживаемые языки:	польский, английский, чешский, французский, испанский, голландский, немецкий, португальский, русский, румынский, турецкий, украинский, венгерский, вьетнамский, итальянский
Производитель/ Марка:	DAHUA
Гарантия:	**3 года**

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60