

Kód: BCS-L-NVR6408-A-4K

NVR **BCS-L-NVR6408-A-4K** 64 KANÁLY + eSATA BCS Line

Digitálny zapisovač BCS-L-NVR6408-A-4K je profesionálne zariadenie používané v monitorovacích sústavách IP.



Štandard:	TCP/IP
Podporované rozlíšenia:	max. 32 Mpx
Video výstupy:	2 ks. HDMI 4K 2 ks. VGA
Podpora audia:	64 Kanály - Audio z kamier
Audio vstupy:	1 ks. CINCH
Audio výstupy:	2 ks. CINCH
Metóda kompresie obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prenosová rýchlosť (bitrate):	max. 384 Mbps
Podporované pevné disky:	• 8 x 16 TB SATA + eSATA • Možnosť práce diskov v matici RAID 0/1/5/6/10
Režim záznamu:	Ručný, núdzový, detekcia pohybu, harmonogram
Externé pamäťové zariadenie na zálohu dát:	Archivácia na USB disk (pendrive, externý disk)
Vyhľadávanie a prehranie záznamov:	• Vyhľadávanie nahrávok podľa času a typu udalosti. Prehrávanie: dopredu, dozadu, zrýchlenie, spomalenie nahrávky • Synchronne prehrávanie rozdelené na 1/4/9/16 kanálov
Sieťové rozhranie:	2 x RJ-45, 10/100/1000 Base-TX
Sieťové funkcie:	• Živý náhľad, Prehranie nahrávok, Záloha nahrávok, vzdialený prístup, aplikácia CMS • Zabudovaný web server
Sieťové protokoly:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register
ONVIF:	✓
Prednastavená adresa IP:	192.168.1.108

Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu:	admin / - Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu
Podpora mobilných telefónov:	Port: 37777 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo BCS Manager • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo BCS Manager
Porty prístupu cez www:	80, 37777
Porty prístupu cez aplikácie na PC:	37777
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu:	37777
RTSP URL:	• rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavný prúd • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný prúd
USB:	• 2 ks. USB 2.0 • 2 ks. USB 3.0
Sériové porty:	RS-485, RS-232
Vstupy/výstupy alarmov:	16 / 8
Ovládanie PTZ:	• Kamery IP rýchlootočné (Speed Dome) • RS-485
Detekcia pohybu:	✓
Inteligentná analýza obrazu:	✓
Hlavné vlastnosti:	• Inteligentná analýza obrazu : 10 pravidiel - detekcia objektov (človek, automobil) • detekcia tváre • Analýza tváří: určenie pohlavia, veku a charakteristických prvkov vzhľadu (okuliare, fúzy, maska) • Rozoznávanie tvární • Podpora až 20 databáz tvární spolu s 20 000 fotografií tvární • SMD PLUS - vyhľadávanie objektu klasifikovaného ako: človek, cestné vozidlo • Spolupráca s terminálmi POS (Point of Sale) - POSNET Funkcie realizované spoluprácou zapisovača s kamerami podporujúcimi tieto funkcie : • ANPR • Zoznamy autorizovaných a neautorizovaných registračných značiek: až 20 000 záznamov • klasifikácia osôb/vozidiel • odhaľovanie veľkosti zhromaždeného davu • tepelná mapa • podpora metadát - automatické robenie fotografií a zhromažďovanie informácií umožňujúcich neskoršiu identifikáciu osôb a vozidiel, ktoré spôsobili spustenie poplachu (odev, postava, tvár, rysy mechanických a nemechanických vozidiel)
Obsluha myšou:	✓
Súčasťou sady je IR diaľkové ovládanie:	—
Napájanie:	100 ... 240 V AC
Spotreba energie:	max. 13 W (bez HDD)
Prevádzková teplota:	-10 °C ... 55 °C
Hmotnosť:	6.3 kg
Rozmery:	440 x 454 x 95 mm

Podporované jazyky:	polština, angličtina
Výrobca / Značka:	BCS Line
Záruka:	3 roky