

Προειδοποίηση!

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη που περιλαμβάνεται στην παρούσα εργασία, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια εγκατάστασης και χρήσης της συσκευής.

Η χρήση της συσκευής δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε άτομα που δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες.

Το εγχειρίδιο χρήστη θα πρέπει να φυλάσσεται, καθώς ενδέχεται να χρειαστεί στο μέλλον. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Η συσκευή πριν την ενεργοποίησή της πρέπει να ανοιχτεί από τη συσκευασία της. Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι σε καλή κατάσταση.

Εάν το προϊόν αυτό έχει ελαττώματα, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί έως ότου δεν επισκευαστεί.

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για οικιακή και εμπορική χρήση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο, γι' αυτό σας προτείνουμε να ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες ασφαλείας ως προς την λειτουργία, την χρήση και την συντήρηση της συσκευής. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ασφάλειά σας καθώς και αποφεύγεται η πρόκληση ζημιάς στη συσκευή.

Ο κατασκευαστής όπως και ο προμηθευτής δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σχετικά με το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών ή άλλων ζημιών, απώλειας κερδών, εσόδων, ικανοποίησης κατά την χρήση του προϊόντος ή άλλων προϊόντων σχετικών με αυτό - έμμεσης, θετικής ή αποθετικής απώλειας ή ζημιάς. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν η απώλεια ή η ζημιά αναφέρεται στα εξής:

1. Στην υποβάθμιση της ποιότητας ή την απουσία λειτουργίας του προϊόντος ή των σχετικών με αυτό προϊόντων λόγω ζημιάς, όπως επίσης και στην έλλειψη πρόσβασης στο προϊόν που έχει δοθεί προς επισκευή, κάτι που προκάλεσε την διακοπή εργασίας, την απώλεια χρόνου από το χρήστη ή την διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
2. Στην ανεπαρκή απόδοση της λειτουργίας του προϊόντος ή των σχετικών με αυτό προϊόντων.
3. Αυτό ισχύει για απώλειες και ζημιές που ανήκουν σε οποιαδήποτε νομική θεωρία, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας και άλλων ζημιών, της καταγγελίας της σύμβασης, της ρητής ή σιωπηρής εγγύησης καθώς και της αντικειμενικής ευθύνης (ακόμη και αν ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο εμφάνισης τέτοιων ζημιών).

Μέτρα ασφαλείας:

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί κατά το σχεδιασμό στα πρότυπα ποιότητας της συσκευής, όπου σημαντικότερος παράγοντας αποτελεί η εξασφάλιση ασφαλείας κατά την χρήση.

Η συσκευή θα πρέπει να προστατεύεται από την επαφή με καυστικά, χρωστικά και παχύρρευστα υγρά.

Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να τίθεται σε λειτουργία και πάλι σε περίπτωση επαναφοράς της ηλεκτρικού ρεύματος μετά από μια διακοπή τροφοδοσίας.

Προσοχή! Προτείνουμε την χρήση προστατευτικών μέσων για την περαιτέρω προστασία της συσκευής από πιθανές υπερτάσεις που μπορεί να προκύψουν στις εγκαταστάσεις. Οι συσκευές προστασίας από υπερτάσεις παρέχουν αποτελεσματική προστασία από τυχαία τροφοδοσία στην συσκευή, τάσης υψηλότερης από την ονομαστική. Οι ζημιές που προκαλούνται από τροφοδοσία τάσεων υψηλότερων απ' ό,τι προτείνεται στις οδηγίες, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Απενεργοποιήστε την συσκευή πριν από την μεταφορά.

Πριν την σύνδεση της συσκευής σε μια πηγή τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι η παρεχόμενη τάση είναι σύμφωνη με την μέγιστη επιτρεπτή τάση που ορίζεται στο εγχειρίδιο.

Σωστή απόρριψη του προϊόντος:

Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμάτων δηλώνει, ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανών κινδύνων για το φυσικό περιβάλλον ή την υγεία που προκαλούνται από την ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων, θα πρέπει να δοθεί προς ανακύκλωση προωθώντας με αυτό το τρόπο την βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.

Για να επιστρέψετε ένα φθαρμένο προϊόν, θα πρέπει να κάνετε χρήση του συστήματος συλλογής και διάθεσης τέτοιου τύπου εξοπλισμού ή να επικοινωνήσετε με τον πωλητή από τον οποίο αγοράστηκε. Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί προς ανακύκλωση με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον.

Το ψηφιακό καταγραφικό DS-7208HQHI-K2/A με interface AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP και CVBS, είναι μια επαγγελματική συσκευή που εφαρμόζεται σε συστήματα παρακολούθησης.

Η διάταξη των επιλογών του μενού έχει σχεδιαστεί για όλους τους χρήστες, έτσι ώστε ακόμα και οι αρχάριοι να μπορούν εύκολα να χειρίζονται και να αλλάζουν τις παραμέτρους στις ρυθμίσεις DVR χωρίς κανένα πρόβλημα.



Πρότυπο:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Είσοδοι εικόνας (video):	8 κομμάτια BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Έξοδοι εικόνας (video):	1 κομμάτια HDMI 1 κομμάτια VGA 1 κομμάτια CVBS - Υποδοχή BNC
Είσοδοι ήχου (audio):	4 κομμάτια CINCH
Έξοδοι ήχου (audio):	1 κομμάτια CINCH
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Αριθμός επιπέδων συμπίεσης:	6
Αναλύσεις αρχείων εικόνας:	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 3.0 Mpx - 1920 x 1536, Κανάλια 1 / 2 , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048
Ρύθμιση ταχύτητας εγγραφής:	6 Mpx IP @ 1 ... 25 fps IP 4M-N @ 1 ... 15 fps 3 Mpx @ 1 ... 15 fps 1080p @ 1 ... 15 fps 1080N @ 1 ... 25 fps 720p @ 1 ... 25 fps 960H @ 1 ... 25 fps για κάθε κανάλι
Τρόποι λειτουργίας:	Firmware V3.5.37 build 180801 8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 4 x IP
Τρόποι εγγραφής:	Manual, Motion detection, Schedule (Χειροκίνητα, Ανίχνευση κίνησης, Πρόγραμμα)



Εγχειρίδιο χρήστη

Κωδικός: DS-7208HQHI-K2/A

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DVR **DS-7208HQHI-K2/A** 8 ΚΑΝΑΛΙΑ Hikvision

Υποστηριζόμενοι σκληροί δίσκοι:	2 x 10 TB SATA
Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων συσκευών εξωτερικής αποθήκευσης:	Λήψη εφεδρικών αντιγράφων (backup) σε USB drive (pendrive, εξωτερικός δίσκος)
Αναζήτηση και αναπαραγωγή των αρχείων:	Αναζήτηση εγγραφών από χρονοδιάγραμμα ή από την λίστα αρχείων. Αναπαραγωγή: προς τα εμπρός, επιτάχυνση, επιβράδυνση. Ταυτόχρονη αναπαραγωγή μεγ. 8 καμερών
Διεπαφή δικτύου:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Δυφορροθμός (bitrate):	32 ... 6144 kbps
Λειτουργίες δικτύου:	Network Client Software και IE browser: live view, αναπαραγωγή και λήψη εφεδρικών αντιγράφων εγγραφών, μερική διαμόρφωση των παραμέτρων του καταγραφέα
Πρωτόκολλα δικτύου:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων:	Θύρα: 8000 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους Android: Δωρεάν εφαρμογή iVMS-4500 iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή iVMS-4500
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP:	DHCP ή 192.168.1.64
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή:	admin / -
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου:	80
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC:	554 RTSP, 8000
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής:	8000
Θύρα ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none">• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Main stream• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Sub stream
Είσοδοι/έξοδοι συναγεμού:	8 / 4
Έλεγχος PTZ (Pan/Tilt/Zoom):	RS-485 PELCO-D/P Έλεγχος συμβατός με coax HD-TVI Hikvision
Ανίχνευση Κίνησης:	Διαίρεση της οθόνης σε : 22 x 18 ζώνες κίνησης
Κύρια χαρακτηριστικά:	Έξυπνη Επεξεργασία Εικόνας : εισβολή, διέλευση γραμμής
Υποστήριξη ποντικιού:	✓
Χειριστήριο IR συμπεριλαμβάνεται:	—
Παροχή ισχύος:	12 V DC / 3.33 A (συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας ισχύος)
Χρώμα:	Μαύρο
Βάρος:	1.86 kg
Διαστάσεις:	380 x 320 x 52 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες:	Πολωνικά, Αγγλικά, βουλγαρικά, Κροατικά, Τσέχικα, Δανέζικα, εσθονικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ρουμανικά, σέρβικα, σλοβακικά, σλοβένικα, σουηδικά, Τουρκικά, Ουγγαρέζικα, Ιταλικά

Κατασκευαστής / Μοντέλο:	Hikvision
SAP Code:	300220104
Εγγύηση:	3 ετών

Μπροστινός πίνακας:



Οπίσθια άποψη:



Δείτε πώς να εγκαταστήσετε το δίσκο και να διαμορφώσετε τη συσκευή εγγραφής:

:

Στο σετ:



ΠΑΚΕΤΟ

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 0x0x0 mm	Μικτό βάρος: 0 kg
----------------------------------	-------------------