

Varovanie!

Zoznámte sa prosím s návodom na obsluhu obsiahnutým v tomto spracovaní, pretože obsahuje dôležité informácie spojené s bezpečnosťou inštalovania a používania zariadenia.

Na obsluhu zariadenia nepúšťajte osoby, ktoré sa neoznámili s návodom.

Návod je potrebné uchovať, pretože môže byť v budúcnosti potrebný. Zariadenie používajte výhradne na účely stanovené v tomto návode.

Zariadenie pred spustením vybalte. Po odstránení obalu sa uistite, že je zariadenie v dobrom stave.

Pokiaľ má výrobok závady, nesmie sa používať, dokiaľ nebude opravený.

Výrobok je určený na domáce aj na komerčné použitie a nemôže byť používaný v rozpore so svojim určením.

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody plynúce z nedodržovania zásad umiestnených v návode, preto odporúčame postupovať zhodne s vyššie uvedenými pokynmi bezpečnosti práce, obsluhy a údržby zariadenia. Takto si zaistíte bezpečnosť a vyhnete sa poškodeniu zariadenia.

Výrobca ani distribútor nezodpovedajú za straty alebo škody spojené s produktom, vrátane ekonomických alebo nehmotných strát, ušlého zisku, príjmov, dát, pôžitkov v priebehu používania produktu alebo iných s ním spojených produktov - nepriame, náhodné alebo vyvolané stratou alebo zničením. Vyššie uvedené ustanovenia platia bez ohľadu na to, či sa strata alebo zničenie vzťahujú k:

1. zhoršeniu kvality alebo nefungovaniu produktu alebo s ním spojených produktov z dôvodu poškodení, tak i neprístupnosti produktu odovzdaného na opravu, čím boli vyvolané prestoje, časové straty užívateľa alebo prestávky v podnikaní;
2. nesprávnym výsledkom práce produktu alebo s ním spojených produktov;
3. týka sa to strát a škôd podľa ľubovolnej právnej teórie, vrátane zanedbania a iných škôd, ukončenia kontraktu, vyjadrenej alebo domýšľanej záruky a samotnej zodpovednosti (dokonca aj vtedy, keď bol výrobca alebo distribútor informovaný o možnosti výskytu takýchto škôd).

Bezpečnostné pokyny:

Zvláštna pozornosť bola pri navrhovaní venovaná štandardom kvality zariadenia, najdôležitejším faktorom pritom bolo zaistiť bezpečnosť používania.

Zariadenie chráňte pred kontaktom so žieravými, farbiacimi a viskóznymi kvapalinami.

Toto zariadenie bolo navrhnuté, aby opätovne začalo fungovať v prípade obnovenia napájania elektrickou energiou po prerušení v napájaní.

Pozor! Odporúčame používanie zabezpečenia pre prídavnú ochranu zariadenia pred prípadnými následkami prepätia, ku ktorým v rozvodoch dochádza. Ochrana proti preťaženiu predstavuje efektívnu ochranu pred náhodným prísunom vyšších napätí, než je to menovité, na zariadení. Poškodenia spôsobené prívodom vyšších napätí než sú uvedené v návode nespádajú medzi záručné opravy.

Pred prepravou zariadenie vypnite.

Pred pripojením zariadenia k napájaniu skontrolujte, či je dodávané napätie zhodné s menovitým napätím uvedeným v návode.

Správna likvidácia produktu:

Symbol preškrtnutého koša znamená, že tento výrobok nemôže byť vyhodенý s iným komunálnym odpadom v celej EÚ. Aby sme sa vyhli prípadnému ohrozeniu životného prostredia alebo zdravia vyvolaného nekontrolovaným ukladaním odpadov, je potrebné ho odovzdať na recykláciu a propagovať tak udržateľné využívanie prírodných zdrojov.

Na vrátenie produktu, ktorý už doslúžil, použite systém odberu a skladovania zariadenia tohto typu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol zakúpený. Bude potom podrobený recyklácii priaznivej k životnému prostrediu.

Kamera IP s výkonným algoritmom kompresie obrazu H.264 / H.265 zaisťujúcim čisté a plynulejšie vysielanie obrazu v maximálnom rozlíšení 1920 x 1080 (1080p). Z vyššie uvedených dôvodov je perfektným riešením pre sledovacie systémy pre rozpoznávanie osôb alebo vozidiel. Použitý objektív motozoom s ohniskovou vzdialenosťou 2.8 ... 12 mm umožňuje regulovať na diaľku zorný uhol. Možnosť napájania PoE, zhodne so štandardom 802.3af spraví zariadenie univerzálnejším a menej náročným na inštaláciu. Kamera vyhovuje normám indexu ochrany IP66.



Štandard:	TCP/IP
Čidlo:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Veľkosť matrice:	2.1 Mpx
Rozlíšenie:	1920 x 1080 - 1080p
Objektív:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Uhol záberu:	• 90 ° ... 28 ° (údaje výrobcu) • 94 ° ... 33 ° (naše testy)
Kompresia:	H.265 / H.264 / MJPEG
Pomer signál/šum (S/N):	> 45 dB
Dosah osvetlenia IR osvetlenia:	30 m
Vstupy/výstupy alarmov:	1 / 1
Prenosová rýchlosť (bitrate):	• 32 ... 8192 kbps - H.264 • 32 ... 12288 kbps - MJPEG
Rýchlosť prenosu hlavného prúdu:	25 políčok/s - 1080p
Sieťové rozhranie:	10/100 Base-T (RJ-45)
Sieťové protokoly:	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QoS, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP, IEEE 802.1x, P2P
Audio:	• Vstup pre externý mikrofón • Audio výstup
WEB Server:	Zabudovaný, Zhoda s NVR



Návod na obsluhu

Kód: BCS-P-462RWSA-G
KAMERA IP **BCS-P-462RWSA-G** - 1080p 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM BCS POINT

Slot pamäťovej karty:	Podpora kariet Micro SD do 128GB (možnosť lokálneho ukladania)
Max. počet užívateľov on-line:	10
ONVIF:	2.4
Podpora mobilných telefónov:	Port: 80 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo BCS Point • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo BCS Point
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu:	admin / 123456
Prednastavená adresa IP:	DHCP
Porty prístupu cez www:	80, 554
Porty prístupu cez aplikácie na PC:	80
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.66:554/unicast/c1/s0/live - Hlavný prúd rtsp://192.168.1.66:554/unicast/c1/s1/live - Pomocný prúd
Rozhranie RS-485:	—
Hlavné vlastnosti:	• WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • ROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazu • BLC - Kompenzácia protisvetla • HLC - Kompenzácia silného (bodového) svetla • ICR - Mechanický IR filter • AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu • Automatické vyrovňovanie bielej • Detekcia zvuku • Inteligentná analýza obrazu : Detekcia straty ostrosti objektívu, zmena scény, prekročenie línie, narušenie, detekcia tváre, počítanie osôb
Napájanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 750 mA
Spotreba energie:	≤ 9 W
Kryt:	Compact, Kovová
Farba:	Žula
Index of Protection:	IP66
Prevádzková teplota:	-35 °C ... 60 °C
Podporované jazyky:	poľština, angličtina, nemčina, ruština, slovinsky
Hmotnosť:	1.04 kg
Rozmery:	253 x 86 x 72 mm
Výrobca / Značka:	BCS POINT
Záruka:	3 roky

Pohľad spredu:



Pohľad zospodu (po zdvihnutí krytu):




Slot pamäťovej karty:



Svorky kamery:



Popis konektorov:



V sáde:



BALENIE

Rozmery (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnosť: 0 kg
---------------------------	------------------------