

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя, которая прилагается, потому что она содержит важную информацию по технике безопасности для установки и использования устройства.

К работе с устройством не допускать людей, которые не ознакомились с руководством пользователя.

Руководство пользователя рекомендуем сохранить, поскольку оно может быть полезно в будущем. Устройство должно использоваться только для целей, указанных в данном руководстве.

Устройство должно быть распаковано перед началом работы. После снятия упаковки убедитесь, что оборудование находится в хорошем состоянии.

Если этот продукт имеет дефекты, тогда не следует его использовать пока они не будут удалены

Продукт предназначен для домашнего и коммерческого использования и не может быть использован вопреки цели.

Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением принципов, изложенных в руководстве, так что мы рекомендуем вам следовать приведенным выше инструкциям, упомянутым правилам техники безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию. Таким образом, вы можете быть уверены в своей безопасности и избежать повреждений устройства.

Производитель и поставщик не несут ответственности за какие-либо убытки или ущерб, связанные с продуктом, в том числе с экономическими и нематериальными убытками, потерей прибыли, доходов, данных, удовольствия при использовании этого продукта или других, связанных с ним продуктов - косвенными, случайными или устойчивыми потерями или уничтожением. Вышеизложенное применяется независимо от того относится ли утрата или повреждение от:

1. Ухудшение качества или бездействие продукта или связанных с ним продуктов из-за повреждения, а также отсутствие доступа до продукта, отданного в ремонт, что спровоцировало простой, потерю времени пользователя или перерыв в предпринимательской деятельности;
2. Ненадлежащие результаты работы продукта или связанных с ним продуктов;
3. Это относится к потерям или повреждению согласно свободной юридической теории, включая небрежность и другой вред, расторжение контракта, явной и подразумеваемой гарантии и строгую ответственность (даже если производитель или поставщик был предупрежден о возможности таких убытков).

Меры предосторожности:

Особое внимание во время проектирования было посвящено стандартам качества устройства, где наиболее важным фактором является обеспечение безопасности эксплуатации.

Устройство должно быть защищено от контакта с агрессивными, вязкими и пачкающими жидкостями.

Устройство это запроецировано так, чтобы оно вновь осуществляло функционирование в случае восстановления источника питания электроэнергией после отключения питания.

Внимание! Рекомендуем использовать защиту, чтобы дополнительно защититься от от возможных перенапряжений в инсталляциях. Сетевые фильтры являются эффективной защитой от случайной подачи к устройству напряжения выше нормального. Повреждения, вызванные подачей напряжения выше, чем предусматривает инструкция, не подлежат гарантийному ремонту.

Перед транспортировкой выключите устройство.

Перед подключением устройства к источнику питания, убедитесь, что напряжение питания соответствует номинальному напряжению, указанному в руководстве.

Правильная утилизация устройства:

Обозначение перечеркнутой мусорного бака указывает на то, что этот продукт нельзя выбрасывать вместе с другими отходами с домашнего хозяйства во всем Евросоюзе. Чтобы избежать возможного риска для окружающей среды и здоровья, вызванные неконтролируемой утилизацией отходов, следует их передать для переработки, пропагандируя тем само уравновешенное использование природных ресурсов

Чтобы вернуть использованный продукт, нужно воспользоваться системой приема и хранения этого вида оборудования или установить контакт с Продавцом, у которого он был приобретен. Он тот час же будет подвергнут экологической обработке.

Переключатель PoE DS-3E0109P-E/M является устройством промышленного типа, обеспечивающим плавную скорость сетевой передачи со скоростью 10 / 100 Mbps. Возможность питания PoE, согласно со стандартом 802.3af делает устройство еще более универсальным и простым в установке.



Порты LAN:	9 x RJ45 10/100 Base-TX (8 x PoE (802.3af/at))
Скорость передачи:	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps - 8 Порты LAN & PoE, • 10 / 100 Mbps - 1 Порт Uplink
Максимальная выходная мощность:	30 W / порт PoE
Общая максимальная мощность:	58 W
Таблицу MAC-адресов:	4k
Управление:	—
Режимы работы:	<ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP кат. 5e, 6 • Extend Off : 100 m, 100 Mbps @ UTP кат. 5e, 6
Основные характеристики:	<ul style="list-style-type: none"> • Порты с высоким приоритетом : порт 1, 2 • Режим питания PoE : Устройство поддерживает 8-контактный источник питания
Диоды LED:	Power, Link/Act, PoE
Сертификаты:	CE
Питание:	51 V DC / 1.25 A (блок питания в комплекте)
Рабочая температура:	0 °C ... 40 °C
Вес:	0.41 kg
Размеры:	178 x 106 x 26 mm
Производитель/ Марка:	Hikvision
SAP Code:	301801060
Гарантия:	3 года

Передняя панель:



1 2 3 4 5 6 7 8 9

- 1. LAN + PoE
- 2. LAN + PoE
- 3. LAN + PoE
- 4. LAN + PoE
- 5. LAN + PoE
- 6. LAN + PoE
- 7. LAN + PoE
- 8. LAN + PoE
- 9. LAN

Вид сзади:



В комплекте:



УПАКОВКА

Размеры (д. x ш x в): 0x0x0 mm	Вес брутто: 0 kg
--------------------------------	------------------