

Brīdinājums!

Lūdzu, iepazīstieties ar šī materiāla lietošanas instrukciju, jo tā satur svarīgus drošības norādījumus ierīces instalācijas un lietošanas laikā.

Ierīci nedrīkst izmantot personas, kas nav iepazinušās ar lietošanas instrukciju.

Saglabājiet instrukciju izmantošanai nākotnē. Ierīci drīkst izmantot vienīgi lietošanas instrukcijā paredzētajiem mērķiem.

Izsaiņojiet ierīci pirms tās ieslēgšanas. Pēc iesaiņojuma noņemšanas pārlicinieties, ka ierīce ir labā tehniskā stāvoklī

Ja izstrādājums ir bojāts, to nedrīkst izmantot pirms ierīce nav salabota.

Produkts ir paredzēts izmantošanai komerciāliem nolūkiem un mājāsaimniecības vajadzībām, bet to nedrīkst izmantot pretēji paredzētajam mērķim.

Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies instrukcijas norādījumu neievērošanas gadījumā. Rekomendējam ievērot augstāk minētos darba drošības, ierīces lietošanas un uzturēšanas norādījumus. Tādā veidā nodrošināsi drošību un izvairīsies no ierīces bojājumiem.

Ražotājs un piegādātājs nenes atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar produktu, tai skaitā finansiāla un nemateriāla rakstura zaudējumiem, peļņu, ienākumiem, datiem, ar produkta un tā saistīto produktu izmantošanas gandarījumu - netiešiem, nejausiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem. Augstāk minētos nosacījumus piemēro zaudējumiem un bojājumiem attiecas uz:

1. Produkta vai ar to saistīto produktu kvalitātes pasliktināšanās vai darbības trūkums bojājumu rezultātā, kā arī piekļuves trūkums produktam, kas nodots remontā un izraisījis pārtraukumu, lietotāja laika zaudējumu vai pārrāvumu saimnieciskajā darbībā;
2. Nepareizi produkta vai ar to saistīto produktu darbības rezultāti;
3. Tas attiecas uz zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar jebkuru juridisku kategoriju, ieskaitot nolaidību un citiem zaudējumiem, līguma izbeigšanu, izteiktu vai netiešu garantiju un stingru atbildību (pat tad, ja ražotājs vai piegādātājs tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību).

Drošības līdzekļi:

Īpaša uzmanība projektēšanas laikā tikusi veltīta ierīces kvalitātes standartiem, par vissvarīgāko faktoru izvirzot ierīces lietotāja drošību.

Ierīci jāaizsargā no saskares ar kodīgiem, viskoziem un plankumus veidojošiem šķidrumiem.

Šī ierīce ir projektēta tādā veidā, lai tā atsāktu darbību pēc barošanas atjaunošanas elektroenerģijas padeves pārtraukuma laikā.

Uzmanību! Ieteicams izmantot aizsardzību ierīces papildu aizsargāšanai pret iespējamām pārsprieguma sekām, kas varētu rasties instalācijā. Pārsprieguma aizsardzība ir efektīva aizsardzība pret nejausu instalācijas spriegumu, kas ir augstāks par nomonālo. Uz bojājumiem, ko radījis augstāgs spriegums, nekā paredz instrukcija, neattiecas garantijas nosacījumi.

Pirms transportēšanas izslēdziet ierīci.

Pirms ierīces pieslēgšanas barošanas tīklam pārlicinieties, vai norādītais spriegums atbilst nominālajam spriegumam, kāds norādīts lietošanas instrukcijā.

Pareiza produkta utilizācija:

Pārsvītrots atkritumu kontainers norāda, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem visā ES teritorijā. Lai izvairītos no draudiem apkārtējai videi vai veselībai, ko izraisa nekontrolēta atbrīvošanās no atkritumiem, nogādājiet ierīci otrreizējai pārstrādei, kas nodrošina ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Nolietotā izstrādājuma atgriešanai, izmantojiet šāda veida iekārtu savākšanas un apglabāšanas sistēmas vai sazinieties ar ierīces pārdevēju. Ierīce tiks nodota otrreizējai pārstrādei videi draudzīgā veidā.

Daudzfunkciju videokameru testeris AHD, HD-CVI, HD-TVI, analogo kameru, Speed Dome (PTZ), aprīkots ar daudzām papildus funkcijām, kas nepieciešamas CCTV instalācijas palaišanai.

Uzmanību! Testeris nav aprīkots ar aizsardzību pret pārmērīgu akumulatora izlādi. Pārmērīga akumulatora izlāde var izraisīt akumulatora un testera bojājumus vai attēla traucējumus.



Standarts:	AHD - 5 Mpx, HD-CVI - 4 Mpx, HD-TVI - 5 Mpx, PAL, NTSC
Rastra formāts:	5 "
Nominālā izšķirtspēja:	800 x 480 px
Attēla iestatīšana:	✓
Miega režīms:	—
OSD ekrāna izvēle:	✓
Ieeja Video:	• 1 gab. - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - PAL / NTSC, Ligzda BNC • 1 gab. VGA (D-Sub 15-pin) - 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024 • 1 gab. HDMI - 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024
Izeja Video:	1 gab. CVBS - PAL, Ligzda BNC
Ieeja Audio:	1 gab. Ligzda Jack 3.5 mm
Izeja Audio:	—
Interfeiss RS-485:	Pelco-D / Pelco-P Motozoom objektīva vadīšana iespējama tikai caur RS-485 255 adreses (Baudrate) pārraides ātrums : 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 14400
Darbs kā barošanas avotam:	12 V DC / 0.4 A
Bateriju uzlāde:	Akumulators Li-Ion
Energoapgādes avots:	• 2 x Akumulators 18650 3.7 V • 5 V DC / 1 A - micro USB (komplektā strāvas adapteris)
Paredzamais akumulatora darbības laiks:	max. 11 stundas

Izvēlētās funkcijas:	Vītā pāra kabeļa pārbaude
Darba temperatūra:	-10 °C ... 50 °C
Pieļaujamais relatīvais mitrums:	30 % ... 90 %
Svars:	0.38 kg
Izmērs:	173 x 114 x 36 mm
Valodu izvēle:	angļu, tradicionālā ķīniešu, vienkāršotā ķīniešu
Garantija:	2 gadi

Priekšējais panelis:



Savienotāju skats:



Mugurskats:



Komplektā:



Ierīce kopā ar aksesuāriem satīpst ērtā rokassomā:



IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------