

Προειδοποίηση!

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη που περιλαμβάνεται στην παρούσα εργασία, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια εγκατάστασης και χρήσης της συσκευής.

Η χρήση της συσκευής δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε άτομα που δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες.

Το εγχειρίδιο χρήστη θα πρέπει να φυλάσσεται, καθώς ενδέχεται να χρειαστεί στο μέλλον. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Η συσκευή πριν την ενεργοποίησή της πρέπει να ανοιχτεί από τη συσκευασία της. Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι σε καλή κατάσταση.

Εάν το προϊόν αυτό έχει ελαττώματα, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί έως ότου δεν επισκευαστεί.

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για οικιακή και εμπορική χρήση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο, γι' αυτό σας προτείνουμε να ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες ασφαλείας ως προς την λειτουργία, την χρήση και την συντήρηση της συσκευής. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ασφάλειά σας καθώς και αποφεύγεται η πρόκληση ζημιών στη συσκευή.

Ο κατασκευαστής όπως και ο προμηθευτής δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σχετικά με το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών ή άλλων ζημιών, απώλειας κερδών, εσόδων, ικανοποίησης κατά την χρήση του προϊόντος ή άλλων προϊόντων σχετικών με αυτό - έμμεσης, θετικής ή αποθετικής απώλειας ή ζημιών. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν η απώλεια ή η ζημιά αναφέρεται στα εξής:

1. Στην υποβάθμιση της ποιότητας ή την απουσία λειτουργίας του προϊόντος ή των σχετικών με αυτό προϊόντων λόγω ζημιών, όπως επίσης και στην έλλειψη πρόσβασης στο προϊόν που έχει δοθεί προς επισκευή, κάτι που προκάλεσε την διακοπή εργασίας, την απώλεια χρόνου από το χρήστη ή την διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
2. Στην ανεπαρκή απόδοση της λειτουργίας του προϊόντος ή των σχετικών με αυτό προϊόντων.
3. Αυτό ισχύει για απώλειες και ζημιές που ανήκουν σε οποιαδήποτε νομική θεωρία, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας και άλλων ζημιών, της καταγγελίας της σύμβασης, της ρητής ή σιωπηρής εγγύησης καθώς και της αντικειμενικής ευθύνης (ακόμη και αν ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο εμφάνισης τέτοιων ζημιών).

Μέτρα ασφαλείας:

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί κατά το σχεδιασμό στα πρότυπα ποιότητας της συσκευής, όπου σημαντικότερος παράγοντας αποτελεί η εξασφάλιση ασφαλείας κατά την χρήση.

Η συσκευή θα πρέπει να προστατεύεται από την επαφή με καυστικά, χρωστικά και παχύρρευστα υγρά.

Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να τίθεται σε λειτουργία και πάλι σε περίπτωση επαναφοράς της ηλεκτρικού ρεύματος μετά από μια διακοπή τροφοδοσίας.

Προσοχή! Προτείνουμε την χρήση προστατευτικών μέσων για την περαιτέρω προστασία της συσκευής από πιθανές υπερτάσεις που μπορεί να προκύψουν στις εγκαταστάσεις. Οι συσκευές προστασίας από υπερτάσεις παρέχουν αποτελεσματική προστασία από τυχαία τροφοδοσία στην συσκευή, τάσης υψηλότερης από την ονομαστική. Οι ζημιές που προκαλούνται από τροφοδοσία τάσεων υψηλότερων απ' ό,τι προτείνεται στις οδηγίες, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Απενεργοποιήστε την συσκευή πριν από την μεταφορά.

Πριν την σύνδεση της συσκευής σε μια πηγή τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι η παρεχόμενη τάση είναι σύμφωνη με την μέγιστη επιτρεπτή τάση που ορίζεται στο εγχειρίδιο.

Σωστή απόρριψη του προϊόντος:

Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμάτων δηλώνει, ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανών κινδύνων για το φυσικό περιβάλλον ή την υγεία που προκαλούνται από την ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων, θα πρέπει να δοθεί προς ανακύκλωση προωθώντας με αυτό το τρόπο την βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.

Για να επιστρέψετε ένα φθαρμένο προϊόν, θα πρέπει να κάνετε χρήση του συστήματος συλλογής και διάθεσης τέτοιου τύπου εξοπλισμού ή να επικοινωνήσετε με τον πωλητή από τον οποίο αγοράστηκε. Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί προς ανακύκλωση με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον.

Κάμερα IP με αποτελεσματικό αλγόριθμο συμπίεσης εικόνας H.264/H.265/MJPEG για καθαρό και ομαλό video streaming σε μέγιστη ανάλυση 2048 x 1536 (3.0 MPx).
Η δυνατότητα τροφοδοσίας PoE, σύμφωνα με τα πρότυπα 802.3af, καθιστά τη συσκευή ακόμη πιο ευέλικτη και πιο εύκολη στην εγκατάσταση. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με την τεχνολογία ePoE η οποία επιτρέπει την μετάδοση στα 800 m με ταχύτητα 10 Mb/s ή στα 300 m με ταχύτητα 100 Mb/s μέσω καλωδίου συνεστραμμένων ζευγών CAT 5e.



Πρότυπο:	TCP/IP
Αισθητήρας:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Μέγεθος matrix:	3.0 Mpx
Ανάλυση:	2048 x 1536 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Έξοδος εικόνας (video):	1 Vpp / 75 Ω
Φακός:	—
Υποδοχή Auto Iris (Αυτόματης Ίριδας):	DC
Ελαχ. φωτισμός:	• 0.02 Lux (χρώμα) / F1.2 • 0.01 Lux (B/W) (Ασπρόμαυρο) / F1.2
Λόγος S/N:	> 50 dB
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού:	2 / 2
Διεπαφή RS-485:	✓
Πρωτόκολλα:	Pelco-D, Pelco-P και άλλα
Δυναμικότητα (bitrate):	24 kbps ... 10240 kbps - H.264 14 kbps ... 9216 kbps - H.265
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής:	50 fps - 3.0 Mpx



Εγχειρίδιο χρήστη

Κωδικός: IPC-HF8331F-E
KAMERA IP **IPC-HF8331F-E** - 3.0 Mpx DAHUA

Διεπαφή δικτύου:	10/100 Base-T (RJ-45)
Πρωτόκολλα δικτύου:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Ήχος (audio):	• Ενσωματωμένο μικρόφωνο • 2 x Είσοδος Audio (εικόνας) • 1 x Έξοδος ήχου Audio • Υποστήριξη streaming ήχου (audio) διπλής κατεύθυνσης • Ανίχνευση ήχου
WEB Server:	Ενσωματωμένος, Συμμόρφωση NVR
Μεγ. αριθμός online χρηστών:	20
ONVIF:	16.12
Υποδοχή κάρτας μνήμης:	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 128GB (δυνατή τοπική εγγραφή)
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων:	Θύρα: 37777 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δωρεάν εφαρμογή DMSS • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή DMSS
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή:	admin / admin
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP:	192.168.1.108
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου:	80, 37777
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC:	37777
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής:	37777
Θύρα ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Main stream rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sub stream
Κύρια χαρακτηριστικά:	• WDR - 140 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • EIS - Ηλεκτρονική σταθεροποίηση εικόνας • F-DNR (Defog) - Μείωση του θορύβου εικόνας που προκαλείται από τη βροχόπτωση • ABF - (Auto Back Focus) - αυτόματη διόρθωση ευκρίνειας κατά την εναλλαγή λειτουργίας ημέρα/νύχτα • ROI - βελτίωση ποιότητας επιλεγμένων τμημάτων της εικόνας • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • AGC - Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής • BLC/HLC - Οπίσθιος Φωτισμός / Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού • Ψηφιακό Ζουμ D-ZOOM • Λειτουργία Μέρας/Νύχτας (έγχρωμη/b&w/αυτόματη) • Ανίχνευση Κίνησης • Ανάλυση IVS : διέλευση γραμμής, εισβολή, εγκαταλελειμένο/απολεσθέν αντικείμενο, ανίχνευση προσώπου, καταμέτρηση ατόμων, θερμικός χάρτης • Ανίχνευση ήχου • Διαμορφώσιμες Ζώνες Απορρήτου • Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα) • Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας
Παροχή ισχύος:	• PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 550 mA, • 24 V AC / 270 mA
Κατανάλωση ισχύος:	< 6.6 W

Περιβλήμα:	BOX, Μεταλλικό
Χρώμα:	Λευκό / Μαύρο
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-30 °C ... 60 °C
Βάρος:	0.76 kg
Διαστάσεις:	162 x 86 x 74 mm
Κατασκευαστής / Μοντέλο:	DAHUA
Υποστηριζόμενες γλώσσες:	Πολωνικά, Αγγλικά, βουλγαρικά, Τσέχικα, Δανέζικα, Φιλανδικά, Ελληνικά, νορβηγικά, σουηδικά, Ουγγαρέζικα
Εγγύηση:	3 ετών

Πλάγια όψη:




Άποψη του κάτω μέρους:




Οπίσθια άποψη:



Διαστάσεις:



Στο σετ:



ΠΑΚΕΤΟ

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 0x0x0 mm	Μικτό βάρος: 0 kg
----------------------------------	-------------------