

Figyelmeztetés!

Kérjük, olvassa el az alábbi dokumentáció részét képező használati utasítást, mely fontos biztonsági információkat tartalmaz a készülék telepítésével és használatával kapcsolatban.

A készülék üzemeltetését nem ajánlott olyan emberekre bízni, akik nem ismerkedtek meg a használati utasításokkal.

A használati utasítást őrizze meg, mert a jövőben még szüksége lehet rá. A készüléket kizárólag az alábbi használati utasításban meghatározott célokra szabad használni.

A készüléket használat előtt ki kell csomagolni. A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék jó állapotban van.

Ha a termék hibás, nem szabad használni, míg nincs megjavítva.

A termék háztartási és kereskedelmi célokra egyaránt alkalmas, és nem használható rendeltetésével ellentétes módon.

A gyártó nem vállal felelősséget a kézikönyvben meghatározott szabályok megszegéséből fakadó károkért, ezért javasoljuk a fenti biztonsági szabályok, üzemeltetési és karbantartási utasítások betartását. Ily módon nem kockáztatja sem a saját biztonságát, és egyszersmind elkerüli a készülék károsodását

A gyártó és forgalmazó nem vállalnak felelősséget a termékkel kapcsolatos károkért és veszteségekért, beleértve a gazdasági, vagy szellemi veszteségeket, az elmaradt haszon, bevétel, adatok, továbbá a termék vagy bármely más, kapcsolódó termékek használatából fakadó élvezet miatt - akár közvetett, véletlenszerű vagy tartós veszteségről, károsodásról van szó. A fent említett rendelkezések függetlenül attól érvényesek, hogy a veszteség vagy a kár az alábbiakra vonatkozik-e:

1. A készülék vagy a vele kapcsolatos egyéb készülékek hibásodásából fakadó minőség romlására illetve működésére, a szervizbe leadott készülék elérhetetlenségéből fakadó leállásra, idővesztésre, üzleti tevékenység megszakítására;

2. A termék vagy a hozzá kapcsolódó termékek nem megfelelő teljesítményére;

3. Ugyanez vonatkozik bármely jog szerinti veszteségre és kárra, beleértve a gondatlanságot és egyéb károkat, szerződés felmondását, kifejezett vagy hallgatólagos garanciát és objektív felelősséget (akkor is, ha a gyártó vagy szolgáltató értesítve voltak az ilyen jellegű károk lehetséges fellépéséről).

Biztonsági óvintézkedések:

Tervezésnél különös figyelmet fordítottak a termék minőségi követelményeire, ahol a legfontosabb tényező a készülék biztonságos használata.

A készüléket védeni kell a maró hatású, foltokat hagyó és ragacsos folyadékoktól.

Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy áramszünet után kíséreljen meg újra működésbe lépni.

Figyelem! A készülék további védelmének érdekében az installációkban fellépő túlfeszültség következményeivel szemben védelmi eszközök használatát ajánljuk. A túlfeszültség elleni védelem hatékony védelmet nyújt a készülékbe jutó névleges feszültségnél nagyobb feszültség ellen. Az utasításban meghatározott feszültségnél magasabb feszültség következtében fellépő károsodásokra nem vonatkozik garancia.

Szállítás után kapcsolja ki a készüléket.

Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózathoz, győződjön meg arról, hogy a feszültség összhangban van-e a kézikönyvben meghatározott névleges feszültséggel.

A termék megfelelő ártalmatlanítása:

Az áthúzott szeméttároló jelzés azt jelenti, hogy a terméket az egész EU területén nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. A nem megfelelő hulladékgazdálkodásból fakadó környezeti- és egészségre károsan ható kockázati tényezők elkerülése érdekében, a készüléket vigye be a legközelebbi újrahasznosító telepre, ezáltal is támogatva a fenntartható természeti erőforrások hasznosítását.

Az elhasznált készülék leadása érdekében vegye igénybe az ilyen típusú berendezések átvételére és tárolására szolgáló pontokat, vagy forduljon a forgalmazóhoz, akinél a készülék vásárolva volt. Így a készüléke környezetbarát újrahasznosításnak van alávetve.

Megapixel kamera Progressive scan CMOS érzékelővel valamint AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL interfésszel. A HD-TVI interfész lehetővé teszi analóg video jel átvitelét koax kábelén keresztül akár 1080p felbontásig. Átvitel közben nincsenek késések valamint megmarad az eredeti, magas minőségű kép.

Sodrott érpárú kábelt és impedancia illesztő transzformátorokat használó videó átvitel esetén vegye figyelembe a jelviszaverődés és interferencia lehetőségét.

3-Axis integrált kamera tartó, mindhárom síkban szabályozható és lehetővé teszi a kamera elforgatását tetszőleges irányban. A kamera megfelel az IP67 Védelmi Index szabványnak.

AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL rendszer váltás a megfelelő gomb kb. 5 másodpercen keresztül nyomva tartásával történikmenübe.



Szabvány:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Átalakító:	Progressive Scan CMOS
Mátrix méret:	2.1 Mpx
Felbontás:	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI 960 x 576 - 960H @ PAL
Objektív:	2.8 mm
Látószög:	• 104 ° (gyártó adatai) • 100 ° (tesztjeink)
Infravörös megvilágító hatótávja:	60 m
IR megvilágító teljesítményének szabályozása:	Automatikus
Video kimenet:	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, BNC csatlakozóalj
OSD képernyő menü:	Az OSD menü elérhető a felvevőn
Kiválasztott funkciók:	• WDR ≥ 130 dB - Széles megvilágítási tartomány • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • EXIR - magas hatékonyságú infravörös led technológia, mely egyenletesen világítja meg az egész területet, úgy a középpontot, mint a sarkokat. • ICR - Mechanikus infravörös szűrő • BLC - háttérvilágítás kompenzáció (háttér) • AGC - Automatikus erősítés szabályozás • Automatikus fehér egyensúly • Mozgás érzékelés - max. 4 övezet • Magán övezetek - max. 4 • Mirror - Kép tükörképe • Sharpness - Kép kontúr élesítés
Táplálás:	12 V DC / 280 mA


Energiafogyasztás:	≤ 3.4 W
Borítás:	Compact, Fém
Szín:	Fehér + Fekete
Védelmi osztály:	IP67
Működési hőmérséklet:	-40 °C ... 60 °C
Súly:	0.56 kg
Méret:	226 x 87 x 82 mm
Támogatott nyelvek:	angol
Gyártó / Márka:	Hikvision
SAP Code:	300511195
Garancia:	3 év




Oldalnézet:



Kamera méretei:



Nézet a rögzítési oldalról:



AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL rendszer váltás a megfelelő gomb kb. 5 másodpercen keresztül nyomva tartásával történikmenübe:



Készlet tartalma:



CSOMAGOLÁS

Méreték (Hossz. x Szél. x Mag.): 0x0x0 mm	Bruttó súly: 0 kg
---	-------------------