

Pastaba!

Prašome susipažinti su naudojimo instrukcija prijungta prie šio parengimo, todėl, kad jose yra svarbios informacijos susijusios su instaliavimo saugumu ir įrengimo naudojimu.

Įrengimu negali naudotis asmenys, kurie nesusipažino su instrukcija.

Būtina išsaugoti instrukciją, nes ji gali praversti ateityje. Įrengimas skirtas naudoti vien tik tikslams, nustatytiems šioje instrukcijoje. Prieš įdiegimą reikia išpakuoti įrengimą. Išėmus iš įpakavimo būtina patikrinti ar įrengimas yra gerame stovyje.

Jeigu įrengimas yra sugedęs, su defektais, negalima jo naudoti kol nebus pataisytas.

Produktas yra skirtas naudoti namuose, negali būti panaudotas komerciniais tikslais ir negali būti naudojamas ne pagal paskirtį.

Gamintojas neatsako už žalos dėl taisyklių nurodytų instrukcijoje nesilaikymo, todėl patariame laikytis aukščiau nurodytų darbo saugumo, įrengimo aptarnavimo ir priežiūros taisyklių. Tokiu būdu užtikrinsite saugumą ir išvengsite įrengimo sugedimo.

Gamintojas ir tiekėjas neatsako už produkto nuostolius ir pažeidimus, taip pat už ekonominius ir nematerialinius nuostolius, pajamų, pelno, duomenų, malonumo nuostolius produkto naudojimo metu arba kitų su juo susijusių produktų- betarpišką nuostolį, atsitiktinį arba asiradusį dėl pažeidimo. Šios nuostatos galioja nepaisant to ar nuostoliai ir pažeidimai yra susiję su:

1. Produkto kokybės pablogėjimo arba produkto neveikimo ar su juo susijusių produktų dėl pažeidimų atveju, arba dėl produkto prienamumo atiduoto taisymsi trūkumo įvyko prastovos, vartotojo laiko praradimas arba ūkinės veiklos veikimo pertrauka;
2. Netinkamais produkto darbo rezultatais arba su juo susijusiais produktais;
3. Nuostoliais ir žalomis pagal bent kokią/laisvą juridinę teoriją, kartu su neprižiūrėjimu ir kitomis žalomis, kontrakto, nustatytos ir prileidžiamos garantijos nutraukimu ir pilna atsakomybe (nors ir gamintojas ar tiekėjas buvo painformuotas apie tokių žalų atsiradimo galimybes).

Saugmo priemonės:

Projektavimo metu didelis dėmesys buvo pašvestas įrengimo kokybės standartams, kur svarbiausiu veiksmu yra naudojimo saugumo užtikrinimas.

Įrengimą būtina saugoti nuo sąlyčio su išėdančiais, lipniais ir dėmes teikiančiais skysčiais.

Šis įrengimas yra taip suprojektuotas, kad iš naujo veiktų elektros energijos atsiradimo metu, kuomet per kažkokį laiko tarpą nebuvo maitinimo.

Dėmesio! Mes rekomenduojame naudoti saugiklius kad dar labiau apsaugoti įrenginį nuo galimų esančių įrengimuose viršįtampių. Saugikliai nuo viršįtampio yra apsauga nuo atsitiktinio perdavimo į įrenginį didesnių nei vardinė įtampų. Žalos, padarytos perduodant įtampas didesnės nei numato instrukcija, nėra taisomos pagal garantiją.

Prieš transportavimą išjungti įrengimą

Prieš prijungiant įrengimą prie maitinimo būtina patikrinti, ar teikiama įtampa, atitinka nustatytai nominaliai įtampai, kuri yra pateikta instrukcijoje.

Produkto tinkamas utilizavimas:

Perbrauktos šiukšlių dėžės ženklas nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų apyvokos atliekamos visoje ES. Kad išvengti eventualios natūralios aplinos teršimo grėsmės arba sveikatos grėsmės dėl nekontroliuoto atliekų laikymo, būtina atiduoti jas perdirbimui, tuo pačiu skatinant natūralių išteklių subalansuotą išnaudojimą.

Kad grąžinti sunaudotą produktą, būtina pasinaudoti tokio tipo įrangos priėmimo ir laikymo sistema arba susisiekti su pardavėju, kur buvo perkamas įrengimas. Tuomet jis bus atiduotas ekologiškam perdirbimui.

IP kamera efektyviai H.264 / H.265 vaizdo kompresijos algoritmu, užtikrinančiu švarų ir sklandesnį vaizdo persiuntimą maksimalia 1920 x 1080 (1080p) rezoliucija.

Panaudotas Wi-Fi modulis leidžia nuotoliniu valdymu komunikuotis su kamera, kur maks. nuotolis yra iki 50 m.

Gamintojo nurodyta apšviestuvo aprėptis priklauso nuo aplinkos sąlygų (oro skaidrumo, aplinkos, sienų spalvos, t. y., vadin. scenos atspindėjimo koeficiento). Kamera atitinka IP67 sandarumo klasę. Siekiant gauti optimalų darbo kamerų serijos DAHUA Wi-Fi našumą rekomenduojama naudoti atminties korteles Micro SD markės DAHUA.





Naudojimo instrukcija

Kodas: IPC-HDBW1235E-W-0280B

ANTIVANDALINĖ IP KAMERA **IPC-HDBW1235E-W-0280B** Wi-Fi - 1080p 2.8 mm DAHUA

Standartas:	TCP/IP
Jutiklis:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Matricos dydis:	2.1 Mpx
Skenavimo sistema:	Progresyvinis
Rezoliucija:	1920 x 1080 - 1080p
Objektyvas:	2.8 mm
Matymo kampas:	106 °
IR apšviestuvo aprėptis:	30 m
Atminties kortelės lizdas:	Micro SD kortelių iki 128GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)
Vaizdo glaudinimo metodas:	H.265
Aliarmo įvestys/išvestys:	—
Audio:	—
Pralaidumas (bitrate):	32 ... 10240 kbps - H.264
Tinklo sąsaja:	10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Tinklo protokolai:	TCP, DHCP
WEB Server:	Integruotas, NVR atitiktis
ONVIF:	✓
Pasirinktos funkcijos:	• Wi-Fi modulis - IEEE 802.11 b/g/n, Nuotolis : 50 m (atvira erdvė) ; Antena - SMA lizdas • Judesio detekcija
Prieiga iš mobiliojo telefono:	• Prieiga ter debesėlį (P2P) • Android: Nemokama programa DMSS • iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis:	admin / - Administratoriaus slaptažodis
Numatytas adresas IP:	DHCP
Prieigos portas per www:	80, 37777
Prieigos portas per programą į PC:	37777
Prieigos portas per mobiliąją programą:	37777
ONVIF prievadas:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Pagrindinis srautas rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pagalbinis srautas
Maitinimas:	12 V DC / 540 mA
Galios suvartojimas:	< 6.5 W
Korpusas:	Dome - Metalinė
Spalva:	Balta

Antivandalinė:	IK10
Sandarumo klasė:	IP67
Darbo temperatūra:	-10 °C ... 50 °C
Svoris:	0.4 kg
Matmenys:	Ø 110 x 81 mm
Aptarnaujamos kalbos:	lenkų, anglų
Gamintojas / Markė:	DAHUA
Garantija:	3 metai

Kamera, išimta iš prispaudžiamojo žiedo:




Monta-iniai matmenys:



Žr. kaip įdiegti vaizdo kameras DAHUA prekės ženklą:

:

Komplekte:



PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------