

Varovanie!

Zoznámte sa prosím s návodom na obsluhu obsiahnutým v tomto spracovaní, pretože obsahuje dôležité informácie spojené s bezpečnosťou inštalovania a používania zariadenia.

Na obsluhu zariadenia nepúšťajte osoby, ktoré sa nezoznámili s návodom.

Návod je potrebné uchovať, pretože môže byť v budúcnosti potrebný. Zariadenie používajte výhradne na účely stanovené v tomto návode.

Zariadenie pred spustením vybalte. Po odstránení obalu sa uistite, že je zariadenie v dobrom stave.

Pokiaľ má výrobok závady, nesmie sa používať, dokiaľ nebude opravený.

Výrobok je určený na domáce aj na komerčné použitie a nemôže byť používaný v rozpore so svojim určením.

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody plynúce z nedodržovania zásad umiestnených v návode, preto odporúčame postupovať zhodne s vyššie uvedenými pokynmi bezpečnosti práce, obsluhy a údržby zariadenia. Takto si zaistíte bezpečnosť a vyhnete sa poškodeniu zariadenia.

Výrobca ani distribútor nezodpovedajú za straty alebo škody spojené s produktom, vrátane ekonomických alebo nehmotných strát, ušlého zisku, príjmov, dát, pôžitkov v priebehu používania produktu alebo iných s ním spojených produktov - nepriame, náhodné alebo vyvolané stratou alebo zničením. Vyššie uvedené ustanovenia platia bez ohľadu na to, či sa strata alebo zničenie vzťahujú k:

1. zhoršeniu kvality alebo nefungovaniu produktu alebo s ním spojených produktov z dôvodu poškodení, tak i neprístupnosti produktu odovzdaného na opravu, čím boli vyvolané prestoje, časové straty užívateľa alebo prestávky v podnikaní;
2. nesprávnym výsledkom práce produktu alebo s ním spojených produktov;
3. týka sa to strát a škôd podľa ľubovolnej právnej teórie, vrátane zanedbania a iných škôd, ukončenia kontraktu, vyjadrenej alebo domýšľanej záruky a samotnej zodpovednosti (dokonca aj vtedy, keď bol výrobca alebo distribútor informovaný o možnosti výskytu takýchto škôd).

Bezpečnostné pokyny:

Zvláštna pozornosť bola pri navrhovaní venovaná štandardom kvality zariadenia, najdôležitejším faktorom pritom bolo zaistiť bezpečnosť používania.

Zariadenie chráňte pred kontaktom so žieravými, farbiacimi a viskóznymi kvapalinami.

Toto zariadenie bolo navrhnuté, aby opätovne začalo fungovať v prípade obnovenia napájania elektrickou energiou po prerušení v napájaní.

Pozor! Odporúčame používanie zabezpečenia pre prídavnú ochranu zariadenia pred prípadnými následkami prepätia, ku ktorým v rozvodoch dochádza. Ochrana proti preťaženiu predstavuje efektívnu ochranu pred náhodným prísunom vyšších napätí, než je to menovité, na zariadení. Poškodenia spôsobené prívodom vyšších napätí než sú uvedené v návode nespádajú medzi záručné opravy.

Pred prepravou zariadenie vypnite.

Pred pripojením zariadenia k napájaniu skontrolujte, či je dodávané napätie zhodné s menovitým napätím uvedeným v návode.

Správna likvidácia produktu:

Symbol preškrtnutého koša znamená, že tento výrobok nemôže byť vyhodенý s iným komunálnym odpadom v celej EÚ. Aby sme sa vyhli prípadnému ohrozeniu životného prostredia alebo zdravia vyvolaného nekontrolovaným ukladaním odpadov, je potrebné ho odovzdať na recykláciu a propagovať tak udržateľné využívanie prírodných zdrojov.

Na vrátenie produktu, ktorý už doslúžil, použite systém odberu a skladovania zariadenia tohto typu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol zakúpený. Bude potom podrobený recyklácii priaznivej k životnému prostrediu.

Kamera IP s výkonným algoritmom kompresie obrazu H.264 / H.265 zaistujúcim čisté a plynulejšie vysielanie obrazu v maximálnom rozlíšení 2592 x 1944 (5.0 MPx).

Držiak kamery dovoľuje nastaviť kameru v ľubovoľnom smere, a napájacie káble skryť dovnútra neho. Dosah IR osvetlenia zodpovedá údajom výrobcu, závisí na okolitých podmienkach (viditeľnosť - priehľadnosť vzduchu, prostredie, zafarbenie stien, napr. odrazivosť scény).

Možnosť napájania PoE, zhodne so štandardom 802.3af spraví zariadenie univerzálnejším a menej náročným na inštaláciu.



Štandard:	TCP/IP
Veľkosť matrice:	5 Mpx
Čidlo:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Digital Image Processor:	Hisilicon 3516D
Rozlíšenie:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2592 x 1536 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektív:	2.8 ... 12 mm
Uhol záberu:	• 86 ° ... 24 ° (údaje výrobcu) • 93 ° ... 31 (naše testy)
Dosah osvetlenia IR osvetlenia:	60 m
Pomer signál/šum (S/N):	≥ 52 dB
Metóda kompresie obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rýchlosť prenosu hlavného prúdu:	max. 20 políčok/s - 5 Mpx max. 25 políčok/s - 3.7 Mpx
Sieťové rozhranie:	10/100 Base-T (RJ-45)
Vstupy/výstupy alarmov:	—
Sieťové protokoly:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
WEB Server:	Zabudovaný
Max. počet užívateľov on-line:	10
ONVIF:	2.4



Návod na obsluhu

Kód: APTI-54C6-2812P
KAMERA IP **APTI-54C6-2812P** - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm

Rozhranie RS-485:	—
Podpora mobilných telefónov:	Port: 80 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo BitVision • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo BitVision
Prednastavená adresa IP:	192.168.1.168
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu:	admin / admin
Porty prístupu cez www:	80
Porty prístupu cez aplikácie na PC:	80
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Hlavný prúd rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Pomocný prúd
Hlavné vlastnosti:	• 2D-DNR, 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • F-DNR (Defog) - Redukcia šumov spojených s atmosférickými zrážkami • ROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazu • D-WDR - Wide Dynamic Range • BLC - Kompenzácia protisvetla • Možnosť zmeny rozlíšenia, kvality a šírky pásma • ICR - Mechanický IR filter • Detekcia pohybu • Zóny súkromia • Mirror - Zrkadlový odraz obrazu • Režim deň/noc - konfigurovateľný • Flicker Control - Technológia eliminujúca oči unavujúci efekt mihotania obrazu • Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu
Napájanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 720 mA
Spotreba energie:	≤ 8.7 W
Kryt:	Compact - Hliník
Farba:	Žula
Index of Protection:	IP66
Prevádzková teplota:	-20 °C ... 60 °C
Hmotnosť:	1.01 kg
Rozmery:	280 x 100 x 87 mm
Podporované jazyky:	poľština, angličtina, bulharsky, čeština, francúzština, španielčina, holandčina, nemčina, portugalcina, ruština, turečtina, taliančina
Výrobca / Značka:	APTI
Záruka:	2 roky




Bočný pohľad:



Pohľad zospodu:



Pohľad zo strany pripevnenia:



V sade:



BALENIE

Rozmery (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnosť: 0 kg
---------------------------	------------------------