

Opozorilo!

Prosimo, da se seznanite z navodilom za uporabo, vsebovanem v tem elaboratu, saj vsebuje pomembne informacije, povezane z varnostjo instalacije in uporabe naprave.

Naprave ne smejo uporabljati osebe, ki se niso seznanile z navodilom.

Navodilo za uporabo je treba shraniti, ker utegne biti potrebno v prihodnosti. Napravo se sme uporabljati izključno za namene, navedene v tem navodilu.

Napravo je treba pred zagonom razpakirati. Po odstranitvi embalaže se je treba prepričati, da je naprava v dobrem stanju.

Če ima ta izdelek napake, se ga ne sme uporabljati, dokler ni popravljen.

Izdelek je namenjen za zasebno uporabo doma in za uporabo v komercialne namene in se ga ne sme uporabljati neskladno z njegovo namembnostjo.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja pravil, vsebovanih v navodilu za uporabo, zato priporočamo, da se držite zgoraj omenjenih pravil zagotavljanja varnosti pri delu, pri delu z napravo in vzdrževalnih opravilih. Na ta način boste zagotovili varnost zase in tudi preprečili nastanek škode na napravi.

Proizvajalec in dobavitelj naprave nista odgovorna za izgubo ali uničenje, povezana z izdelkom, vključno s finančnimi ali neopredmetenimi izgubami, izgubo dobička, prihodkov, podatkov, izgubo prijetnosti tekom uporabe izdelka ali z njim povezanih drugih izdelkov - posredno, naključno ali nastalo z izgubo ali uničenjem naprave. Zgornje določbe veljajo ne glede na to, ali se izguba ali uničenje nanašata na:

1. Poslabšanje kakovosti ali na nedelovanje izdelka ali z njim povezanih izdelkov zaradi poškodovanja, kakor tudi na nedostopnost do izdelka, oddanega v popravilo, kar ima za posledico zastoj, izgubo uporabnikovega časa ali prekinitev v gospodarski dejavnosti;
2. Neustrezne rezultate delovanja izdelka ali z njim povezanih izdelkov;
3. To velja za izgube in škode po kateri koli pravni teoriji, vključno s škodo zaradi zanemarjenosti in drugimi škodami, prekinitvijo pogodbe, izraženo ali domnevno dano garancijo ter objektivno odgovornostjo (tudi če je bil proizvajalec ali dobavitelj obveščen o možnosti nastanka takšnih škod).

Varnostna sredstva:

Pri projektiranju je bila posebna pozornost namenjena standardom kakovosti naprave, pri čemer je najpomembnejši dejavnik zagotavljanje varnosti.

Preprečevati je treba stik naprave z jedkimi, madeže povzročajočimi in lepki tekočinami.

Naprava je zasnovana tako, da ponovno začne delovati, ko se po prekinitvi obnovi napajanje z električno energijo.

Pozor! Priporočamo uporabo varoval za dodatno zaščito naprave pred možnimi posledicami prenapetosti v napravah. Protiprenapetostna varovala so učinkovita zaščita pred nenamerno spustitvijo v napravo napetosti, ki je višja od nazivne. Za poškodbe, ki jih povzroči spust v napravo napetosti, višje od te, ki jo predvideva navodilo za uporabo, ne pripada pravica garancijskega popravila.

Pred transportom izklopite napravo.

Pred priklopom naprave na vir napajanja preverite, ali je dejanska napetost v omrežju skladna z nazivno napetostjo, navedeno v navodilu za uporabo.

Pravilno ravnanje z izdelkom po izločitvi iz uporabe.:

Znak prečrtani smetnjak pomeni, da v celotni EU izdelka ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za preprečitev morebitnih nevarnosti za naravno okolje ali zdravje organizmov zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, je treba izdelek predati v reciklažo, s čemer se hkrati prispeva k trajnostni rabi naravnih virov.

Za vračilo odrabljenega izdelka se poslužite sistema za sprejem in skladiščenje tovrstne opreme ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. V obeh primerih bo izdelek recikliran na okolju prijazen način.

Navodilo za uporabo

Koda: APTI-301V3-2812WP
VANDALOODPORNA KAMERA IP **APTI-301V3-2812WP** - 3 Mpx 2.8 ... 12 mm

Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.265 / H.264 zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 2048 x 1536 (3 Mpx).
Z možnostjo napajanja PoE skladno s standardom 802.3af je naprava še bolj univerzalna in enostavna za instaliranje.



Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	3 Mpx
Ločljivost:	2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 ... 12 mm
Vidni kot:	• 95 ° ... 30 ° (Podatki proizvajalca) • 102 ° ... 37 ° (Naši testi)
Razmerje signal/šum (S/N):	≥ 52 dB
Zaseg IR osvetljave:	30 m
Vtičnica pomnilne kartice:	—
Metoda kompresije slike:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Hitrost prenosa glavnega toka:	• 20 sl./s @ 3 Mpx • 30 sl./s @ 1080p
Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)
Alarmni vhodi / izhodi:	—
Audio:	—



Navodilo za uporabo

Koda: APTI-301V3-2812WP
VANDALOODPORN KAMERA IP **APTI-301V3-2812WP** - 3 Mpx 2.8 ... 12 mm

Mrežni protokoli:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
WEB Server:	Vgrajen
Maks. število uporabnikov on-line:	3
ONVIF:	2.4
Vmesnik RS-485:	—
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 80 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija BitVision • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija BitVision
Privzeti naslov IP:	192.168.1.168
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / admin
Porti dostopa prek strani www:	80
Porti dostopa prek aplikacije PC:	80
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Glavni tok rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Pomožni tok
Izbrane funkcije:	• 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • Flicker Control - Tehnologija odpravljanja oči utrujajočih učinkov migljanja slike • BLC - kompenzacija povratne svetlobe • ICR - Mehanični IR filter • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Detekcija gibanja • Cone zasebnosti • Konfigurabilno: svetlost, kontrast, nasičenost • Sharpness - izostritev slike • Mirror - zrcalna slika
Napajanje:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 450 mA
Poraba moči:	≤ 5.4 W
Ohišje:	Dome - Kovinska
Vandaloodporna:	✓
Barva:	Bel
Razred tesnosti:	IP66
Delovna temperatura:	-20 °C ... 55 °C
Teža:	0.6 kg
Dimenzije:	Ø 120 x 95 mm
Podpirani jeziki:	poljski, angleški, bolgarski, češki, francoski, španski, nizozemski, nemški, portugalsčina, ruščina, turščina, italijanski
Proizvajalec / Znamka:	APTI


Garancija:

2 leta

Kamera, sneta s prižemnega obroča:



Montažne dimenzije kamere:



V kompletu:





Navodilo za uporabo

Koda: APTI-301V3-2812WP
VANDALOODPORNNA KAMERA IP **APTI-301V3-2812WP** - 3 Mpx 2.8 ... 12 mm

PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------