

Advertência!

Por favor, leia o manual do utilizador incluído nesta publicação, pois contém informações importantes relacionadas com a segurança de instalação e uso do dispositivo.

Apenas as pessoas que tenham lido o manual do utilizador podem usar o dispositivo.

O manual do utilizador deve ser guardado para referência no futuro. O dispositivo deve ser usado apenas para os fins previstos neste manual.

O dispositivo deve ser desembalado antes do arranque. Depois de retirar a embalagem, verifique se o dispositivo está em boas condições.

Se o produto tiver defeitos, não deverá ser utilizado até que seja reparado.

O produto é destinado para uso doméstico e comercial e não pode ser utilizado para finalidades diferentes do uso pretendido.

O fabricante não é responsável por danos resultantes do não cumprimento das regras contidas no manual do utilizador, por isso recomendamos que siga as regras de segurança acima mencionadas para a operação e manutenção do dispositivo. Desta forma, garantirá a segurança própria e evitará danos ao dispositivo.

O fabricante e o fornecedor não são responsáveis por quaisquer perdas ou danos decorrentes do produto, incluindo qualquer perda económica ou intangível, perda de lucros, benefícios, dados, diversão durante o uso do produto ou outros produtos associados a ele - perda ou destruição indirecta, incidental ou consequencial. Estas disposições são aplicáveis independentemente de se a perda ou a destruição se refere a:

1. Deterioração da qualidade ou falha de funcionamento do produto ou dos produtos associados a ele por causa do dano ou da indisponibilidade do produto a ser reparado, o que causou a inatividade, perda de tempo do utilizador ou interrupção da actividade de empresa;
2. Desempenho inadequado do produto ou produtos afins;
3. Isto se aplica a perdas e danos de qualquer categoria jurídica, incluindo a negligência e outros danos, rescisão do contrato, garantia expressa ou implícita e a responsabilidade objectiva (mesmo que o fabricante ou o fornecedor tenha sido notificado da possibilidade de tais danos).

Medidas de segurança:

Na fase do projeto, uma atenção particular foi dada aos padrões de qualidade do dispositivo, onde o factor mais importante é a garantia da segurança de operação.

O dispositivo deve ser protegido contra o contacto com líquidos corrosivos, corantes e viscosos.

O dispositivo foi projetado de modo a retomar a operação quando a alimentação é restaurada após uma pausa.

Atenção! Recomendamos o uso de uma protecção adicional para proteger o dispositivo contra possíveis sobretensões no local. Os limitadores de sobretensão são uma protecção eficaz contra a passagem acidental através do dispositivo de uma tensão maior do que a nominal. Os danos causados pela passagem da tensão maior do que a prevista no manual não são cobertos pela garantia.

Desligue o dispositivo antes de transportá-lo.

Antes de ligar o dispositivo a uma fonte de alimentação verifique se a tensão fornecida é consistente com a tensão nominal especificada no manual.

Eliminação adequada do produto:

O símbolo de um caixote do lixo barrado com uma cruz indica que o produto não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico comum em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde causados pela eliminação incontrolada de resíduos, o produto deve ser entregue para a reciclagem, promovendo assim o uso sustentável dos recursos naturais.

Para devolver um produto desgastado, use o sistema de recolha e eliminação deste tipo de equipamento ou entre em contacto com o vendedor do qual ele foi adquirido. O produto, então, será reciclado de forma benéfica ao meio ambiente.

Câmara megapixel com sensor 1/2.7" CMOS e interface AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

A interface AHD / HD-CVI / HD-TVI permite a transmissão do sinal de vídeo analógico através de um cabo coaxial na resolução de max. 8 Mpx (4K UHD). Durante a transmissão, não há atrasos e é mantida a imagem original de alta qualidade. Configurando a câmara para o modo PAL, é possível obter a imagem com uma resolução de 960H.

Nota! A configuração predefinida da câmara é o padrão HD-CVI. Para alterar o padrão da câmara é necessário usar o controlador PFM820 que está disponível separadamente.



Padrão:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Sensor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Tamanho da matriz:	2.1 Mpx
Resolução:	1920 x 1080 - 1080p, HD-CVI, AHD, HD-TVI , 960 x 576 - 960H PAL
Lente:	3.6 mm
Ângulo de visão:	• 96 ° (dados do fabricante) • 92 ° (nossos testes)
Relação sinal/ruído (S/N):	> 65 dB
Alcance do iluminador IR:	—
Saída de vídeo:	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Entradas / saídas de alarme:	Capacidade de enviar um sinal de alarme da câmara para o gravador DAHUA através de um cabo coaxial (coaxial) - só HD-CVI
Áudio:	—
SENSOR PIR:	✓
Tipo de sensor:	Infravermelho passivo (PIR)
Ângulo de detecção / alcance de detecção:	110 ° / 10 m
Altura de montagem recomendada:	2.2 ... 3 m



Manual do utilizador

Código: HAC-ME1200A-0360P


CÂMARA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **HAC-ME1200A-0360P** SENSOR PIR - 1080p 3.6 mm DAHUA

Imunidade a animais:	—
Ajuste da sensibilidade:	—
Características principais:	• D-WDR - Ampla faixa dinâmica da iluminação • 2D-DNR - Redução de ruído digital na imagem • BLC/HLC - compensação de contraluz / luz forte • AGC - Ajuste automático do ganho da imagem • Balanço de branco automático • Detecção de movimento - Detector PIR incorporado • Sharpness - Focagem dos contornos da imagem
Menu de ecrã OSD:	Menu OSD disponível através do gravador DAHUA
Aplicação:	Para aplicações interiores
Alimentação:	12 V DC / 70 mA
Consumo de energia:	≤ 0.8 W
Caixa:	Compact - Plástico
Cor:	Branco
Temperatura de operação:	-10 °C ... 50 °C
Peso:	0.12 kg
Dimensões:	119 x 62 x 59 mm
Línguas suportadas:	inglês
Fabricante / Marca:	DAHUA
Garantia:	3 anos

Vista frontal:



Vista no interior da caixa:



Vista lateral:



Vista do lado de montagem:



Incluído:



Manual do utilizador

Código: HAC-ME1200A-0360P

CÂMARA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **HAC-ME1200A-0360P** SENSOR PIR - 1080p 3.6 mm DAHUA



EMBALAGEM

Dimensões (C x L x A): 0x0x0 mm	Peso bruto: 0 kg
---------------------------------	------------------