

Hoiatus!

Palun tutvuge tootega kaasapandud kasutusjuhendiga hoolikalt, sest see sisaldab olulist ohutusala teavet seadme paigalduse ja kasutamise kohta.

Seadet tohivad kasutada ainult isikud, kes on lugenud kasutusjuhendi läbi.

Kasutusjuhend tuleb hoida alles, sest seda võib minna tulevikus tarvis. Seadet tuleb kasutada ainult kasutusjuhendis toodud eesmärkidel.

Enne seadme kasutuselevõttu tuleb see pakendist välja võtta. Pärast pakendi eemaldamist veenduge, et seade on töökorras.

Kui seadmel esineb defekte, siis ei tohi seda enne parandamist kasutada.

Toode on mõeldud kodu- ja kommertskasutuseks ning seda ei tohi kasutada muul kui ettenähtud eesmärgil.

Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud kasutusjuhendi reeglite mittejärgimisest, seega soovime seadme kasutamisel ja hooldamisel lähtuda eelpoolnimetatud ohutusreeglitest. Sel viisil tagate enda ohutuse ja vältite seadme kahjustamist.

Seadme tootja ja tarnija ei vastuta kaudsete või ettenägematute kahjude eest, mis tulenevad seadme kasutamisest, kaasa arvatud rahaline või immateriaalne kahju, saamata jäänud kasum või sissetulek, andmete kaotsimine, toote kasutamisest saadava naudingu puudumine või muud tootega seotud toodete kahjud. Eelmises lauses mainitud sätteid kohalduvad järgnevatele kahjudele:

1. Toote või sellega seotud muu toote kvaliteedi langus või tööviime vähenemine kahjustuse tõttu või puudulik ligipääs seadmele remonttööde tegemise ajal, mis põhjustab kasutajale ajalist kulu või äritegevuse katkemist;
2. Toote või tootega seotud muude toodete väär toimimine;
3. Eelpoolmainitu kehtib ka kahjude kohta mis tahes legaalses kategoorias, kaasa arvatud hooletus ja muud kahjud, lepingute lõpetamine, sõnaliselt väljendatud või iseenesest mõistetav garantii ja absoluutne vastutus (isegi kui tootjat või tarnijat on selliste kahjude võimalikkuse eest hoiatatud).

Ohutusmeetmed:

Seadme projekteerimisel pöörati erilist tähelepanu kvaliteedistandarditele, mille kõige tähtsam eesmärk on tagada seadme ohutu kasutamine.

Vältida tuleb seadme kokkupuudet söövitavate, värvivate või kleepuvate vedelikega.

Seade on projekteeritud nii, et volukatkestuse lõppedes see taasalustab ise töötamist.

Tähelepanu! Soovitame kasutada täiendavaid kaitsevahendeid, et kaitsta paigaldistes esinevate ülepinge eest.

Liigpingekaitse kaitsevad tõhusalt olukordades, kus seadmesse jõuab nimipingest kõrgem pinge. Garantii alla ei kuulu kahjustused, mille on põhjustanud seadet läbinud pinge, mis on kõrgem kui nimipinge.

Enne seadme transportimist lülitage see välja.

Enne seadme ühendamist toiteallikaga kontrollige, kas toitepinge vastab kasutusjuhendis määratud nimipingele.

Toote korrektne kõrvaldamine:

Läbikriipsutatud prügikasti kujutis tähendab, et toodet ei tohi kogu Euroopa Liidus visata ära koos olmeprügiga. Jäätmete sorteerimata minemaviskamisest tingitud keskkonna- ja tervisekahjude ärahoidmiseks tuleb toode anda üle taastöötamiseks, et propageerida loodusressursside kestlikku kasutamist.

Kasutatud toote kõrvaldamiseks kasutage seda tüüpi seadmete jaoks ette nähtud kogumis- ja kõrvaldamissüsteemi või võtke ühendust seadme müüjaga. Niimoodi tagate seadme keskkonnahoidliku kõrvaldamise.

Professionaalne kahe-suunaline raadio MOTOROLA-CLR446 võimaldab pidada raadiosidet läbi 16 kanali, mis on saadaval PMR (Private Mobile Radio) sagedusalas. Lisaks vastab seade PMR 446 sagedusalas töötamise juriidilistele nõuetele, seega saate seadet kasutada signaali edastamiseks ilma litsentsita ja loa hankimiseta. Raadio kaudu peetava otseside vaieldamatu eelis on ühendust võtmise võimalus, mis ei sõltu välistest seadmetest või GSM-võrgu levialast.

Motorola CLR perekonna raadioid iseloomustab kasutuslihtsus, kvaliteetne teostus ja töökindlus. Kahe-suunalise raadioside abil on võimalik koordineerida objekti töötajate koostööd või pidada sidet tootmisliini töötajatega. Nupuvajutusega rääkimise funktsioon PTT võimaldab luua side hetkega.

CLR seeria on väike, kerge ja lihtne kasutada. Hoolimata kompaktselt suurusest on neil seadmetel suurepärased parameetrid, mis võimaldavad luua ühenduse pindalal kuni 14 000 m² või 10 korrusel.

Tähelepanu! Kuna mõningates riikides kehtivad PMR-sagedusala kasutamisele juriidilised piirangud, siis seadmed töötavad vaikimisi ainult kanalitel 1 ... 8. Kanalite 9 ... 16 avamise protseduur on toodud seadme juhendis.



Sagedusvahemik:	446.0 MHz ... 446.2 MHz
Sagedussamm:	12.5 kHz
Mälukanalite arv:	16
Toon:	67 Hz
Väljundvõimsus:	0.5 W
Antenni ühendus:	—
Sisseehitatud kõlar:	0.5 W
Funktsioon offset (repiiterite jaoks):	—
Selektiivne kõne:	✓
Klahvilukk:	—

Põhiomadused:	• Kanali skaneerimise funktsioon • Edastuse heliga aktiveerimise funktsioon (VOX/iVOX) • Kutsungi heli - Valik 6 helina vahel • Hädalukorra kõne - tähtsa kõne edastamine või kasutajate teavitamine teisel kanalil, et edastada oluline sõnum suure riskiga olukordades • Kohandavad kanali teavitused • 219 privaatsed koodid - PL, DPL • 15-astmeline helitugevuse reguleerimine helitu funktsiooniga • Tööoleku LED-indikaator - 8 värvi (Kanal, Töörežiim, Aku laetuse tase) • Patarei säästmise funktsioon • Tööaeg - 18 h • Komplektis laadija • Korpus - Vastab EIA 603 standardile (polükarbonaat) • Vastab standarditele MIL 810 C,D,E,F,G,H • Tarkvara CPS
Kaitsme klass:	IP52
Värv:	Must
Toitevarustus:	3.7 V Li-Ion-aku 1800 mAh (kaasas)
Kaal:	0.15 kg
Mõõtmed:	153 x 51 x 23 mm
Tootja / mark:	Motorola
Garantii:	2 aastat

Vaade tagant:



Seadme külgede vaade:



Mikrofoni pesa:



Vaade alt (toitepesa):



Akukamber:



Komplektis:



PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------