

Pastaba!

Prašome susipažinti su naudojimo instrukcija prijungta prie šio parengimo, todėl, kad jose yra svarbios informacijos susijusios su instaliavimo saugumu ir įrengimo naudojimu.

Įrengimu negali naudotis asmenys, kurie nesusipažino su instrukcija.

Būtina išsaugoti instrukciją, nes ji gali praversti ateityje. Įrengimas skirtas naudoti vien tik tikslams, nustatytiems šioje instrukcijoje. Prieš įdiegimą reikia išpakuoti įrengimą. Išėmus iš įpakavimo būtina patikrinti ar įrengimas yra gerame stovyje.

Jeigu įrengimas yra sugedęs, su defektais, negalima jo naudoti kol nebus pataisytas.

Produktas yra skirtas naudoti namuose, negali būti panaudotas komerciniais tikslais ir negali būti naudojamas ne pagal paskirtį.

Gamintojas neatsako už žalos dėl taisyklių nurodytų instrukcijoje nesilaikymo, todėl patariame laikytis aukščiau nurodytų darbo saugumo, įrengimo aptarnavimo ir priežiūros taisyklių. Tokiu būdu užtikrinsite saugumą ir išvengsite įrengimo sugedimo.

Gamintojas ir tiekėjas neatsako už produkto nuostolius ir pažeidimus, taip pat už ekonominius ir nematerialinius nuostolius, pajamų, pelno, duomenų, malonumo nuostolius produkto naudojimo metu arba kitų su juo susijusių produktų- betarpišką nuostolį, atsitiktinį arba asiradusį dėl pažeidimo. Šios nuostatos galioja nepaisant to ar nuostoliai ir pažeidimai yra susiję su:

1. Produkto kokybės pablogėjimo arba produkto neveikimo ar su juo susijusių produktų dėl pažeidimų atveju, arba dėl produkto prienamumo atiduoto taisymui trūkumo įvyko prastovos, vartotojo laiko praradimas arba ūkinės veiklos veikimo pertrauka;
2. Netinkamais produkto darbo rezultatais arba su juo susijusiais produktais;
3. Nuostoliais ir žalomis pagal bent kokią/laisvą juridinę teoriją, kartu su neprižiūrėjimu ir kitomis žalomis, kontrakto, nustatytos ir prileidžiamos garantijos nutraukimu ir pilna atsakomybe (nors ir gamintojas ar tiekėjas buvo painformuotas apie tokių žalų atsiradimo galimybes).

Saugmo priemonės:

Projektavimo metu didelis dėmesys buvo pašvestas įrengimo kokybės standartams, kur svarbiausiu veiksnium yra naudojimo saugumo užtikrinimas.

Įrengimą būtina saugoti nuo sąlyčio su išėdančiais, lipniais ir dėmes teikiančiais skysčiais.

Šis įrengimas yra taip suprojektuotas, kad iš naujo veiktų elektros energijos atsiradimo metu, kuomet per kažkokį laiko tarpą nebuvo maitinimo.

Dėmesio! Mes rekomenduojame naudoti saugiklius kad dar labiau apsaugoti įrenginį nuo galimų esančių įrengimuose viršįtampių. Saugikliai nuo viršįtampio yra apsauga nuo atsitiktinio perdavimo į įrenginį didesnių nei vardinė įtampų. Žalos, padarytos perduodant įtampas didesnės nei numato instrukcija, nėra taisomos pagal garantiją.

Prieš transportavimą išjungti įrengimą

Prieš prijungiant įrengimą prie maitinimo būtina patikrinti, ar teikiama įtampa, atitinka nustatytai nominaliai įtampai, kuri yra pateikta instrukcijoje.

Produkto tinkamas utilizavimas:

Perbrauktos šiukšlių dėžės ženklas nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų apyvokos atliekamos visoje ES. Kad išvengti eventualios natūralios aplinos teršimo grėsmės arba sveikatos grėsmės dėl nekontroliuoto atliekų laikymo, būtina atiduoti jas perdirbimui, tuo pačiu skatinant natūralių išteklių subalansuotą išnaudojimą.

Kad grąžinti sunaudotą produktą, būtina pasinaudoti tokio tipo įrangos priėmimo ir laikymo sistema arba susisiekti su pardavėju, kur buvo perkamas įrengimas. Tuomet jis bus atiduotas ekologiškam perdirbimui.

Kameros bendradarbiaujančios su draugiška platforma Tuya buvo sukurtos ypač atidžiai siekiant supaprastinti konfigūravimo procesą ir leisti naudotojui sukurti paprastą ir veiksmingą stebėjimo sistemą.

Vaizdo kamera bendradarbiauja su 4G/LTE tinklu, o sujungimas yra vykdomas pagal plug and play, pakanka įdėti kortelę nanoSIM ir prietaisas sukurs interneto ryšį - šis sprendimas leidžia naudoti vaizdo kamerą, ten kur yra operatoriaus tinklo ryšys. Labai paprastas naudojimas per mobiliuosius prietaisus (Android / iOS), suteikia naudotojams patogų ir nuotolinį valdymą, o taip pat kameros valdymą.

Dėmesio! Įrenginiai iš Tuya serijos ne turi WEB sąsajos. Kamera veikia tik su mobiliąja programa (kamera neveikia su įrašymo įrenginiais). Valdyti įrenginio ir schemos nustatymus galima, jei įrenginys turi prieigą prie interneto.



Standartas:	TCP/IP
Jutiklis:	1/2 " Progressive Scan CMOS
Matricos dydis:	2.1 Mpx
Rezoliucija:	1920 x 1080 - 1080p 640 x 360
Objektyvas:	3.6 mm
Matymo kampas:	• 99 ° (gamintojo duomenys) • 82 ° (mūsų testai)
IR apšviestuvo aprėptis:	10 m
Baltos spalvos LED apšviestuvo aprėptis:	25 m
Audio:	• Integruotas mikrofonas, • Integruotas garsiakalbis, • Audio perdavimas per tinklą, • Dvikrypčio audio srauto palaikymas
Vaizdo glaudinimo metodas:	H.265
Pagrindinio srauto perdavimo greitis:	• 15 kps @ 1080p • 25 kps @ 640 x 360 px
Tinklo protokolai:	TCP/IP, P2P
Tinklo sąsaja:	4G LTE



Naudojimo instrukcija

Kodas: APTI-W21C4G-TUYA
IP KAMERA **APTI-W21C4G-TUYA** Tuya Smart 4G/LTE - 1080p 3.6 mm

ONVIF:	—
WEB Server:	—
Prieiga iš mobiliojo telefono:	Prieiga ter debesėlį (P2P) • Nemokama programa Tuya Smart Android įrangai • Nemokama programa Tuya Smart iOS įrangai
Numatytas adresas IP:	DHCP
Prieigos portas per www:	—
Prieigos portas per programą į PC:	—
Prieigos portas per mobiliąją programą:	—
ONVIF priedas:	—
RTSP URL:	—
Atminties kortelės lizdas:	Micro SD kortelių iki 64GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)
Pasirinktos funkcijos:	• Aptarnavimas 4G LTE • WDR - (Wide Dynamic Range) plati apšvietimo dinamikos aprėptis • BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas • Anti-Flicker - Technologija pašalinanti akis varginantį vaizdo mirksėjimą • Dienos/nakties režimas • ICR - mechaninis IR filtras • Judesio detekcija - Įmontuotas detektorius PIR • LED indikatorius, rodantis darbo būseną • USB C sąsaja • RESET mygtukas
Darbo su akumuliatoriais trukmė:	max. 60 dienų
Krovimo trukmė (iki 100% lygio):	6 h USB prievado
Maitinimas:	• 4 x Li-Ion akumuliatoriai ICR18650 - 3.7 V / 3200 mAh (pridedami), • Saulės baterija : 1.6 W, • 5 V DC - USB-C lizdas (maitintuvas nepridedamas)
Korpusas:	Metalinė
Sandarumo klasė:	IP67
Svoris:	• 0.77 kg • 0.91 kg (su laikikliu)
Matmenys:	• 200 x 96 x 67 mm • 305 x 96 x 125 mm (su laikikliu)
Darbo temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Aptarnaujamos kalbos:	anglų
Gamintojas / Markė:	APTI
Garantija:	2 metai



Saulės baterija:



Vaizdas iš apačios:



Atminties kortelės lizdas, USB C ir mygtukas „Reset“:



Antenos jungtis:



Komplekte:




Naudojimo instrukcija

Kodas: APTI-W21C4G-TUYA
IP KAMERA **APTI-W21C4G-TUYA** Tuya Smart 4G/LTE - 1080p 3.6 mm



Pavyzdinė sąsajos momentinė:



PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Naudojimo instrukcija

Kodas: APTI-W21C4G-TUYA

IP KAMERA **APTI-W21C4G-TUYA** Tuya Smart 4G/LTE - 1080p 3.6 mm
