

## Hoiatus!

Palun tutvuge tootega kaasapandud kasutusjuhendiga hoolikalt, sest see sisaldab olulist ohutusala teavet seadme paigalduse ja kasutamise kohta.

Seadet tohivad kasutada ainult isikud, kes on lugenud kasutusjuhendi läbi.

Kasutusjuhend tuleb hoida alles, sest seda võib minna tulevikus tarvis. Seadet tuleb kasutada ainult kasutusjuhendis toodud eesmärkidel.

Enne seadme kasutuselevõttu tuleb see pakendist välja võtta. Pärast pakendi eemaldamist veenduge, et seade on töökorras.

Kui seadmel esineb defekte, siis ei tohi seda enne parandamist kasutada.

Toode on mõeldud kodu- ja kommertskasutuseks ning seda ei tohi kasutada muul kui ettenähtud eesmärgil.

Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud kasutusjuhendi reeglite mittejärgimisest, seega soovime seadme kasutamisel ja hooldamisel lähtuda eelpoolnimetatud ohutusreeglitest. Sel viisil tagate enda ohutuse ja vältite seadme kahjustamist.

Seadme tootja ja tarnija ei vastuta kaudsete või ettenägematute kahjude eest, mis tulenevad seadme kasutamisest, kaasa arvatud rahaline või immateriaalne kahju, saamata jäänud kasum või sissetulek, andmete kaotsimine, toote kasutamisest saadava naudingu puudumine või muud tootega seotud toodete kahjud. Eelmises lauses mainitud sätteid kohalduvad järgnevatele kahjudele:

1. Toote või sellega seotud muu toote kvaliteedi langus või tööviime vähenemine kahjustuse tõttu või puudulik ligipääs seadmele remonttööde tegemise ajal, mis põhjustab kasutajale ajalist kulu või äritegevuse katkemist;
2. Toote või tootega seotud muude toodete väär toimimine;
3. Eelpoolmainitu kehtib ka kahjude kohta mis tahes legaalses kategoorias, kaasa arvatud hooletus ja muud kahjud, lepingute lõpetamine, sõnaliselt väljendatud või iseenesest mõistetav garantii ja absoluutne vastutus (isegi kui tootjat või tarnijat on selliste kahjude võimalikkuse eest hoiatatud).

### Ohutusmeetmed:

Seadme projekteerimisel pöörati erilist tähelepanu kvaliteedistandarditele, mille kõige tähtsam eesmärk on tagada seadme ohutu kasutamine.

Vältida tuleb seadme kokkupuudet söövitavate, värvivate või kleepuvate vedelikega.

Seade on projekteeritud nii, et voolukatkestuse lõppedes see taasalustab ise töötamist.

**Tähelepanu! Soovitame kasutada täiendavaid kaitsevahendeid, et kaitsta paigaldistes esinevate ülepinge eest.**

**Liigpingekaitse kaitsevad tõhusalt olukordades, kus seadmesse jõuab nimipingest kõrgem pinge. Garantii alla ei kuulu kahjustused, mille on põhjustanud seadet läbinud pinge, mis on kõrgem kui nimipinge.**

Enne seadme transportimist lülitage see välja.

Enne seadme ühendamist toiteallikaga kontrollige, kas toitepinge vastab kasutusjuhendis määratud nimipingele.

### Toote korrektne kõrvaldamine:

Läbikriipsutatud prügikasti kujutis tähendab, et toodet ei tohi kogu Euroopa Liidus visata ära koos olmeprügiga. Jäätmete sorteerimata minemaviskamisest tingitud keskkonna- ja tervisekahjude ärahoidmiseks tuleb toode anda üle taastöötamiseks, et propageerida loodusressursside kestlikku kasutamist.

Kasutatud toote kõrvaldamiseks kasutage seda tüüpi seadmete jaoks ette nähtud kogumis- ja kõrvaldamissüsteemi või võtke ühendust seadme müüjaga. Niimoodi tagate seadme keskkonnahoidliku kõrvaldamise.

Kasutajasõbralikul Tuya platvormil töötavad kaamerad on loodud võimalikult lihtsat seadistusprotsessi silmas pidades ning aitavad kasutajal luua lihtsa ja tõhusa valvesüsteemi.

Tänu väga lihtsale kasutamisevõimalusele mobiilsetel seadmetel (Android / iOS) saavad kasutajad kaamerat hallata mugavalt distantisilt. Kasutatav Wi-Fi-moodul võimaldab kaugsuhelda kaameraga maksimaalselt 30 m kaugusel.

**Tähelepanu!** Tuya seeria seadmetel ei ole WEB-liidest. Kaamera töötab ainult koos mobiilirakendusega (kaamera ei tööta koos salvestiga). Seadme juhtimine ja graafikute seadistamine on võimalik siis, kui seadmel on ligipääs internetile.



|                                |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                      | TCP/IP                                                                                                                                                                                              |
| Sensor:                        | Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                               |
| Maatriksi suurus:              | 2.1 Mpx                                                                                                                                                                                             |
| Resolutsioon:                  | 1920 x 1080 - 1080p                                                                                                                                                                                 |
| Lääts:                         | 3.6 mm                                                                                                                                                                                              |
| Vaatenurk:                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 91 ° (tootja andmed)</li> <li>• 74 ° (meie testitulemused)</li> </ul>                                                                                      |
| Infrapunvalgustuse katvus:     | 15 m                                                                                                                                                                                                |
| Heli:                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sisseehitatud mikrofoni,</li> <li>• Sisseehitatud kõlar,</li> <li>• Heliedastus võrgu vahendusel,</li> <li>• Kahesuunalise helistriimi tugi</li> </ul>     |
| Kujutise pakkimisviis:         | H.264                                                                                                                                                                                               |
| Põhivoo kaadrisagedus:         | 25 kaadrit/s @ 1080p                                                                                                                                                                                |
| Võrguprotokollid:              | TCP/IP                                                                                                                                                                                              |
| Võrguliides:                   | Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n                                                                                                                                                                           |
| ONVIF:                         | —                                                                                                                                                                                                   |
| WEB Server:                    | —                                                                                                                                                                                                   |
| Mobiiltelefonide tugi:         | Ligipääs pilve kaudu (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasuta rakendus <a href="#">Tuya Smart</a> Android-ile</li> <li>• Tasuta rakendus <a href="#">Tuya Smart</a> iOS-ile</li> </ul> |
| Vaikimisi määratud IP-aadress: | DHCP                                                                                                                                                                                                |



# Kasutusjuhend

Kood: APTI-W21C1S-TUYA  
IP-KAAMERA **APTI-W21C1S-TUYA** Tuya Smart Wi-Fi - 1080p 3.6 mm

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veebilehitseja pääsupordid: | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PC-kliendi pääsupordid:     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mobiilkliendi pääsupordid:  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ONVIF-port:                 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RTSP URL:                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mälukaardipesa:             | Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Põhiomadused:               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi moodul - IEEE 802.11 b/g/n, Ulatus : 30 m (avatud ala),</li><li>• Sisseehitatud PIR-andur - Liikumistuvastus, Tuvastuskaugus : 10 m</li><li>• D-WDR - lai dünaamiline ulatus</li><li>• BLC - taustavalguse kompenseerimine</li><li>• D-ZOOM - digitaalsuum : x5</li><li>• Päeva-/öörežiim</li><li>• ICR - liigutatav infrapunafilter</li><li>• Tööoleku LED-indikaator</li><li>• Funktsiooni RESET nupp</li></ul> |
| Aku tööaeg:                 | max. 180 päeva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toitevarustus:              | <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 x Li-Ion-aku ICR18650 (kaasas), 3.7 V / 12000 mAh (kokku),</li><li>• Päikesepaneel,</li><li>• 5 V DC - micro USB pesa (toiteadapter ei sisaldu komplektis)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Korpus:                     | Plastik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kaitsme klass:              | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Töötemperatuur:             | -30 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kaal:                       | • 0.59 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mõõtmed:                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 129 x 62 x 67 mm</li><li>• 185 x 78 x 67 mm (klambriga)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Saadaolevad keeled:         | inglise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tootja / mark:              | APTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Garantii:                   | 2 aastat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |





Külgvaade:



Vaade alt:



Mälukaardi pesa, micro USB ja lähtetusnupp:



Vaade kinnituse poolt:



Komplektis:




# Kasutusjuhend

Kood: APTI-W21C1S-TUYA  
IP-KAAMERA **APTI-W21C1S-TUYA** Tuya Smart Wi-Fi - 1080p 3.6 mm



Liidese kuvatõmmise näide:



PAKEND

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm | Brutokaal: 0 kg |
|-------------------------------|-----------------|