

Pastaba!

Prašome susipažinti su naudojimo instrukcija prijungta prie šio parengimo, todėl, kad jose yra svarbios informacijos susijusios su instaliavimo saugumu ir įrengimo naudojimu.

Įrengimu negali naudotis asmenys, kurie nesusipažino su instrukcija.

Būtina išsaugoti instrukciją, nes ji gali praversti ateityje. Įrengimas skirtas naudoti vien tik tikslams, nustatytiems šioje instrukcijoje. Prieš įdiegimą reikia išpakuoti įrengimą. Išėmus iš įpakavimo būtina patikrinti ar įrengimas yra gerame stovyje.

Jeigu įrengimas yra sugedęs, su defektais, negalima jo naudoti kol nebus pataisytas.

Produktas yra skirtas naudoti namuose, negali būti panaudotas komerciniais tikslais ir negali būti naudojamas ne pagal paskirtį.

Gamintojas neatsako už žalos dėl taisyklių nurodytų instrukcijoje nesilaikymo, todėl patariame laikytis aukščiau nurodytų darbo saugumo, įrengimo aptarnavimo ir priežiūros taisyklių. Tokiu būdu užtikrinsite saugumą ir išvengsite įrengimo sugedimo.

Gamintojas ir tiekėjas neatsako už produkto nuostolius ir pažeidimus, taip pat už ekonominius ir nematerialinius nuostolius, pajamų, pelno, duomenų, malonumo nuostolius produkto naudojimo metu arba kitų su juo susijusių produktų- betarpišką nuostolį, atsitiktiną arba atsiradusį dėl pažeidimo. Šios nuostatos galioja nepaisant to ar nuostoliai ir pažeidimai yra susiję su:

1. Produkto kokybės pablogėjimo arba produkto neveikimo ar su juo susijusių produktų dėl pažeidimų atveju, arba dėl produkto prienamumo atiduoto taisymui trukumo įvyko praradimas arba ūkinės veiklos veikimo pertrauka;
2. Netinkamais produkto darbo rezultatais arba su juo susijusiais produktais;
3. Nuostoliais ir žalomis pagal bent kokią/laisvą juridinę teoriją, kartu su neprižiūrėjimu ir kitomis žalomis, kontrakto, nustatytos ir prileidžiamos garantijos nutraukimu ir pilna atsakomybe (nors ir gamintojas ar tiekėjas buvo painformuotas apie tokių žalų atsiradimo galimybes).

Saugmo priemonės:

Projektavimo metu didelis dėmesys buvo pašvestas įrengimo kokybės standartams, kur svarbiausiu veiksnium yra naudojimo saugumo užtikrinimas.

Įrengimą būtina saugoti nuo sąlyčio su išėdančiais, lipniais ir dėmes teikiančiais skysčiais.

HY-SA300A-5T aukštos kokybės įrengimas skirtas uždarų patalpų stebėjimui, matomų dūmų ar gaisro pirmos stadijos aptikimui.

Dūmų jutiklis yra skirtas naudoti daugelyje namų, tačiau netinka naudoti išorėje, ne pastato viduje arba aukštuose pastatuose dėl neišėjimo galimybės gaisro grėsmės.

The built-in communication bus enables the connection of up to 16 HY-SA300A-5T detectors in different rooms. Thanks to this, the audible alarm is triggered in all connected detectors, while the light signaling is activated only in devices that have detected smoke. Such a solution significantly facilitates the location and identification of the source of smoke and taking appropriate actions.

Dėmesio! Įrenginys skirtas autonominiam darbui, negali veikti su signalizacijos sistemomis.



Detekcija:	dūmai
Pavojaus signalizacija:	• LED diodas • garsinė (zumeris)
Kameros užteršimo signalizavimas:	✓
Baterinis maitinimas:	1 x Baterijos tipas CR123A 3 V (pridedami)
Pagrindinės savybės:	• Baterijos ilgaamžiškumas : 5 metų • Garsinė signalizacija 85 dB / 3 m • Test mygtukas - su nutildymo funkcija • Mažo baterijos likučio signalas • Possibility to connect up to 16 HY-SA300A-5T detectors using the communication bus
Darbo temperatūra:	0 °C ... 45 °C
Svoris:	0.11 kg
Matmenys:	Ø 102 x 36 mm
Gamintojas / Markė:	DAHUA
Garantija:	5 metai

Vaizdas iš priekio:



Vaizdas iš tvirtinimo pusės:



Vaizdas nuėmus galinį panelį:






Vieta skirtas 1 x 3V CR123A baterijoms:



Komplekte:





Naudojimo instrukcija

Kodas: HY-SA300A-5T
DŪMŲ JUTIKLIS **HY-SA300A-5T** DAHUA

PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------