

Opozorilo!

Prosimo, da se seznanite z navodilom za uporabo, vsebovanem v tem elaboratu, saj vsebuje pomembne informacije, povezane z varnostjo instalacije in uporabe naprave.

Naprave ne smejo uporabljati osebe, ki se niso seznanile z navodilom.

Navodilo za uporabo je treba shraniti, ker utegne biti potrebno v prihodnosti. Napravo se sme uporabljati izključno za namene, navedene v tem navodilu.

Napravo je treba pred zagonom razpakirati. Po odstranitvi embalaže se je treba prepričati, da je naprava v dobrem stanju.

Če ima ta izdelek napake, se ga ne sme uporabljati, dokler ni popravljen.

Izdelek je namenjen za zasebno uporabo doma in za uporabo v komercialne namene in se ga ne sme uporabljati neskladno z njegovo namembnostjo.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja pravil, vsebovanih v navodilu za uporabo, zato priporočamo, da se držite zgoraj omenjenih pravil zagotavljanja varnosti pri delu, pri delu z napravo in vzdrževalnih opravilih. Na ta način boste zagotovili varnost zase in tudi preprečili nastanek škode na napravi.

Proizvajalec in dobavitelj naprave nista odgovorna za izgubo ali uničenje, povezana z izdelkom, vključno s finančnimi ali neopredmetenimi izgubami, izgubo dobička, prihodkov, podatkov, izgubo prijetnosti tekom uporabe izdelka ali z njim povezanih drugih izdelkov - posredno, naključno ali nastalo z izgubo ali uničenjem naprave. Zgornje določbe veljajo ne glede na to, ali se izguba ali uničenje nanašata na:

1. Poslabšanje kakovosti ali na nedelovanje izdelka ali z njim povezanih izdelkov zaradi poškodovanja, kakor tudi na nedostopnost do izdelka, oddanega v popravilo, kar ima za posledico zastoj, izgubo uporabnikovega časa ali prekinitev v gospodarski dejavnosti;
2. Neustrezne rezultate delovanja izdelka ali z njim povezanih izdelkov;
3. To velja za izgube in škode po kateri koli pravni teoriji, vključno s škodo zaradi zanemarjenosti in drugimi škodami, prekinitvijo pogodbe, izraženo ali domnevno dano garancijo ter objektivno odgovornostjo (tudi če je bil proizvajalec ali dobavitelj obveščen o možnosti nastanka takšnih škod).

Varnostna sredstva:

Pri projektiranju je bila posebna pozornost namenjena standardom kakovosti naprave, pri čemer je najpomembnejši dejavnik zagotavljanje varnosti.

Preprečevati je treba stik naprave z jedkimi, madeže povzročajočimi in lepki tekočinami.

Naprava je zasnovana tako, da ponovno začne delovati, ko se po prekinitvi obnovi napajanje z električno energijo.

Pozor! Priporočamo uporabo varoval za dodatno zaščito naprave pred možnimi posledicami prenapetosti v napravah. Protiprenapetostna varovala so učinkovita zaščita pred nenamerno spustitvijo v napravo napetosti, ki je višja od nazivne. Za poškodbe, ki jih povzroči spust v napravo napetosti, višje od te, ki jo predvideva navodilo za uporabo, ne pripada pravica garancijskega popravila.

Pred transportom izklopite napravo.

Pred priklopom naprave na vir napajanja preverite, ali je dejanska napetost v omrežju skladna z nazivno napetostjo, navedeno v navodilu za uporabo.

Pravilno ravnanje z izdelkom po izločitvi iz uporabe.:

Znak prečrtani smetnjak pomeni, da v celotni EU izdelka ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za preprečitev morebitnih nevarnosti za naravno okolje ali zdravje organizmov zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, je treba izdelek predati v reciklažo, s čemer se hkrati prispeva k trajnostni rabi naravnih virov.

Za vračilo odrabljenega izdelka se poslužite sistema za sprejem in skladiščenje tovrstne opreme ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. V obeh primerih bo izdelek recikliran na okolju prijazen način.

Navodilo za uporabo

Koda: IPC-HFW2549S-S-IL-0360B
KAMERA IP **IPC-HFW2549S-S-IL-0360B** WizSense - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA

Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.264 / H.265 zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 5 MPx.

Naprava je opremljena s tehnologijo Smart Dual Illumination, zahvaljujoč kateri lahko uporabnik izbira med načinom bele svetlobe in IR (infrardečim) načinom. Ko je osvetlitev Smart Dual Illumination aktivna, se bela svetloba samodejno vklopi šele v trenutku zaznave objekta v nadzorovanem območju, kar učinkovito izboljša kakovost slike.

Z možnostjo napajanja PoE skladno s standardom 802.3af je naprava še bolj univerzalna in enostavna za instaliranje.



Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	5 Mpx
Ločljivost:	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Sistem skeniranja:	Progresivni
Objektiv:	3.6 mm
Vidni kot:	• 92 ° (Podatki proizvajalca) • 88 ° (Naši testi)
Zaseg IR osvetljave:	30 m
Zaseg osvetljevalnika bele svetlobe (LED):	30 m
Občutljivost:	0.007 Lux / F1.0 (barva)
Vmesnik RS-485:	—
Vtičnica pomnilne kartice:	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)
Metoda kompresije slike:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG



Navodilo za uporabo

Koda: IPC-HFW2549S-S-IL-0360B

KAMERA IP **IPC-HFW2549S-S-IL-0360B** WizSense - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA

Alarmni vhodi / izhodi:	—
Audio:	• Vgrajen mikrofoni • Audio prenos po mreži • Detekcija zvoka • Skladnost s standardom AAC
Hitrost prenosa glavnega toka:	20 sl./s @ 5 Mpx 25 sl./s @ 4 Mpx
Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
WEB Server:	Vgrajen
Maks. število uporabnikov on-line:	20
ONVIF:	21.12
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija DMSS • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS
Privzeti naslov IP:	192.168.1.108
Privzeto prijavnno ime / geslo administratorja:	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Porti dostopa prek strani www:	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC:	37777
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
Izbrane funkcije:	• WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Detekcija gibanja • Konfiguriranje območja zasebnosti • Mirror - zrcalna slika • SMD PLUS - iskanje predmeta, razvrščenega kot: človek, motorno vozilo • Analiza IVS : vdor, prečkanje linije - klasificiranje ljudi in vozil video sabotaža
Napajanje:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Poraba moči:	• ≤ 4.6 W @ 12 V DC • ≤ 5.5 W @ PoE
Ohišje:	Compact - Kovinska
Barva:	Bel + Črn
Razred tesnosti:	IP67
Vandaloodporna:	—

Navodilo za uporabo

Koda: IPC-HFW2549S-S-IL-0360B
KAMERA IP **IPC-HFW2549S-S-IL-0360B** WizSense - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA

Delovna temperatura:	-40 °C ... 60 °C
Teža:	0.47 kg
Dimenzije:	166 x 70 x 70 mm
Podpirani jeziki:	poljski, angleški, češki, francoski, španski, nizozemski, nemški, ruščina, portugalščina, romunski, turščina, ukrajinski, madžarski, italijanski
Proizvajalec / Znamka:	DAHUA
Garancija:	3 leta



Pogled s strani:



Reža za pomnilniško kartico in tipka »Ponastavi«:



Izgled s strani montaže kamere:




Oglejte si, kako inicializirati kamere znamke DAHUA:

:

V kompletu:



Primeri posnetkov vmesnika naprave:



PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------