

Προειδοποίηση!

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη που περιλαμβάνεται στην παρούσα εργασία, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια εγκατάστασης και χρήσης της συσκευής.

Η χρήση της συσκευής δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε άτομα που δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες.

Το εγχειρίδιο χρήστη θα πρέπει να φυλάσσεται, καθώς ενδέχεται να χρειαστεί στο μέλλον. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Η συσκευή πριν την ενεργοποίησή της πρέπει να ανοιχτεί από τη συσκευασία της. Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι σε καλή κατάσταση.

Εάν το προϊόν αυτό έχει ελαττώματα, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί έως ότου δεν επισκευαστεί.

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για οικιακή και εμπορική χρήση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο, γι' αυτό σας προτείνουμε να ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες ασφαλείας ως προς την λειτουργία, την χρήση και την συντήρηση της συσκευής. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ασφάλειά σας καθώς και αποφεύγεται η πρόκληση ζημιάς στη συσκευή.

Ο κατασκευαστής όπως και ο προμηθευτής δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σχετικά με το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών ή άλλων ζημιών, απώλειας κερδών, εσόδων, ικανοποίησης κατά την χρήση του προϊόντος ή άλλων προϊόντων σχετικών με αυτό - έμμεσης, θετικής ή αποθετικής απώλειας ή ζημιάς. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν η απώλεια ή η ζημιά αναφέρεται στα εξής:

1. Στην υποβάθμιση της ποιότητας ή την απουσία λειτουργίας του προϊόντος ή των σχετικών με αυτό προϊόντων λόγω ζημιάς, όπως επίσης και στην έλλειψη πρόσβασης στο προϊόν που έχει δοθεί προς επισκευή, κάτι που προκάλεσε την διακοπή εργασίας, την απώλεια χρόνου από το χρήστη ή την διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
2. Στην ανεπαρκή απόδοση της λειτουργίας του προϊόντος ή των σχετικών με αυτό προϊόντων.
3. Αυτό ισχύει για απώλειες και ζημιές που ανήκουν σε οποιαδήποτε νομική θεωρία, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας και άλλων ζημιών, της καταγγελίας της σύμβασης, της ρητής ή σιωπηρής εγγύησης καθώς και της αντικειμενικής ευθύνης (ακόμη και αν ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο εμφάνισης τέτοιων ζημιών).

Μέτρα ασφαλείας:

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί κατά το σχεδιασμό στα πρότυπα ποιότητας της συσκευής, όπου σημαντικότερος παράγοντας αποτελεί η εξασφάλιση ασφάλειας κατά την χρήση.

Η συσκευή θα πρέπει να προστατεύεται από την επαφή με καυστικά, χρωστικά και παχύρρευστα υγρά.

Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να τίθεται σε λειτουργία και πάλι σε περίπτωση επαναφοράς της ηλεκτρικού ρεύματος μετά από μια διακοπή τροφοδοσίας.

Προσοχή! Προτείνουμε την χρήση προστατευτικών μέσων για την περαιτέρω προστασία της συσκευής από πιθανές υπερτάσεις που μπορεί να προκύψουν στις εγκαταστάσεις. Οι συσκευές προστασίας από υπερτάσεις παρέχουν αποτελεσματική προστασία από τυχαία τροφοδοσία στην συσκευή, τάσης υψηλότερης από την ονομαστική. Οι ζημιές που προκαλούνται από τροφοδοσία τάσεων υψηλότερων απ' ό,τι προτείνεται στις οδηγίες, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Απενεργοποιήστε την συσκευή πριν από την μεταφορά.

Πριν την σύνδεση της συσκευής σε μια πηγή τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι η παρεχόμενη τάση είναι σύμφωνη με την μέγιστη επιτρεπτή τάση που ορίζεται στο εγχειρίδιο.

Σωστή απόρριψη του προϊόντος:

Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμάτων δηλώνει, ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανών κινδύνων για το φυσικό περιβάλλον ή την υγεία που προκαλούνται από την ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων, θα πρέπει να δοθεί προς ανακύκλωση προωθώντας με αυτό το τρόπο την βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.

Για να επιστρέψετε ένα φθαρμένο προϊόν, θα πρέπει να κάνετε χρήση του συστήματος συλλογής και διάθεσης τέτοιου τύπου εξοπλισμού ή να επικοινωνήσετε με τον πωλητή από τον οποίο αγοράστηκε. Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί προς ανακύκλωση με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον.

Κάμερα IP με αποτελεσματικό αλγόριθμο συμπίεσης εικόνας H.265 / H.264 για καθαρό και ομαλό video streaming σε μέγιστη ανάλυση 2560 x 1440 (3.7 Mpx). Χάρη στα παραπάνω είναι η τέλεια λύση για συστήματα παρακολούθησης που απαιτούν αναγνώριση ατόμων ή οχημάτων. Η χρήση του φακού motozoom με εστιακό μήκος 2.8 ... 12 mm επιτρέπει την εξ αποστάσεως ρύθμιση της οπτικής γωνίας.

Η εμβέλεια του φωτισμού IR σύμφωνα με τα δεδομένα του κατασκευαστή, εξαρτάται από τις εξωτερικές συνθήκες (ορατότητα -διαύγεια αέρα, περιβάλλον, χρώματα τοίχου π.χ. ανακλαστικότητα σκηνής).

Η δυνατότητα τροφοδοσίας PoE, σύμφωνα με τα πρότυπα 802.3af, καθιστά τη συσκευή ακόμη πιο εύλικτη και πιο εύκολη στην εγκατάσταση.



Πρότυπο:	TCP/IP
Αισθητήρας:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Μέγεθος matrix:	4 Mpx
Ανάλυση:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Φακός:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Οπτική γωνία:	• 96 ° ... 29 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 90 ° ... 28 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR):	30 m
Διεπαφή RS-485:	—
Υποδοχή κάρτας μνήμης:	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 256GB (δυνατή τοπική εγγραφή)
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού:	—
Ήχος (audio):	—
Διεπαφή δικτύου:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Ενσωματωμένος, Web Viewer
Μεγ. αριθμός online χρηστών:	6
ONVIF:	✓
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής:	20 fps @ 3.7 Mpx 25 fps @ 1080p



Εγχειρίδιο χρήστη

Κωδικός: DS-2CD1743G2-IZ(2.8-12MM)


ΚΑΜΕΡΑ IP ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΩΝ **DS-2CD1743G2-IZ(2.8-12MM)** - 3.7 Mpx
Hikvision

Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων:	Θύρα: 8000 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δωρεάν εφαρμογή Hik-Connect • iOS: Δωρεάν εφαρμογή Hik-Connect
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP:	192.168.1.64
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή:	admin / - Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να ρυθμιστεί κατά την πρώτη εκκίνηση
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου:	80
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC:	Θύρα: 8000 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους - εφαρμογή iVMS-4200
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής:	8000
Θύρα ONVIF:	80
RTSP URL:	• Main stream : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - με εξουσιοδότηση • Sub stream : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - με εξουσιοδότηση
Κύρια χαρακτηριστικά:	• Φακός μηχανοκίνητου ζουμ (motozoom) • WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • ROI - βελτίωση ποιότητας επιλεγμένων τμημάτων της εικόνας • φιλτράρισμα διευθύνσεων IP • Αυτόματη Ισορροπία Λευκού • BLC - διαμορφώσιμη Αντιστάθμιση Οπίσθιου Φωτισμού • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • Έξυπνος εντοπισμός κίνησης (με διάκριση ανθρώπων και οχημάτων) • Διαμορφώσιμες Ζώνες Απορρήτου • Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα) • Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας • Κομπι RESET
Παροχή ισχύος:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 800 mA
Κατανάλωση ισχύος:	≤ 11.5 W @ PoE (802.3af/at) ≤ 9.6 W @ 12 V DC
Περίβλημα:	Dome - Μεταλλικό
Χρώμα:	Λευκό
Προστασία κατά των βανδαλισμών:	IK10
"Δείκτης Προστασίας":	IP67
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-30 °C ... 60 °C
Βάρος:	0.83 kg
Διαστάσεις:	Ø 141 x 100 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες:	Πολωνικά, Αγγλικά, βουλγαρικά, Κροατικά, Τσέχικα, Δανέζικα, εσθονικά, Φιλανδικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, λιθουανικά, λετονικά, Γερμανικά, νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ρουμανικά, σέρβικα, σλοβακικά, σλοβένικα, σουηδικά, Τουρκικά, Ουγγαρέζικα, Βιετναμέζικα, Ιταλικά
Κατασκευαστής / Μοντέλο:	Hikvision
SAP Code:	311320819
Εγγύηση:	3 ετών

Άποψη της κάμερας μετά την αφαίρεση του καλύμματος θόλου:



Υποδοχή κάρτας μνήμης και πλήκτρο "Επαναφορά":



Πλάγια όψη τοποθέτησης:



Στο σετ:



ΠΑΚΕΤΟ

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 0x0x0 mm	Μικτό βάρος: 0 kg
----------------------------------	-------------------