

Avertisment!

Vă rugăm să luați la cunoștință instrucțiunile din acest document, deoarece acestea conțin informații importante legate de siguranța de instalare și utilizarea echipamentului.

Nu este permisă deservirea echipamentelor de către persoane care nu au luat la cunoștință prezentele instrucțiuni.

Instrucțiunile trebuie păstrate, deoarece pot fi necesare în viitor. Echipamentul trebuie utilizat numai în scopurile definite în prezentele instrucțiuni.

Înainte de pornirea echipamentului, acesta trebuie despachetat. După eliminarea ambalajului trebuie să vă asigurați de starea echipamentului.

Dacă echipamentul este avariât, acesta nu trebuie utilizat până nu va fi reparat.

Produsul este destinat utilizării casnice și comerciale, dar nu poate fi utilizat în mod contrar cu destinația acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru pagubele rezultate din nerespectarea informațiilor specificate în instrucțiuni, de aceea vă recomandăm să procedați în conformitate cu regulile de siguranță și igienă a utilizării, deservire și conservare a utilajului.

Astfel garantați propria siguranță și evitați avariarea echipamentului.

Atât producătorul cât nici furnizorul nu sunt responsabili pentru pagubele cauzate ca urmare a utilizării produsului, inclusiv pierderile măsurabile sau nemăsurabile, pierderi ale profiturilor, veniturilor, informațiilor, satisfacției utilizării produsului sau a altor produse care conlucrează cu acesta - indirectă, accidentală sau având ca rezultat degradarea sau alte pierderi. Aceste hotărâri sunt obligatorii indiferent dacă pierderea sau degradarea se referă la:

1. Scăderea calității sau nefuncționarea produsului sau a produselor conectate la acesta ca urmare a avarierii, precum și a lipsei posibilității de utilizare a produsului aflat în reparație, care duc la oprire producției, pierderea timpului utilizatorului sau imposibilitatea prestării activității economice;
2. Rezultate neadecvate din utilizarea produsului sau a produselor conectate la acesta;
3. Pierderile și daunele în conformitate cu legislația, incluzând neglijența și alte daune, anularea contractului, garanția explicită sau implicită și răspunderea strictă (chiar dacă producătorul sau furnizorul a fost informat de posibilitatea unor astfel de daune).

Mijloace de siguranță:

O atenție deosebită în cadrul proiectării a fost acordată standardelor calității echipamentului, când cel mai important factor este garantarea siguranței utilizatorului.

Echipamentul trebuie protejat împotriva contactului cu lichidele corosive, vâscoase sau care pătează.

Echipamentul a fost astfel proiectat pentru a reîncepe funcționarea în cazul revenirii alimentării cu energie electrică după întreruperea acesteia.

Atenție! Recomandăm utilizarea sistemelor de protecție pentru asigurarea suplimentară a echipamentelor împotriva supratensiunilor din instalații. Sistemele de protecție împotriva supratensiunii sunt o soluție eficientă împotriva alimentării din greșeală a echipamentelor cu tensiuni mai mari decât cele nominale. Avariile apărute ca urmare a alimentării cu o tensiune mai mare decât cea nominală nu sunt luate în considerare cu titlul de garanție.

Înainte de transportare trebuie să opriți echipamentul.

Înainte de conectarea echipamentului la alimentare trebuie să verificați dacă tensiunea nominală este conformă cu tensiunea indicată în instrucțiuni.

Utilizarea produsului în conformitate cu destinația acestuia:

Marcajul coșului de gunoi tăiat indică faptul că pe teritoriul întregii Uniuni Europene produsul nu poate fi aruncat împreună cu gunoiul menajer. Pentru a evita eventuala periclitate a mediului înconjurător sau a sănătății ca urmare a depozitării inadecvate a reziduurilor, trebuie să se recicleze produsul, promovând totodată utilizarea cu măsură a resurselor naturale.

Pentru a returna și recicla produsul uzat trebuie să procedați în conformitate cu sistemul de preluare și depozitare a echipamentului de acest tip sau să contactați vânzătorul de la care produsul a fost achiziționat. Acesta va fi reciclat conform unei metode prielnice mediului înconjurător.

Camera de supraveghere IP cu protocol de compresie video H.264 / H.265 ce furnizează imagini clare fără întârzieri la rezoluții de maxim 4 MPx. Camera este astfel excelentă pentru sistemele de monitorizare unde este necesară identificarea persoanelor sau a vehiculelor. Obiectiv cu motozoom ce permite reglarea distanței focale în intervalul 2.7 ... 12 mm. Controlul zoom-ului se face de la distanță prin cablu.

Raza de acțiune a iluminatorului IR indicată de producător depinde de condițiile atmosferice (transparența aerului, a mediului, culoarea pereților, adică așa-zisul coeficient de reflecție a scenei). Telealimentarea PoE 802.3af prin cablul de rețea prin care se transmit și datele simplifică semnificativ instalarea camerei în locații în care nu există prize pentru montarea unui alimentator separat. Echipamentul folosește tehnologia ePoE care permite transferuri de date pe cablu UTP cu viteză de 10 Mb/s pe distanță de 800 m sau 100 Mb/s pe 300 m.

Camera este prevăzută cu funcții avansate de analiză inteligentă a imaginii.



Standard:	TCP/IP
Senzor:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Dimensiune senzor:	4 Mpx
Rezoluție:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiectiv:	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Deschidere:	• 115 ° ... 47 ° (conform producătorului) • 98 ° ... 46 ° (testele noastre)
Raza de acțiune a iluminării IR:	40 m
Slot pentru card de memorie:	Suportă carduri Micro SD cu capacitate de 512GB (poate înregistra local)
Tip compresie video:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Intrări/ieșiri de alarmă:	—



Instrucțiuni de utilizare

Codul: IPC-HDW5442T-ZE-2712-S3-BLACK

CAMERĂ IP ANTIVANDAL **IPC-HDW5442T-ZE-2712-S3-BLACK** WizMind S - 4 Mpx 2.7 ... 12 mm -
MOTOZOOM DAHUA

Audio:	• Microfon incorporat • Transmisie audio prin rețea • Detecție sunet • Conformitatea cu standardul AAC
Interfață de rețea:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Incorporat
Număr max. de utilizatori online:	20
ONVIF:	22.06
FPS flux principal:	25 cadre/s @ 4 Mpx
Acces de pe telefonul mobil:	Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită DMSS • iOS (iPhone): Aplicație gratuită DMSS
Adresă IP implicită:	192.168.1.108
Login/parolă admin implicite:	admin / - Parola de administrare se setează la prima utilizare
Porturile de acces prin www:	80, 37777
Porturi de acces prin aplicația PC:	37777
Porturi de acces prin aplicația mobilă:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Stream principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Stream auxiliar
Funcții cheie:	• WDR - 120 dB- O varietate de dinamică a iluminării • 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • EIS - Stabilizare electronică a imaginii • ROI - Îmbunătățirea calității pentru fragmente alese din imagine • F-DNR (Defog) - Reducere zgomot imagine cauzat de ploaie • SMD 3.0 - căutarea unui obiect clasificat ca: persoană, autovehicul • AI SSA - eng. AI Smart Scene Adaptive - adaptare automată a scenei folosind algoritmi de învățare profundă pentru a detecta condițiile de mediu cum ar fi ploaia, ceața, lumina de fundal, lumina slabă și pălpăirea pentru a seta parametrii optimi ai imaginii. • BLC/HLC - compensarea luminii de fundal / a luminii puternice • Se pot schimba rezoluția, calitatea imaginii și bitrate-ul • Detecție sunet • Detecție mișcare • Arie Zone Protejate Configurabilă • Imagine în oglindă, pe verticală sau orizontală • Harta termică - în imagine sunt indicate în culori distincte zonele cu trafic intens • Analiza IVS : intrare, depășire a liniei, mișcare rapidă - clasificarea persoanelor și a vehiculelor, mișcare rapidă, obiect abandonat/lipsă, detectarea vagabonzilor, detectarea parcării, detecție facială - produsul deservește 6 tipuri de extragere a caracteristicilor faciale, numărare persoane - Permite gestionarea zonelor sau a cozilor de așteptare și poate fi configurat cu până la 4 reguli
Alimentare:	• ePoE, • PoE (802.3af), • 12 V DC / 560 mA
Consum:	• ≤ 8.2 W @ PoE, • ≤ 6.7 W @ 12 V DC

Carcasă:	Dome - Metalică
Culoare:	Negru
Indice protecție IP:	IP67
Antivandal:	—
Temperatură de lucru:	-30 °C ... 60 °C
Greutate:	0.7 kg
Dimensiuni:	Ø 122 x 108 mm
Meniu în limbile:	poloneză, engleză, cehă, franceză, spaniolă, olandeză, germană, portugheză, rusă, română, turcă, ucraineană, maghiară, italiană
Producător:	DAHUA
Garanție:	5 ani

Vedere din lateral:



Slot pentru card de memorie:



Camera scoasă din inelul de prindere:



Vedere din spate:



Vedeți în ce constă procesul de inițializare a camerelor marca DAHUA:

:

În set:



AMBALAJ

Dimensiuni (lăț. x înălț. x adânc.): 0x0x0 mm

Greutate brută: 0 kg