

Brīdinājums!

Lūdzu, iepazīstieties ar šī materiāla lietošanas instrukciju, jo tā satur svarīgus drošības norādījumus ierīces instalācijas un lietošanas laikā.

Ierīci nedrīkst izmantot personas, kas nav iepazinušas ar lietošanas instrukciju.

Saglabājiet instrukciju izmantošanai nākotnē. Ierīci drīkst izmantot vienīgi lietošanas instrukcijā paredzētajiem mērķiem.

Izsaiņojiet ierīci pirms tās ieslēgšanas. Pēc iesaiņojuma noņemšanas pārlicinieties, ka ierīce ir labā tehniskā stāvoklī

Ja izstrādājums ir bojāts, to nedrīkst izmantot pirms ierīce nav salabota.

Produkts ir paredzēts izmantošanai komerciāliem nolūkiem un mājāsaimniecības vajadzībām, bet to nedrīkst izmantot pretēji paredzētajam mērķim.

Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies instrukcijas norādījumu neievērošanas gadījumā. Rekomendējam ievērot augstāk minētos darba drošības, ierīces lietošanas un uzturēšanas norādījumus. Tādā veidā nodrošināsi drošību un izvairīsies no ierīces bojājumiem.

Ražotājs un piegādātājs nenes atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar produktu, tai skaitā finansiāla un nemateriāla rakstura zaudējumiem, peļņu, ienākumiem, datiem, ar produkta un tā saistīto produktu izmantošanas gandarījumu - netiešiem, nejausiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem. Augstāk minētos nosacījumus piemēro zaudējumiem un bojājumiem attiecas uz:

1. Produkta vai ar to saistīto produktu kvalitātes pasliktināšanās vai darbības trūkums bojājumu rezultātā, kā arī piekļuves trūkums produktam, kas nodots remontā un izraisījis pārtraukumu, lietotāja laika zaudējumu vai pārrāvumu saimnieciskajā darbībā;
2. Nepareizi produkta vai ar to saistīto produktu darbības rezultāti;
3. Tas attiecas uz zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar jebkuru juridisku kategoriju, ieskaitot nolaidību un citiem zaudējumiem, līguma izbeigšanu, izteiktu vai netiešu garantiju un stingru atbildību (pat tad, ja ražotājs vai piegādātājs tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību).

Drošības līdzekļi:

Īpaša uzmanība projektēšanas laikā tikusi veltīta ierīces kvalitātes standartiem, par vissvarīgāko faktoru izvirzot ierīces lietotāja drošību.

Ierīci jāaizsargā no saskares ar kodīgiem, viskoziem un plankumus veidojošiem šķidrumiem.

Šī ierīce ir projektēta tādā veidā, lai tā atsāktu darbību pēc barošanas atjaunošanas elektroenerģijas padeves pārtraukuma laikā.

Uzmanību! Ieteicams izmantot aizsardzību ierīces papildu aizsargāšanai pret iespējamām pārsprieguma sekām, kas varētu rasties instalācijā. Pārsprieguma aizsardzība ir efektīva aizsardzība pret nejausu instalācijas spriegumu, kas ir augstāks par nomonālo. Uz bojājumiem, ko radījis augstāgs spriegums, nekā paredz instrukcija, neattiecas garantijas nosacījumi.

Pirms transportēšanas izslēdziet ierīci.

Pirms ierīces pieslēgšanas barošanas tīklam pārlicinieties, vai norādītais spriegums atbilst nominālajam spriegumam, kāds norādīts lietošanas instrukcijā.

Pareiza produkta utilizācija:

Pārsvītrots atkritumu konteiners norāda, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem visā ES teritorijā. Lai izvairītos no draudiem apkārtējai videi vai veselībai, ko izraisa nekontrolēta atbrīvošanās no atkritumiem, nogādājiet ierīci otrreizējai pārstrādei, kas nodrošina ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Nolietotā izstrādājuma atgriešanai, izmantojiet šāda veida iekārtu savākšanas un apglabāšanas sistēmas vai sazinieties ar ierīces pārdevēju. Ierīce tiks nodota otrreizējai pārstrādei videi draudzīgā veidā.





Lietošanas instrukcija

Kods: NVR4108HS-8P-4KS3
IP REJESTRATORS **NVR4108HS-8P-4KS3** 8 KANĀLI, 8 PoE DAHUA

Standarts:	TCP/IP
Atbalstītā izšķirtspēja:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Video izejas:	1 gab. HDMI 4K 1 gab. VGA
Audio atbalsts:	• 8 Kanāli - Audio no kamerām • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts
Audio ieeja:	1 gab. CINCH
Audio izeja:	1 gab. CINCH
Attēla kompresijas metode:	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
Bitu pārraide:	max. 160 Mbps (bez AI) max. 80 Mbps (AI)
Atbalstītie cietie diski:	1 x 20 TB SATA
Ierakstīšanas režīmi:	Manuāla, kustības noteikšana, grafiks
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem:	Rezerves pārkopēšana USB (pendrive, ārējo disku)
Ierakstu meklēšana un atskaņošana:	• Ierakstu meklēšana pēc laika un notikuma tiem. Atskaņošana: uz priekšu, atpakaļ, paātrinot, palēninot • Advancēta meklēšana (līdz pat sekunde) • Smart Playback funkcija • Vienlaicīgi atskaņo ierakstus no maksimāli 8 kamerām
Tikla interfeiss:	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Tikla funkcijas:	Pilnīgs tīkla atbalsts, Ierakstu kopēšanas tālvadība, Iebūvēts tīmekļa serveris
Tikla protokoli:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Register, IP Search
ONVIF:	2.2
Default adrese IP:	192.168.1.108
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / admin Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Piekluve mobilajam telefonam:	Ports: 37777 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS Noskatieties video, kā veikt P2P konfigurācijas Dahua ierakstītājos un kā ieslēgt mobilo lietotni
Pārlūka piekļuves porti:	80, 37777
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	37777
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	37777
RTSP URL:	• rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma
USB:	2 gab. USB 2.0
Ierindas porti:	—

Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	—
PTZ galviņu rotācijas kontrole:	IP Speed Dome kameras
Kustības atklāšana:	✓
Inteligenta attēla analīze:	✓
Izvēlētās funkcijas:	• SMD PLUS - objekta meklēšana, kas klasificēts kā: cilvēks, mehānisks transportlīdzeklis • Viltus signalizāciju filtrēšana, pamatojoties uz personu un transportlīdzekļu atpazīšanu • Privātuma zona Funkcijas tiek īstenotas videoreģistratoram sadarbojoties ar kamerām, kas atbalsta šīs funkcijas : • Inteligenta attēla analīze : perimetra aizsardzība, ainas maiņa • veido detekcija - saderīga ar 6 sejas atribūtu ekstrakcijas veidiem • Sejas atpazīšana • personu skaitīšana • temperatūras karte
Peles apkalpe:	✓
Komplektā IR tālvadības pults:	—
Switch PoE:	Iebūvēts 8-portu PoE slēdzis, 25.5 W / Kanāls - PoE (802.3af/at)
Slēdža maksimālā kopējā slodze:	72 W
Energoapgādes avots:	53 V DC / 1.81 A (komplektā strāvas adapteris)
Patērētā jauda:	max. 10 W (bez HDD)
Darba temperatūra:	-10 °C ... 55 °C
Svars:	0.91 kg
Izmērs:	260 x 233 x 48 mm
Valodu izvēle:	poļu, angļu
Ražotājs / Marka:	DAHUA
Garantija:	3 gadi

Priekšējais panelis:




Aizmugurējais panelis:



Komplektā:



Ierīces interfeisa tveršanas piemēri:



IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------



Lietošanas instrukcija

Kods: NVR4108HS-8P-4KS3

IP REJESTRATORS **NVR4108HS-8P-4KS3** 8 KANĀLI, 8 PoE DAHUA
