

## Pastaba!

Prašome susipažinti su naudojimo instrukcija prijungta prie šio parengimo, todėl, kad jose yra svarbios informacijos susijusios su instaliavimo saugumu ir įrengimo naudojimu.

Įrengimu negali naudotis asmenys, kurie nesusipažino su instrukcija.

Būtina išsaugoti instrukciją, nes ji gali praverti ateityje. Įrengimas skirtas naudoti vien tik tikslams, nustatytiems šioje instrukcijoje. Prieš įdiegimą reikia išpakuoti įrengimą. Išėmus iš įpakavimo būtina patikrinti ar įrengimas yra gerame stovyje.

Jeigu įrengimas yra sugedęs, su defektais, negalima jo naudoti kol nebus pataisytas.

Produktas yra skirtas naudoti namuose, negali būti panaudotas komerciniais tikslais ir negali būti naudojamas ne pagal paskirtį.

Gamintojas neatsako už žalos dėl taisyklių nurodytų instrukcijoje nesilaikymo, todėl patariame laikytis aukščiau nurodytų darbo saugumo, įrengimo aptarnavimo ir priežiūros taisyklių. Tokiu būdu užtikrinsite saugumą ir išvengsite įrengimo sugedimo.

Gamintojas ir tiekėjas neatsako už produkto nuostolius ir pažeidimus, taip pat už ekonominius ir nematerialinius nuostolius, pajamų, pelno, duomenų, malonumo nuostolius produkto naudojimo metu arba kitų su juo susijusių produktų- betarpišką nuostolį, atsitiktinį arba asiradusį dėl pažeidimo. Šios nuostatos galioja nepaisant to ar nuostoliai ir pažeidimai yra susiję su:

1. Produkto kokybės pablogėjimo arba produkto neveikimo ar su juo susijusių produktų dėl pažeidimų atveju, arba dėl produkto prienamumo atiduoto taisyklių trūkumo įvyko prastovos, vartotojo laiko praradimas arba ūkinės veiklos veikimo pertrauka;
2. Netinkamais produkto darbo rezultatais arba su juo susijusiais produktais;
3. Nuostoliais ir žalomis pagal bent kokią/laisvą juridinę teoriją, kartu su neprižiūrėjimu ir kitomis žalomis, kontrakto, nustatytos ir prileidžiamos garantijos nutraukimu ir pilna atsakomybe (nors ir gamintojas ar tiekėjas buvo painformuotas apie tokių žalų atsiradimo galimybes).

### Saugmo priemonės:

Projektavimo metu didelis dėmesys buvo pašvestas įrengimo kokybės standartams, kur svarbiausiu veiksmu yra naudojimo saugumo užtikrinimas.

Įrengimą būtina saugoti nuo sąlyčio su išėdančiais, lipniais ir dėmes teikiančiais skysčiais.

Šis įrengimas yra taip suprojektuotas, kad iš naujo veiktų elektros energijos atsiradimo metu, kuomet per kažkokį laiko tarpą nebuvo maitinimo.

**Dėmesio! Mes rekomenduojame naudoti saugiklius kad dar labiau apsaugoti įrenginį nuo galimų esančių įrengimuose viršįtampių. Saugikliai nuo viršįtampio yra apsauga nuo atsitiktinio perdavimo į įrenginį didesnių nei vardinė įtampų. Žalos, padarytos perduodant įtampas didesnės nei numato instrukcija, nėra taisomos pagal garantiją.**

Prieš transportavimą išjungti įrengimą

Prieš prijungiant įrengimą prie maitinimo būtina patikrinti, ar teikiama įtampa, atitinka nustatytai nominaliai įtampai, kuri yra pateikta instrukcijoje.

### Produkto tinkamas utilizavimas:

Perbrauktos šiukšlių dėžės ženklas nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų apyvokos atliekamos visoje ES. Kad išvengti eventualios natūralios aplinos teršimo grėsmės arba sveikatos grėsmės dėl nekontroliuoto atliekų laikymo, būtina atiduoti jas perdirbimui, tuo pačiu skatinant natūralių išteklių subalansuotą išnaudojimą.

Kad gražinti sunaudotą produktą, būtina pasinaudoti tokio tipo įrangos priėmimo ir laikymo sistema arba susisiekti su pardavėju, kur buvo perkamas įrengimas. Tuomet jis bus atiduotas ekologiškam perdirbimui.

Maršrutizatorius RG-EW3200GXPRO praneša 2 atskirus belaidžius tinklus, juostoje 5 GHz, kur greitis 2402 Mb/s ir juostoje 2.4 GHz kur greitis 800 Mb/s. Dėl to galima naudotis iš kasdieninių, mažiau reiklių programų, tokių kaip elektroninis paštas ir interneto svetainių peržiūra, susijungus 2.4 GHz juostoje, tuo pačiu panaudojant juostą 5 GHz labiau reiklies, jautriems vėlavimams panaudojimams, tokiems kaip srauto video transmisijos HD kokybėje arba online žaidimai.

Pagrindinė šio įrenginio panaudojimo sritis yra mažo ir vidutinio dydžio biurai bei individualūs namai ir butai. 4 išorinės sukamosios antenos užtikrina didelį diapazoną ir efektyvumą.



Dažnių diapazonas:	2.4 GHz, 5 GHz
Antenos tipas:	8 x Įvairiakryptė antena - Integruota : • 6 dBi @ 5 GHz 4x4 MU-MIMO • 5 dBi @ 2.4 GHz 4x4 MU-MIMO
Standartai:	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz
Perdavimo greitis:	800 Mbps + 2402 Mbps
LAN prievadai:	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink
LED indikatoriai:	Status, Mesh
DDNS:	✓
DHCP serveris:	✓
Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas:	✓
Apsaugos priemonės:	WPA/WPA2 Apsauga nuo DoS atakų
Valdymo sąsaja:	Interneto naršyklė, Konfigūravimas naudojant Reyee Router programą
Prieiga iš mobiliojo telefono:	Android: Nemokama programa <a href="#">Reyee Router</a> iOS (iPhone): Nemokama programa <a href="#">Reyee Router</a>



# Naudojimo instrukcija

Kodas: RG-EW3200GXPRO

MARŠRUTIZATORIUS **RG-EW3200GXPRO** Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz 800 Mbps + 2402 Mbps REYEE

Siųstuvo galia:	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz
Maitinimas:	12 V DC / 2.5 A (komplekte - maitinuvąs)
Galios suvartojimas:	≤ 36 W
Pagrindinės savybės:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reeye Mesh technologijai parama,</li><li>• MU-MIMO - daugialypės antenos transliacijos funkcija, leidžianti padidinti pralaidumą ir patikimumą ryšio su tinklo klientu</li><li>• Statinis / dinaminis maršrutizavimas</li><li>• Integruotas 4 prievadų komutatorius</li><li>• Access Point</li><li>• QoS</li><li>• Nuotolinis valdymas</li><li>• DMZ</li><li>• UPnP</li><li>• Dinaminio ARP atvaizdavimo ir statinės lentos naudojimas</li><li>• Portų persiuntimas</li><li>• Portų planavimas</li><li>• tėvų kontrolė</li><li>• Tinklams svečiams - atskiras ir saugus tinklas svečiams</li><li>• klientų sąrašas DHCP</li><li>• SSID paslėpimas</li><li>• IPv6 atitiktis</li><li>• PPTP VPN Server / Client</li></ul>
Darbo temperatūra:	0 °C ... 45 °C
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas:	5 % ... 95 % (be kondensacijos)
Svoris:	0.77 kg
Matmenys:	230 x 230 x 162 mm
Gamintojas / Markė:	RUIJIE / REYEE
Garantija:	2 metai

Priekinis skydelis:



Įrenginio jungtys:



Komplekte:



## PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------