

Varování!

Seznamte se, prosím, s návodem k obsluze obsaženým v tomto zpracování, protože obsahuje důležité informace spojené s bezpečností instalování a používání zařízení.

K obsluze zařízení nepřipouštějte osoby, které se neseznámily s návodem.

Návod je třeba uchovat, protože může být v budoucnosti zapotřebí. Zařízení používejte výhradně k účelům stanoveným v tomto návodu.

Zařízení před spuštěním vybalte. Po odstranění obalu se ujistěte, že je zařízení v dobrém stavu.

Pokud má výrobek závady, nesmí se používat, dokud nebude opraven.

Výrobek je určen k domácímu i ke komerčnímu použití a nemůže být používán v rozporu se svým určením.

Výrobce nenese zodpovědnost za škody plynoucí z nedodržování zásad umístěných v návodu, proto doporučujeme postupovat shodně s výše uvedenými pokyny bezpečnosti práce, obsluhy a údržby zařízení. Takto si zajistíte bezpečnost a vyhnete se poškození zařízení.

Výrobce ani distributor nezodpovídají za ztráty nebo škody spojené s produktem, včetně ekonomických nebo nehmotných ztrát, ušlého zisku, příjmů, dat, požitků během používání produktu nebo jiných s ním spojených produktů - nepřímé, náhodné nebo vyvolané ztrátou nebo zničením. Výše uvedené ustanovení platí bez ohledu na to, jestli se ztráta nebo zničení vztahují k:

1. Zhoršení kvality nebo nefungování produktu nebo s ním spojených produktů z důvodu poškození, jakož i nepřístupnosti produktu předaného k opravě, čímž byly vyvolány prostoje, časové ztráty uživatele nebo přestávky v podnikání;
2. Nesprávným výsledkům práce produktu nebo s ním spojených produktů;
3. Týká se to ztrát a škod podle libovolné právní teorie, včetně zanedbání a jiných škod, ukončení kontraktu, vyjádření nebo domyšlené záruky a samotné zodpovědnosti (dokonce i tehdy, když byl výrobce nebo distributor informován o možnosti výskytu takovýchto škod).

Bezpečnostní pokyny:

Obzvláštní pozornost byla při navrhování věnována standardům kvality zařízení, nejdůležitějším faktorem přitom bylo zajistit bezpečnost používání.

Zařízení chraňte před kontaktem se žíravými, barvicími a viskózními kapalinami.

Toto zařízení bylo navrženo, aby opětovně začalo fungovat v případě obnovení napájení elektrickou energií po přerušení napájení.

Pozor! Doporučujeme používat zabezpečení pro přídavnou ochranu zařízení před případnými následky přepětí, k nimž v rozvodech dochází. Ochrana proti přetížení představuje efektivní ochranu před náhodným přísunem vyšších napětí, než je to jmenovité, na zařízení. Poškození způsobené přívodem vyšších napětí než jsou uvedena v návodu nespádají mezi záruční opravy.

Před přepravou zařízení vypněte.

Před připojením zařízení k napájení zkontrolujte, jestli je dodávané napětí shodné s jmenovitým napětím uvedeným v návodu.

Správná likvidace produktu:

Symbol přeškrtnutého koše znamená, že tento výrobek nemůže být vyhozen s jiným komunálním odpadem v celé EU. Abychom se vyhnuli případnému ohrožení životního prostředí nebo zdraví vyvolanému nekontrolovaným ukládáním odpadů, je třeba ho předat k recyklaci a propagovat tak udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Pro vrácení doslouživšího produktu použijte systém odběru a skladování zařízení tohoto typu nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl zakoupený. Bude pak podroben recyklaci příznivé k životnímu prostředí.

Megapixelová kamera s čidlem 1/2.9" CMOS a AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Rozhraní AHD / HD-CVI / HD-TVI umožňuje přenos analogového video signálu přes koaxiální kabel v rozlišení 1080p. To umožňuje přenos obrazu v rozlišení HD na vzdálenost 500 m při zachování nízkých nákladů na instalaci. Během přenosu nedochází ke zpožděním a je zachován originální, vysoce kvalitní obraz.

V případě video přenosu s pomocí kroucené dvoulinky a transformátorů přizpůsobujících impedanci je nutné zohlednit možnost, že se objeví odrazy signálu a vzájemné prolínání signálů.

Pozor! Kamera je ve výchozím nastavení nastavena na standard HD-CVI. Pro změnu standardu kamery je požadován ovladač PFM820, dostupný samostatně.

Kamera vyhovuje normám indexu ochrany IP67.



Standard:	HD-CVI, HD-TVI, AHD, PAL
Čidlo:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	2.1 Mpx
Spolupráce s osvětlením IR:	ICR - Mechanický IR filtr
Rozlišení:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL
Objektiv:	3.6 mm
Úhel záběru:	83 °
Dosah osvětlení IR osvětlení:	20 m
Regulace výkonu IR zářivky:	Automatická
Video výstup:	HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Poměr (S/N):	> 65 dB
Menu OSD:	✓, OSD menu dostupné přes rekordér

Hlavní vlastnosti:	• D-WDR - Wide Dynamic Range • 2D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla • ICR - Mechanický IR filtr • Sharpness - Zaostřování kontur obrazu • AGC - Automatická regulace zesílení obrazu • Zóny soukromí • Mirror - Zrcadlový odraz obrazu • Automatické vyrovnávání bílé • Pro změnu standardu, v němž pracuje kamera, je vyžadován kontrolér PFM820
Napájení:	12 V DC / 230 mA
Spotřeba energie:	≤ 2.8 W
Kryt:	Compact, Kovová
Barva:	Bílá
"Index of Protection":	IP67
Provozní teplota:	-40 °C ... 60 °C
Hmotnost:	0.292 kg
Rozměry:	156 x 70 x 70 mm
Výrobce / Značka:	DAHUA
Záruka:	3 roky

Pohled zepředu:



Boční pohled:



Pohled ze strany připevnění:



V sadě:



BALENÍ

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnost: 0 kg
---------------------------	------------------------



Návod k obsluze

Kód: DH-HAC-HFW1220RMP-03

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **DH-HAC-HFW1220RMP-03** 60B - 1080p 3.6 mm DAHUA
