

Attention !

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi inclus à ce dossier, car il contient des informations de sécurité importantes concernant l'installation et l'utilisation de l'appareil.

Les personnes qui n'ont pas lu le mode d'emploi, ne doivent pas utiliser l'appareil.

Conservez le mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. L'appareil doit être utilisé uniquement aux fins définies dans le présent mode d'emploi.

L'appareil doit être déballé avant sa mise en marche. Après avoir enlevé l'emballage, assurez-vous que l'appareil est en bon état.

En cas de produit défectueux, il ne doit pas être utilisé jusqu'à ce qu'il soit réparé.

Le produit est conçu pour un usage domestique ou commercial et il n'est pas être utilisé pour d'autres finalités que celles spécifiées dans le mode d'emploi.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des principes énoncés dans le présent mode d'emploi.

Nous vous recommandons donc de procéder tout en respectant les règles de sécurité, d'utilisation et d'entretien de l'appareil. De cette façon, vous assurez votre sécurité tout en évitant les dommages de l'appareil.

Le fabricant/le fournisseur n'est pas responsable de toute perte ou de dommages liés au produit, y compris les pertes économiques ou immatérielles, les pertes de profits et de revenus ou l'insatisfaction due à l'utilisation du produit ou tout autre produit lié à l'appareil. Les règles ci-dessus s'appliquent indépendamment du fait que la perte ou l'endommagement du produit se réfère à :

1. La détérioration de la qualité et le dysfonctionnement du produit ou de ces accessoires en raison de dommages ainsi que l'absence d'accès au produit dédié à la réparation qui ont provoqué un arrêt, une perte de temps ou une interruption d'activité ;
2. Des performances insuffisantes du produit ou de ses accessoires ;
3. Les pertes ou les dommages selon une quelconque disposition juridique, y compris la négligence et les autres dommages, la rupture du contrat ou de la garantie expresse et implicite, la responsabilité stricte (même si le fabricant ou le fournisseur a été notifié sur la possibilité de l'apparition de ce type de dommages).

Mesures de sécurité:

Une attention particulière a été accordée aux normes lors de la conception de l'appareil, où le facteur le plus important était d'assurer la sécurité dans l'utilisation.

L'appareil doit être protégé contre tout contact avec des fluides corrosifs et des substances souillantes ou visqueuses.



Disque dur interne 2.5 pouces d'une capacité parfaite. Le disque a été conçu pour l'utilisation fiable 24 heures sur 24 dans les systèmes de vidéo surveillance CCTV. Il est connecté à l'aide d'un connecteur Serial ATA.

Dans le cas de l'achat de l'enregistreur, le montage du disque et le test de fonctionnement de l'ensemble est gratuit.



Mode d'emploi

Code: HDD-WD10JUCT/2.5
DISQUE DE L'ENREGISTREUR **HDD-WD10JUCT/2.5** 1TB 24/7 WESTERN DIGITAL

Capacité:	1 TB
Interface:	SATA II
Vitesse rotative:	5400 tours/min.
Format de largeur:	2.5 "
Mémoire cache:	16 MB
Technologie:	<ul style="list-style-type: none">• SilkStream™ - Optimisation du fonctionnement du disque du point de vue d'une lecture simultanée et régulière de 5 flux vidéo en définition HD• Preemptive Wear Leveling(PWL) - Lors du fonctionnement, la tête du disque se déplace régulièrement sur toute sa surface pour réduire l'effet d'une usure irrégulière
Conçu pour un fonctionnement continu 24/7:	✓
Poids:	0.445 kg
Fabricant/Marque:	WESTERN DIGITAL
Garantie:	2 ans





Encombrement de mémoire lors de l'enregistrement vidéo:

Nombre de caméras	Flux principal	Encombrement de mémoire	Encombrement de mémoire	1TB	2TB	3TB	4TB
pcs	kb/s	MB/h	GB/24h	Nombre de jours	Nombre de jours	Nombre de jours	Nombre de jours
1	750	329,6	7,7	120,5	241,0	361,6	482,2
1	1000	439,5	10,3	90,4	180,8	271,2	361,7
1	2000	878,9	20,6	45,2	90,4	135,6	180,8
1	2500	1098	25,7	36,2	72,3	108,5	144,7



Mode d'emploi

Code: HDD-WD10JUCT/2.5
DISQUE DE L'ENREGISTREUR **HDD-WD10JUCT/2.5** 1TB 24/7 WESTERN DIGITAL

1	3000	1318	30,9	30,1	60,3	90,4	120,6
1	4000	1757	41,2	22,6	45,2	67,8	90,4
1	5000	2197	51,5	18,1	36,2	54,2	72,3
1	6000	2636	61,8	15,1	30,1	45,2	60,3
1	8000	3515	82,4	11,3	22,6	33,9	45,2
1	3000	1318	30,9	30,1	60,3	90,4	120,6
2	3000 x 2	2636	61,8	15,1	30,1	45,2	60,3
3	3000 x 3	3955	92,7	10,0	20,1	30,1	40,2
4	3000 x 4	5273	123,6	7,5	15,1	22,6	30,1
6	3000 x 6	7910	185,4	5,0	10,0	15,1	20,1
8	3000 x 8	10546	247,2	3,8	7,5	11,3	15,1
10	3000 x 10	13183	309,0	3,0	6,0	9,0	12,1
12	3000 x 12	15820	370,8	2,5	5,0	7,5	10
16	3000 x 16	21093	494,4	1,9	3,8	5,6	7,5
20	3000 x 20	26367	618,0	1,5	3,0	4,5	6,0
25	3000 x 25	32959	772,5	1,2	2,4	3,6	4,8
32	3000 x 32	42187	988,8	0,94	1,88	2,82	3,77
64	3000 x 64	84375	1977	0,47	0,94	1,41	1,88

EMBALLAGE

Dimensions (long. x larg. x h): 0x0x0 mm	Poids brut: 0 kg
--	------------------