

Advarsel!

Læs venligst betjeningsvejledningen inkluderet i dette arbejde, da den indeholder vigtige oplysninger relateret til sikkerhed for installation og brug af enheden.

Personer, der ikke er bekendt med instruktionerne bør ikke tillades til at betjene enheden.

Bevar betjeningsvejledningen, fordi du kan få brug for den i fremtiden. Enheden bør kun anvendes til de formål angivet i denne vejledning.

Apparatet skal pakkes ud, før opstart. Efter at have fjernet emballagen kontrollér, at enheden er i orden.

Hvis produktet har defekter, bør det ikke bruges, før det er repareret.

Produktet er beregnet til brug i hjemmet og kommerciel brug og må ikke anvendes til andet end tiltænkte brug.

Producenten er ikke ansvarlig for skader som følge af ikke at overholde reglerne i betjeningsvejledningen, derfor anbefaler vi at følge de førnævnte sikkerhedsregler for drift og vedligeholdelse af apparatet. På den måde sikrer du dig selv sikkerheden og undgår at forårsage skader på apparatet.

Producenten og leverandøren er ikke ansvarlige for tab eller skader som følge af produktet, herunder finansielle og immaterielle tab, tab af fortjeneste, indkomst, dato, glæde af brug af produktet eller andre produkter relateret til det - indirekte, tilfældige eller følgeskader tab eller skade. Ovennævnte bestemmelser gælder, uanset om tabet eller skaden vedrører:

1. Forringelse af kvalitet eller mangel på drift af de produkter eller produkter relateret til det på grund af skader, samt manglende adgang til produktet, når det er under reparation, hvilket resulterer i standsning tab af brugerens tid eller en pause i forretningsaktiviteter;

2. Forkerte resultater af driften af produktet eller de produkter relateret til det;

3. Det gælder for tab og skader ifølge ethvert juridisk kategori, herunder uagtsomhed og andre tab, opsigelse af en kontrakt, udtrykt eller underforstået garanti og objektivt ansvar (selvom producenten eller leverandøren blev meddelt om muligheden for forekomst af sådanne skader).

Sikkerhedsforanstaltninger:

Særlig opmærksomhed på at designe var rettet til kvalitetsstandarder for enheden, hvor driftssikkerhed er den vigtigste faktor. Enheden skal sikres mod berøring med ætsende stoffer, farvestoffer og tyktflydende væsker.

Enheden er designet på en sådan måde, at den genstarter drift, når strømforsyningen er genoprettet efter en pause.

Opmærksomhed! Vi anbefaler at bruge beskyttelse til yderligere at beskytte enheden fra mulige overspændinger i anlæg. Overspændingsbeskyttere er en effektiv beskyttelse mod utilsigtet aflevering til enheden af spændinger højere end den nominelle. Skader forårsaget af spændinger højere end angivet i manualen, er ikke omfattet af garantien.

Sluk for enheden, før den transporteres.

Før du tilslutter enheden til en strømkilde kontroller, om den leverede spænding er i overensstemmelse med mærkespænding angivet i betjeningsmanualen.

Korrekt bortskaffelse af produkter:

En markering af en overstreget affaldsspand angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at undgå eventuel skade på det naturlige miljø eller sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det afleveres til genbrug, ved at formere på denne måde bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne.

For at returnere et brugt produkt, skal du bruge et indsamlings- og bortskaffelsessystem af dette type udstyr eller kontakte en sælger fra hvem det er købt. Produktet vil derefter blive genbrugt på en miljøvenlig måde.

DHI-XVR5108C-S2 digital optager med AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP og CVBS interface er en professionel enhed anvendt i overvågningssystemer. Menuindstillingerne er blevet designet til alle brugere og selv nybegyndere nemt kan navigere og ændre parametre i DVR indstillinger uden problemer.





Betjeningsvejledning

Kode: DHI-XVR5108C-S2

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DVR **DHI-XVR5108C-S2** 8 KANALER DAHUA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Video indgange:	8 stk. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Video udgange:	1 stk. HDMI 1 stk. VGA
Audio indgange:	• 1 stk. CINCH, • 8 - Lydsupport via koaksialkabel, kun HD-CVI
Audio udgange:	1 stk. CINCH
Billede komprimeringsmetode:	H.264 / H.264+
Antal af komprimeringsniveauer:	6
Optagne billede opløsning:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1280 x 1440, 1920 x 1080, 960 x 1080, 1280 x 720 • AHD-L / PAL : 960 x 576, 720 x 576 • IP : max. 2592 x 1944
Samlet maksimal optagelseshastighed:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 120 fps @ 1280 x 1440 px, 120 fps @ 1920 x 1080 px, 200 fps @ 960 x 1080 px, 200 fps @ 1280 x 720 px, • AHD / PAL : 200 fps @ 960 x 576 px, 200 fps @ 720 x 576 px • IP : 300 fps @ 2592 x 1944 px
Hastighedsregulering af optagelse:	1 ... 25 fps @ 2592 x 1944 px - IP 1 ... 15 fps @ 1280 x 1440 px 1 ... 15 fps @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 fps @ 960 x 1080 px 1 ... 25 fps @ 1280 x 720 px 1 ... 25 fps @ 960 x 576 px 1 ... 25 fps @ 720 x 576 px for hver kanal
Arbejdsdrifter:	• 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 4M-N / 1080p • 7 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 4M-N / 1080p + 1 x IP @ 5 Mpx • 6 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 4M-N / 1080p + 2 x IP @ 5 Mpx • 5 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 4M-N / 1080p + 3 x IP @ 5 Mpx • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 4M-N / 1080p + 4 x IP @ 5 Mpx • 3 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 4M-N / 1080p + 5 x IP @ 5 Mpx • 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 4M-N / 1080p + 6 x IP @ 5 Mpx • 1 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 4M-N / 1080p + 7 x IP @ 5 Mpx • 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL / TCP/IP + 4 x IP @ 5 Mpx Alle tilstande tillader enhver kombination af AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, PAL kameraer
Optagelsesmoder:	Manuel, Bevægelse detektion, Diagram
Understøttede harddiske:	1 x 8 TB SATA
Eksterne lagerenheder backup:	Gem enkeltbilleder og alle optagelser fra DVR drev til USB drev
Søgning og afspilning af optagelser:	Finding af optagelser efter tid + tidslinje med optagelsestype. Afspilning: fremad, hurtig, langsom, trin for trin Avanceret søgning (med en sekund nøjagtighed)
Netværksfunktioner:	Netværk kunde software og IE browser: live forhåndsvisning, afspilning, arkivering af optagelser, delvis konfiguration af DVR parametre
Mobiltelefon support:	Port nr.: 37777 eller adgang til en sky • Android: Gratis program DMSS • iOS (iPhone): Gratis program DMSS

Alarm indgange/udgange:	—
PTZ kontrol:	IP Speed Dome kameraer Kontrol kompatibel med coax PTZ HD-CVI
Bevægelsesdetektering:	Opdel skærmen i : 22 x 18 detektionsfelter
Udvalgte funktioner:	Intelligent billedanalyse : overskridelse af linjen, overskridelse af linjen, forladte / manglende objekt, afsløring ansigt
Mus betjening:	✓
IR fjernbetjening i sættet:	—
Strømforsyning:	12 V DC / 2 A (strømadapter medfølger)
Farve:	Hvid
Vægt:	0.53 kg
Dimensioner:	212 x 205 x 43 mm
Understøttede sprog:	engelsk, Bulgarsk, tjekkisk, finsk, græsk, polsk, rumænsk, serbisk, slovensk, ungarsk
Oprindelsesland:	Kina
Producent / Mærke:	DAHUA
Garanti:	3 år

Frontpanel:



Udsigt fra bagsiden:



I sættet:



PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm	Bruttovægt: 0 kg
---	------------------