

## Opozorilo!

Prosimo, da se seznanite z navodilom za uporabo, vsebovanem v tem elaboratu, saj vsebuje pomembne informacije, povezane z varnostjo instalacije in uporabe naprave.

Naprave ne smejo uporabljati osebe, ki se niso seznanile z navodilom.

Navodilo za uporabo je treba shraniti, ker utegne biti potrebno v prihodnosti. Napravo se sme uporabljati izključno za namene, navedene v tem navodilu.

Napravo je treba pred zagonom razpakirati. Po odstranitvi embalaže se je treba prepričati, da je naprava v dobrem stanju.

Če ima ta izdelek napake, se ga ne sme uporabljati, dokler ni popravljen.

Izdelek je namenjen za zasebno uporabo doma in za uporabo v komercialne namene in se ga ne sme uporabljati neskladno z njegovo namembnostjo.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja pravil, vsebovanih v navodilu za uporabo, zato priporočamo, da se držite zgoraj omenjenih pravil zagotavljanja varnosti pri delu, pri delu z napravo in vzdrževalnih opravilih. Na ta način boste zagotovili varnost zase in tudi preprečili nastanek škode na napravi.

Proizvajalec in dobavitelj naprave nista odgovorna za izgubo ali uničenje, povezana z izdelkom, vključno s finančnimi ali neopredmetenimi izgubami, izgubo dobička, prihodkov, podatkov, izgubo prijetnosti tekom uporabe izdelka ali z njim povezanih drugih izdelkov - posredno, naključno ali nastalo z izgubo ali uničenjem naprave. Zgornje določbe veljajo ne glede na to, ali se izguba ali uničenje nanašata na:

1. Poslabšanje kakovosti ali na nedelovanje izdelka ali z njim povezanih izdelkov zaradi poškodovanja, kakor tudi na nedostopnost do izdelka, oddanega v popravilo, kar ima za posledico zastoj, izgubo uporabnikovega časa ali prekinitev v gospodarski dejavnosti;
2. Neustrezne rezultate delovanja izdelka ali z njim povezanih izdelkov;
3. To velja za izgube in škode po kateri koli pravni teoriji, vključno s škodo zaradi zanemarjenosti in drugimi škodami, prekinitvijo pogodbe, izraženo ali domnevno dano garancijo ter objektivno odgovornostjo (tudi če je bil proizvajalec ali dobavitelj obveščen o možnosti nastanka takšnih škod).

### Varnostna sredstva:

Pri projektiranju je bila posebna pozornost namenjena standardom kakovosti naprave, pri čemer je najpomembnejši dejavnik zagotavljanje varnosti.

Preprečevati je treba stik naprave z jedkimi, madeže povzročajočimi in lepki tekočinami.

Naprava je zasnovana tako, da ponovno začne delovati, ko se po prekinitvi obnovi napajanje z električno energijo.

**Pozor! Priporočamo uporabo varoval za dodatno zaščito naprave pred možnimi posledicami prenapetosti v napravah. Protiprenapetostna varovala so učinkovita zaščita pred nenamerno spustitvijo v napravo napetosti, ki je višja od nazivne. Za poškodbe, ki jih povzroči spust v napravo napetosti, višje od te, ki jo predvideva navodilo za uporabo, ne pripada pravica garancijskega popravila.**

Pred transportom izklopite napravo.

Pred priklopom naprave na vir napajanja preverite, ali je dejanska napetost v omrežju skladna z nazivno napetostjo, navedeno v navodilu za uporabo.

### Pravilno ravnanje z izdelkom po izločitvi iz uporabe.:

Znak prečrtani smetnjak pomeni, da v celotni EU izdelka ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za preprečitev morebitnih nevarnosti za naravno okolje ali zdravje organizmov zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, je treba izdelek predati v reciklažo, s čemer se hkrati prispeva k trajnostni rabi naravnih virov.

Za vračilo odrabljenega izdelka se poslužite sistema za sprejem in skladiščenje tovrstne opreme ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. V obeh primerih bo izdelek recikliran na okolju prijazen način.

# Navodilo za uporabo

Koda: DS-2CS54D7T-IRS(2.8mm)  
KAMERA HD-TVI **DS-2CS54D7T-IRS(2.8mm)** - 1080p Hikvision

Megapikseljska kamera s pretvornikom Progressive Scan CMOS ter vmesnikom HD-TVI (High Definition Transport Video Interface).

Vmesnik HD-TVI omogoča prenos analognega video signala prek koaksialnega kabla z ločljivostjo do 1080p. To omogoča prenos slik ločljivosti HD na razdaljo celo 500 m ob nizkih stroških instalacije. Tekom prenosa ne prihaja do zamud in ohranja se originalna, visoka kakovost slike.



|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                            | HD-TVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pretvornik:                          | Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Velikost matrice:                    | 2.1 Mpx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ločljivost:                          | 1920 x 1080 - 1080p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zaseg IR osvetljave:                 | 20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Regulacija moči osvetljevalnika IR:  | Avtomatska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Objektiv:                            | 2.8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vidni kot:                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 101 ° (Podatki proizvajalca)</li> <li>• 96 ° (Naši testi)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Deluje skupaj z IR osvetljevalnikom: | ICR - Mehanični IR filter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Razmerje signal/šum (S/N):           | > 62 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Izhod video:                         | 1 Vpp / 75 Ω - HD-TVI, Vtičnica BNC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Audio:                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vgrajen mikrofoni</li> <li>• Izhod audio - CINCH</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Izbrane funkcije:                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve</li> <li>• DNR - digitalna redukcija šuma v sliki</li> <li>• ICR - Mehanični IR filter</li> <li>• AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike</li> <li>• BLC - kompenzacija povratne svetlobe</li> <li>• Mirror - zrcalna slika</li> <li>• Avtomatični regulator beline</li> <li>• Mirror - zrcalna slika</li> <li>• Sharpness - izostritev slike</li> </ul> |
| Zaslonski menu OSD:                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Napajanje:                           | 12 V DC / 420 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poraba moči:                         | ≤ 5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ohišje:                              | Dome, Kovinska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Navodilo za uporabo

Koda: DS-2CS54D7T-IRS(2.8mm)  
KAMERA HD-TVI **DS-2CS54D7T-IRS(2.8mm)** - 1080p Hikvision

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Barva:                 | Bel              |
| Vandaloodporna:        | IK07             |
| Razred tesnosti:       | IP65             |
| Delovna temperatura:   | -20 °C ... 45 °C |
| Teža:                  | 0.25 kg          |
| Dimenzije:             | 100 x 97 x 47 mm |
| Proizvajalec / Znamka: | Hikvision        |
| SAP Code:              | 300608335        |
| Garancija:             | <b>3 leta</b>    |

Izgled wewnątrz ohiśja:



# Navodilo za uporabo

Koda: DS-2CS54D7T-IRS(2.8mm)  
KAMERA HD-TVI **DS-2CS54D7T-IRS(2.8mm)** - 1080p Hikvision




Izgled s strani pritrdjenosti:



Dimenzije kamere:

# Navodilo za uporabo


Koda: DS-2CS54D7T-IRS(2.8mm)  
KAMERA HD-TVI **DS-2CS54D7T-IRS(2.8mm)** - 1080p Hikvision



V kompletu:

## Navodilo za uporabo

Koda: DS-2CS54D7T-IRS(2.8mm)  
KAMERA HD-TVI **DS-2CS54D7T-IRS(2.8mm)** - 1080p Hikvision



### PAKIRANJE

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm | Bruto teža: 0 kg |
|-------------------------------------------|------------------|